MOTION COMPOSITES SAS
42 AVENUE DU CHAMP DE GRETZ
62180 VERTON
03.91.16.06.52
devis@motioncomposites.com
cmd@motioncomposites.com



6.8

APEX

FORMULAIRE DE COMMANDE - Belgique/Luxembourg

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement : *

Acheteur : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du clinicien

Clinicien : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : *

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

MA043 ☐ *Manual Anglais* *MA044* ☐ *Manuel Allemand* *MA045* ☐ *Manuel Italien* *MA046* ☐ *Manuel Néerlandais* *MA047* ☐ *Manuel Espagnol* *MA048* ☐ *Manuel Francais (STD)* *MA090* ☐ *Manuel Portugais*

MODÈLE					
					Tarif HT/TVA 5,5%
WC11	☐	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger **ALUMINIUM** *(Capacité de charge de 120 kg)*	*Châssis en aluminium à triple épaisseur variée/Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium/Barre rigidifiante de siège en aluminium/Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone/Dossier tension ajustable/Roues Ultracaster composite 1.5"/Garde-boue en plastique*		**2,995.00 €**
WC21	☐	Option Apex en **FIBRE DE CARBONE** *(Fini fibre de carbone lustré)*	*Châssis ultraléger en fibre de carbone / Montant de dossier. barre de dossier. d'assise. tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.*		**1,450.00 €**
EVO-R	☐	Programme EVO - redimenssionnement du fauteuil*	*Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil*	Aluminium Carbone	**825 €** **1100 €**

**En sélecitonnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE* https://www.motioncomposites.com/fr_ca/terms-and-conditions

CADRE


LARGEURS DU SIÈGE					
SW	☐	30.48cm ☐ 33.02cm ☐ 35.56cm ☐ 38.10cm ☐ 40.64cm ☐ 43.18cm ☐ 45.72cm ☐ 48.26cm ☐ 50.80cm ☐			SF
PROFONDEURS DU SIÈGE					
SD	☐	30.48cm ☐ 33.02cm ☐ 35.56cm ☐ 38.10cm ☐ 40.64cm ☐ 43.18cm ☐ 45.72cm ☐ 48.26cm ☐ 50.80cm ☐			SF
LONGUEUR DU CHÂSSIS					
SP01	☐	Configuration de longueur standard [1]			STD
SP02	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard			SF
SP03	☐	Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard			SF
SP04	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard			SF
SP05	☐	Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard			SF
ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint [2,3]	Courte 50-104 cm		310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint [2,3]	Longue 50-116 cm		310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture [3]			310.00 €

1- *Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre;* ***2-*** *Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;*

3- *Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.*

4. Calculateur de largeur

Hauteur sol-siège avant			
Taille des roues avant		**Hauteur Disponible +- 0.63cm**	
☐	Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.34cm	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.34cm	
☐	Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.34cm	*(cm)*



Frog Legs - Hauteur sol-siège avant			
Taille des roues avant		**Hauteur Disponible +- 0.63cm**	
☐	Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	**Spécifiez la hauteur désirée :**
☐	Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
☐	Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	*(cm)*

ROUES AVANT


ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-05	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5"		SF
CA14 à CA15	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5"		SF
CA17 à CA18	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5"		130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				375.00 €

Hauteur sol-siège arrière

	DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles +- 0.63cm
☐	Roue de 20" (50.8cm)	35.56cm à 44.45cm
☐	Roue de 22" (55.88cm)	35.56cm à 46.99cm
☐	Roue de 24" (60.9cm)	38.10cm à 49.53cm
☐	Roue de 25" (63.5cm)	39.37cm à 50.80cm
☐	Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm

Spécifiez la hauteur désirée :

_____ *(cm)*



ROUES ARRIÈRE

ROUES			Disponibilité		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons [1]	20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère	20", 22", 24", 25", 26"		295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox **Noir STD** ☐ Blanc [2] ☐ Bleu [2] ☐ Rou [2] ☐ Jau [2] ☐	22", 24", 25", 26"		650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX **Noir STD** ☐ Mau [2] ☐ Blanc [2] ☐ Bleu [2] ☐ Rou [2] ☐ Jau [2] ☐ Rose [2] ☐ Vert [2] ☐ Org [2] ☐	22", 24", 25", 26"		850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX [3] **Noir STD** ☐ Mau [2] ☐ Blanc [2] ☐ Bleu [2] ☐ Rou [2] ☐ Jau [2] ☐ Rose [2] ☐ Vert [2] ☐ Org [2] ☐	24", 25"		1,450.00 €
PNEUS ***(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)***			**Disponibilité**		
		AIRLESS			
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir	20", 22", 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir [4]	22", 24", 25", 26"		90.00 €
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - *Sentinel*	20", 22", 24", 25", 26"		110.00 €
		PNEUMATIQUES			
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*	20", 22", 24", 25", 26"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*	24", 25", 26"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir [5]	22", 24", 25"		95.00 €

1- *Non compatible avec pneus Shox;* ***2-*** *Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production;* ***3-*** *Seulement disponible avec les pneus de 2.54cm;*
4- *Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One et Newton Gravity* ***5-*** *Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4°, 6° et 8° sont sélectionnées*

MAINS COURANTES

MAINS COURANTES			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur	20", 22", 24", 25"		65.00 €
HR03	☐	Antidérapants [1]	22", 24", 25", 26"		335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip *Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix*	20", 22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge [1,2,3] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		345.00 €
HR05	☐	Surge LT [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3]	22", 24", 25", 26"		290.00 €
HR62	☐	Simi H [1,2] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		340.00 €
HR63	☐	Nova H [1,2] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR64	☐	Optimum H [1,2] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24", 25", 26"		285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requis			SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale*
3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE MAINS COURANTES

Assemblage des mains courantes						
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe [3]	*Languette longue*			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [2]	*Languette courte 2 positions*			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché [2]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [3] ☐			26.00 €
Sélection de protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				85.00 €
HR27	☐	Prise super				135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

2- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*

3- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

AXES					
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM02	☐	Inclinaison de 2°			SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°			SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°			SF

CENTRE DE GRAVITÉ


Spécifier la position de la plaque de roue arrière : _____

Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.

Plage de 0 à 15 cm	**Régler à :** _____ (cm)

Si non indiqué le réglage est à 6.3cm par défaut


Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG



FREINS					
WL08	☐	Freins à pousser Newton			STD
WL02	☐	Freins par traction			SF
WL04	☐	Freins anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*			145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15.24 cm amovibles [1]			70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL99	☐	Freins non-requis			SF

1- Disponible avec les freins par poussée Newton (WL08), les freins par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

ANGLE AVANT DU CHÂSSIS					
FA70	☐	70° Angle avant de cadre *(non disponible avec l'option carbone)*			SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre			SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre			SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre			SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre			SF



Distance du repose-pieds


30.5cm à 48.3cm sans montage haut

17.78cm à 33.02cm avec montage haut [1]

Spécifiez la hauteur désirée [2]:

_____ *(cm)*


Requis



1- choisir le montage haut dans la section des repose-pieds; 2- La distance du repose-pieds pourrait ne pas être disponible selon la configuration demandée

Appui-pied et choix de section fuselée

Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 2.5cm	Section fuselée de 5cm
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège
30.48	24.13 ☐	19.05 ☐	
33.02	26.67 ☐	21.59 ☐	
35.56	29.21 ☐	24.13 ☐	
38.10	31.75 ☐	26.67 ☐	
40.64	34.29 ☐	29.21 ☐	24.13 ☐
43.18	36.83 ☐	31.75 ☐	26.67 ☐
45.72	39.37 ☐	34.29 ☐	29.21 ☐
48.26	41.91 ☐	36.83 ☐	31.75 ☐
50.80	44.45 ☐	39.37 ☐	34.29 ☐




Note : Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm réduit la largeur de l'appui-pieds de 2.5 cm avec une section fuselée de 5 cm

REPOSE-PIEDS					
FP12	☐	Tubulaire à forme ouverte[1]			STD
FP13	☐	Tubulaire avec palette en ABS			SF
FP31	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (aluminium)			90.00 €
FP32	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			205.00 €
FP14	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (aluminium)			185.00 €
FP15	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (fibre de carbone)			300.00 €
FR25	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (Aluminum)			200.00 €
FR26	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			310.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS					
FP16	☐	Surélevée de 5.08cm *(uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium)* [2]			70.00 €
FP09	☐	Sangle appui-mollets			STD
FP30	☐	Sangle appui-mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

1- Disponible sur: tous les châssis fuselés droit; fuselage 2.5cm avec une largeur de 35.56cm et plus; fuselage de 5cm avec une largeur de 40.64cm et plus; 2- Non disponible avec le montage haut


SIÈGES ET DOSSIERS

TOILE DE DOSSIER					
BH04	☐	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede			STD
BH99	☐	Dossier non requis			SF
	☐	Dossier NXT	Voir liste de prix		
COUSSINS					
SC01	☐	Coussin de 5.08cm			160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm			180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT	Voir liste de prix		
DOSSIER RABATTABLE					
BC20	☐	Dossier verrouillable			STD
BC21	☐	Ultra léger (*sans système de verrou dans la positon ouverte ou fermée*) [2]			95.00 €
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE ***(Non disponible avec les poignées de poussée)***					
BC	☐	**Hauteur fixe sans poignées de poussée** *(30) 22.86cm* ☐ *(31) 24.13cm* ☐ *(32) 25.40cm* ☐ *(33) 26.67cm* ☐ *(34) 27.94cm* ☐ *(35) 29.21cm* ☐ *(36) 30.48cm* ☐ *(37) 31.75cm* ☐ *(38) 33.02cm* ☐ *(39) 34.29cm* ☐ *(40) 35.56cm* ☐ *(41) 36.83cm* ☐ *(42) 38.10cm* ☐ *(43) 39.37cm* ☐ *(44) 40.64cm* ☐ *(45) 41.91cm* ☐ *(46) 43.18cm* ☐ *(47) 44.45cm* ☐ *(48) 45.72cm* ☐ *(49) 46.99cm* ☐ *(50) 48.26cm* ☐ *(51) 49.53cm* ☐ *(52) 50.80cm* ☐ *(53) 52.07cm* ☐ *(54) 53.34cm* ☐			SF
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*					
BC	☐	**Montants de dossier droit** *(22)* 22.86 - 30.48cm ☐ *(23)* 30.48 - 38.10cm ☐ *(24)* 38.10 - 45.72cm ☐ *(25)* 45.72 - 53.34cm ☐			SF
Spécifiez la hauteur :*		*(par incréments de 13mm; mesurez à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué. la hauteur par défaut est au plus bas*			
		Choisir l'angle du dossier : [1] 101°☐ 99°☐ 96°☐ 93°☐ 90°☐ 87°☐ 83°☐ 80°☐ 			STD

1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables			150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 -50.8 cm [1]			240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm [1]			240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée			NC
POIGNÉE DE POUSSETTE					
PH04	☐	Poignée de poussette *(poignée de poussée inclues)*			145.00 €

1- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables; Non disponible avec les montants de dossier de 9" à 12"; lorsque le l'ancrage de transport WC-19 est sélectionné, seule la barre rigidifiante 10.16 cm est disponible

OPTIONS POUR LES DOSSIERS					
BC61	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm [1,4]			175.00 €
BC62	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm [2,4]			175.00 €
BC56	☐	Dossier réglable en profondeur - procure une plage de réglage de 7.62 cm [3,4]			175.00 €
BC57	☐	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62 cm			STD
BC55	☐	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16 cm en Aluminium			SF
BC88	☐	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante _____ (cm) Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante mesure standard 14.47 cm La position la plus basse est à 10.79 cm 			115.00 €

*Si choisi avec l'option WC-19: **1-** Profondeur maximale de 48.26cm; **2-** Profondeur maximale de 45.65cm; **3-** Profondeur maximale de 43.18cm; 4- Non compatible avec l'option d'ancrages WC-19 qui comprend la ceinture Q'Straint*

ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1]					
AR03-812	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" [2]					
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
OPTIONS D'ACCOUDOIRS					
AR12	☐	Manchette de confort longue en gel (14") [3] - *Gel Ovation*			145.00 €
AR99	☐	Aucun accoudoirs			SF

***1** - Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; **2** - Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; **3** - Seulement disponible avec les accoudoirs en "T" longs;*

ACCESSOIRES

PROTÈGE VÊTEMENTS *(non disponible avec l'accoudoirs en T)*							
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			SF
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			225.00 €
SG99	☐	Aucun protège-vêtements					SF

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm*

CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB02-S	☐	Type automobile - **Petit 88.9cm (35")** [1]			55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - **Moyen 121.92cm (48")**			55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - **Grand 152.40cm (60")**			55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Petit 129.54cm (51")**			170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Petit 129.54cm (51")**			185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Moyen 73.66 (18")**			275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Grand 93.98cm (24")**			275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

ACCESSOIRES					
AC03	☐	Anti-bascule à roulettes			130.00 €
AC06	☐	Porte canne et béquilles	Gauche ☐ Droit ☐		105.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons [1] *(paire)*	*Disponible pour : 22", 24", 25"[2], 26"*		110.00 €
AC10	☐	Pochette de siège			70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton			70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility			120.00 €
AC23	☐	Sac à dos Newton			100.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils			42.00 €

1- *Non disponible avec roue Spinergy; 2- Le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"*

Couleurs

Options [1]	Noir [3]	Fibre de carbone [3]	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ 105€ HR07		☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71	210.00 €
Cadre (SF)	☐ FC01	☐ FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27	À dét. [4] ☐
Tube de carrossage	☐ STD/SF CT01		☐ CT02	☐ CT03	☐ CT04	☐ CT05	☐ CT06	☐ CT07	☐ CT08	☐ CT09	☐ CT10	☐ CT11	☐ CT12	☐ CT13	☐ CT14	☐ CT15	☐ CT16	☐ CT17	☐ CT18	☐ CT19	55.00 €
Accent [2]	☐ STD FC12		☐ FC13					☐ FC15		☐ FC10	☐ FC16			☐ FC11			☐ FC14				SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:																	*10 jours additionnels*	341.00 €

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;* ***2-*** *Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:* https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices

3 *- Le cadre noir est STD avec l'aluminium; Le cadre fibre de carbone est STD avec le cadre en carbone;* *4- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

EVO CUSTOM

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.

Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes

FAUTEUILS RIGIDES – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____

(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
12"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
13"						N/D	N/D	N/D	N/D
14"	339.47 €	339.47 €	339.47 €						
15"		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €				
16"		339.47 €	339.47 €	340.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
17"	N/D			341.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
18"	N/D			342.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
19"	N/D			343.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
20"	N/D			344.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et 45.7-50.8 cm de profondeur.	55 €	

THORACIC SHAPE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
33.02	17.78	NOACB1307	499 €	☐	NIB-2187V	130 €	☐
33.02	22.86	NOACB1309	499 €	☐	NIB-2188V	130 €	☐
33.02	33.02	NOACB1313	499 €	☐	NIB-2189V	130 €	☐
33.02	40.64	NOACB1316	499 €	☐	NIB-2190V	130 €	☐
35.56	17.78	NOACB1407	499 €	☐	NIB-2191V	130 €	☐
35.56	22.86	NOACB1409	499 €	☐	NIB-2192V	130 €	☐
35.56	33.02	NOACB1413	499 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOACB1416	499 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	17.78	NOACB1507	499 €	☐	NIB-2195V	130 €	☐
38.10	22.86	NOACB1509	499 €	☐	NIB-2196V	130 €	☐
38.10	33.02	NOACB1513	499 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	40.64	NOACB1516	499 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	17.78	NOACB1607	499 €	☐	NIB-2199V	130 €	☐
40.64	22.86	NOACB1609	499 €	☐	NIB-2200V	130 €	☐
40.64	33.02	NOACB1613	499 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOACB1616	499 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
43.18	17.78	NOACB1707	499 €	☐	NIB-2204V	130 €	☐
43.18	22.86	NOACB1709	499 €	☐	NIB-2205V	130 €	☐
43.18	33.02	NOACB1713	499 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOACB1716	499 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	17.78	NOACB1807	499 €	☐	NIB-2209V	130 €	☐
45.72	22.86	NOACB1809	499 €	☐	NIB-2210V	130 €	☐
45.72	33.02	NOACB1813	499 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	40.64	NOACB1816	499 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
50.80	17.78	NOACB2007	549 €	☐	NIB-2216V	130 €	☐
50.80	22.86	NOACB2009	549 €	☐	NIB-2217V	130 €	☐
50.80	33.02	NOACB2013	549 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOACB2016	549 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE =
ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	22.86	NOCFACB1409	799 €	☐	NIB-2192V	130 €	☐
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	22.86	NOCFACB1509	799 €	☐	NIB-2196V	130 €	☐
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	40.64	NOCFACB1516	799 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	22.86	NOCFACB1609	799 €	☐	NIB-2200V	130 €	☐
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
43.18	22.86	NOCFACB1709	799 €	☐	NIB-2205V	130 €	☐
43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	22.86	NOCFACB1809	799 €	☐	NIB-2210V	130 €	☐
45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
50.80	22.86	NOCFACB2009	799 €	☐	NIB-2217V	130 €	☐
50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐

THORACIC SHAPE



Optima™ DEEP

THORACIC BACK SUPPORT

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
33.02	17.78	NOPCB1307	499 €	☐	NIB-2240V	130 €	☐
33.02	22.86	NOPCB1309	499 €	☐	NIB-2241V	130 €	☐
33.02	33.02	NOPCB1313	499 €	☐	NIB-2242V	130 €	☐
33.02	40.64	NOPCB1316	499 €	☐	NIB-2243V	130 €	☐
35.56	17.78	NOPCB1407	499 €	☐	NIB-2244V	130 €	☐
35.56	22.86	NOPCB1409	499 €	☐	NIB-2245V	130 €	☐
35.56	33.02	NOPCB1413	499 €	☐	NIB-2246V	130 €	☐
35.56	40.64	NOPCB1416	499 €	☐	NIB-2247V	130 €	☐
38.10	17.78	NOPCB1507	499 €	☐	NIB-2248V	130 €	☐
38.10	22.86	NOPCB1509	499 €	☐	NIB-2249V	130 €	☐
38.10	33.02	NOPCB1513	499 €	☐	NIB-2250V	130 €	☐
38.10	40.64	NOPCB1516	499 €	☐	NIB-2251V	130 €	☐
40.64	17.78	NOPCB1607	499 €	☐	NIB-2252V	130 €	☐
40.64	22.86	NOPCB1609	499 €	☐	NIB-2253V	130 €	☐
40.64	33.02	NOPCB1613	499 €	☐	NIB-2254V	130 €	☐
40.64	40.64	NOPCB1616	499 €	☐	NIB-2255V	130 €	☐
43.18	17.78	NOPCB1707	499 €	☐	NIB-2257V	130 €	☐
43.18	22.86	NOPCB1709	499 €	☐	NIB-2258V	130 €	☐
43.18	33.02	NOPCB1713	499 €	☐	NIB-2259V	130 €	☐
43.18	40.64	NOPCB1716	499 €	☐	NIB-2260V	130 €	☐
45.72	17.78	NOPCB1807	499 €	☐	NIB-2262V	130 €	☐
45.72	22.86	NOPCB1809	499 €	☐	NIB-2263V	130 €	☐
45.72	33.02	NOPCB1813	499 €	☐	NIB-2264V	130 €	☐
45.72	40.64	NOPCB1816	499 €	☐	NIB-2265V	130 €	☐
50.80	17.78	NOPCB2007	549 €	☐	NIB-2269V	130 €	☐
50.80	22.86	NOPCB2009	549 €	☐	NIB-2270V	130 €	☐
50.80	33.02	NOPCB2013	549 €	☐	NIB-2271V	130 €	☐
50.80	40.64	NOPCB2016	549 €	☐	NIB-2272V	130 €	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE =
ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	22.86	NOCFPCB1409	899 €	☐	NIB-2245V	130 €	☐
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €	☐	NIB-2246V	130 €	☐
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €	☐	NIB-2247V	130 €	☐
38.10	22.86	NOCFPCB1509	899 €	☐	NIB-2249V	130 €	☐
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €	☐	NIB-2250V	130 €	☐
38.10	40.64	NOCFPCB1516	899 €	☐	NIB-2251V	130 €	☐
40.64	22.86	NOCFPCB1609	899 €	☐	NIB-2253V	130 €	☐
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €	☐	NIB-2254V	130 €	☐
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €	☐	NIB-2255V	130 €	☐
43.18	22.86	NOCFPCB1709	899 €	☐	NIB-2258V	130 €	☐
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €	☐	NIB-2259V	130 €	☐
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €	☐	NIB-2260V	130 €	☐
45.72	22.86	NOCFPCB1809	899 €	☐	NIB-2263V	130 €	☐
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €	☐	NIB-2264V	130 €	☐
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €	☐	NIB-2265V	130 €	☐
50.80	22.86	NOCFPCB2009	899 €	☐	NIB-2270V	130 €	☐
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €	☐	NIB-2271V	130 €	☐
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €	☐	NIB-2272V	130 €	☐

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide/ Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	$	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (2 LB)	STD	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit corresponde à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 1.4 lb par rapport au STANDARD	SF	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 1.0 lb par rapport au STANDARD	SF	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS



# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (P)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (M)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large G)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

H .LE OU DE REMPLACEMENT

r artx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF_____V	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF_____V	100 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF_____V	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF_____V	100 €	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com