


1- Information sur l'acheteur

No Commande :*	Date :	
Établissement : *		
Acheteur : *		
Téléphone :*		
Courriel :*		
Préférence de contact :* Téléphone <input type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/>		
Bénéficiaire :		
2- Information du détaillant/représentant		
détaillant/représentant :*		
Téléphone :*		
Courriel :*		
Préférence de contact :* Téléphone <input type="checkbox"/> Courriel <input type="checkbox"/>		

* Requis

MODÈLE

				MA040 <input type="checkbox"/> English Manual	MA041 <input type="checkbox"/> Manuel Français (STD)	Taxes en sus
WC11	<input type="checkbox"/>	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger ALUMINIUM (Capacité de charge de 265 lb)	Cadre en aluminium à triple épaisseur variée / Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium / Barre rigidifiante de siège en aluminium / Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.			3,845 \$
WC21	<input type="checkbox"/>	Ensemble Apex en FIBRE DE CARBONE (Fini fibre de carbone lustré)	Cadre ultra-léger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, barre d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.			1,450 \$
EVO-R	<input type="checkbox"/>	Programme EVO - redimensionnement du fauteuil*	Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil		Aluminium 700\$ Carbone 900\$	

*En sélectionnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/terms-and-conditions
CADRE

LARGEURS DU SIÈGE ⁴		
SW	<input type="checkbox"/>	12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/>
PROFONDEURS DU SIÈGE		
SD	<input type="checkbox"/>	12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/>
LONGUEUR DU CADRE		
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard ¹
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard
ANCRAGES DE TRANSPORT		
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ^{2,3} Ceinture Courte 20-41"
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ^{2,3} Ceinture Longue 20-46"
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ³


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

4. Calculateur de largeur

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.

Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 1/4"	Spécifiez la hauteur désirée : (pouces)
<input type="checkbox"/> Roue de 3"	14" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 4"	14.5" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 5"	15.5" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 6"	16.5" à 21" (N.D. avec une angle de cadre à 90°)	

Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +- 1/4"	Spécifiez la hauteur désirée : (pouces)
<input type="checkbox"/> Roue de 3"	15.25" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 4"	15.75" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 5"	16.75" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 6"	17.75" à 21" (N.D. avec une angle de cadre à 90°)	




ROUES AVANT

ROUES AVANT			Disponibilité		
CA01-03 à CA01-06	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6"	SF
CA10	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 1/4")		6"	170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"	105 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"	198 \$
OPTIONS POUR ROUES AVANT					
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs			525 \$

Hauteur sol-siège arrière

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles +/- 1/4 po	Spécifiez la hauteur désirée :
<input type="checkbox"/>	Roue de 20" (451)	14" à 17.5"	
<input type="checkbox"/>	Roue de 22" (501)	14" à 18.5"	
<input type="checkbox"/>	Roue de 24" (540)	15" à 19.5"	
<input type="checkbox"/>	Roue de 25" (559)	15.5" à 20"	
<input type="checkbox"/>	Roue de 26" (590)	16" à 20"	




ANGLE AVANT DU CADRE

FA70	<input type="checkbox"/>	70° Angle avant de cadre (<i>non disponible avec l'option carbone</i>)			SF
FA75	<input type="checkbox"/>	75° Angle avant de cadre			SF
FA80	<input type="checkbox"/>	80° Angle avant de cadre			SF
FA85	<input type="checkbox"/>	85° Angle avant de cadre			SF
FA90	<input type="checkbox"/>	90° Angle avant de cadre			SF

Longueur entre la toile de siège et la palette de l'appui-pied


12" à 19" sans montage haut	Spécifiez la longueur désirée ² :
7" à 13" avec montage haut ¹	(pouces) Requis



1- Choisir le montage haut dans la section des palettes; 2- La longueur entre la toile de siège et la palette pourrait ne pas être disponible selon la configuration demandée

Appui-pied et choix de section fuselée

Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 1"	Section fuselée de 2"
Mesure extérieure	2 1/2" plus étroit que la largeur du siège	4 1/2" plus étroit que la largeur du siège	6 1/2" plus étroit que la largeur du siège
12"	9.5"	7.5"	
13"	10.5"	8.5"	
14"	11.5"	9.5"	
15"	12.5"	10.5"	
16"	13.5"	11.5"	9.5"
17"	14.5"	12.5"	10.5"
18"	15.5"	13.5"	11.5"
19"	16.5"	14.5"	12.5"
20"	17.5"	15.5"	13.5"



Note : Une hauteur sol siège de plus de 20" réduit la largeur de l'appui-pieds d'un pouce avec une section fuselée de 2"

ROUES ARRIÈRE

ROUES ARRIÈRE				Disponibilité			
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ¹		20", 22" 24"			140 \$
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ²		20", 22" 24"			STD
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère		20", 22", 24", 25", 26"			390 \$
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/> Blanc ³ <input type="checkbox"/> Bleu ³ <input type="checkbox"/> Rou ³ <input type="checkbox"/> Jau ³ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"			875 \$
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ³ <input type="checkbox"/> Blanc ³ <input type="checkbox"/> Bleu ³ <input type="checkbox"/> Rou ³ <input type="checkbox"/> Jau ³ <input type="checkbox"/> Rose ³ <input type="checkbox"/> Vert ³ <input type="checkbox"/> Org ³ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"			1,095 \$
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁴	Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ³ <input type="checkbox"/> Blanc ³ <input type="checkbox"/> Bleu ³ <input type="checkbox"/> Rou ³ <input type="checkbox"/> Jau ³ <input type="checkbox"/> Rose ³ <input type="checkbox"/> Vert ³ <input type="checkbox"/> Org ³ <input type="checkbox"/>	24", 25"			1,650 \$
PNEUS				Disponibilité			
AIRLESS							
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir		20", 22" 24"			SF
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ⁵		22", 24", 25", 26"			120 \$
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - Shox		22", 24", 25", 26"			140 \$
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen ⁶		22", 24", 26"			225 \$
PNEUMATIQUES							
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen		20", 22", 24", 25", 26"			STD
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite		20", 22", 24", 25", 26"			120 \$
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer		24", 25", 26"			200 \$
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ⁷		22", 24" 25"			130 \$

1- Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 2- Non compatible avec les pneus Shox; 3-Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production;

4- Seulement compatible avec les pneus de 1"; 5- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity

6- Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26" 7- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4", 6" et 8" sont sélectionnées

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE				Disponibilité		
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²		20", 22", 24", 25"		85 \$
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹		20", 22", 24", 25", 26"		170 \$
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2}		22", 24", 25", 26"		460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>		20", 22", 24", 25", 26"		
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"		485 \$
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"		515 \$
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3}		22", 24", 25", 26"		320 \$
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"		485 \$
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"		515 \$
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2} (1 1/8" Cerceau en forme de cœur)		22", 24", 25", 26"		320 \$
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis				SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale

3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée;

Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite				Options		
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue			STD
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ⁴	Languette courte 2 positions			29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ⁴	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/>			29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard				200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super				230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce				SF

4- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX				Options		
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieu à dégagement rapide				STD
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieu à dégagement rapide pour quadriplégique				180 \$
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE				Options		
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°				STD
CM02	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 2°				SF
CM04	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 4°				SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6°				SF
CM08	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 8°				SF

CENTRE DE GRAVITÉ


Spécifier la position de la plaque de roue arrière :

Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.

Plage de 0 à 6"	Régler à : <input style="width: 100px;" type="text"/> (pouces)
-----------------	--

Si non indiqué le réglage est par défaut à 2,5"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG



BLOCAGE DE ROUES

WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton				STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges				73 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction				SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>)				185 \$
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles ¹				
WL14	<input type="checkbox"/>					73 \$
WL05	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux				185 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocage de roues non requis				SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

PALETTES D'APPUI-PIEDS

FP12	<input type="checkbox"/>	Tubulaire à forme ouverte ¹				STD
FP13	<input type="checkbox"/>	Tubulaire avec palette en ABS				SF
FP31	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, Newton réglable en angle (<i>aluminium</i>)				105 \$
FP32	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, Newton réglable en angle (<i>fibre de carbone avec inserts caoutchouté</i>)				210 \$
FP14	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (<i>aluminium</i>)				240 \$
FP15	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (<i>fibre de carbone</i>)				355 \$
FR25	<input type="checkbox"/>	Montage haut avec palette pleine largeur ajustable en angle (<i>Aluminum</i>)				200 \$
FR26	<input type="checkbox"/>	Montage haut avec palette pleine largeur ajustable en angle (<i>fibre de carbone avec inserts caoutchouté</i>)				280 \$

ACCESOIRES D'APPUI-PIEDS

FP16	<input type="checkbox"/>	Surélevée de 2" (<i>uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium</i>) ²				105 \$
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets				57 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh				140 \$

1- Disponible sur tous les cadres fuselés droit; fuselage 1" avec une largeur de 14" et plus; fuselage de 2" avec une largeur de 16" et plus; 2- Non disponible avec le montage haut

SIÈGES ET DOSSIERS

TOILE DE DOSSIER

BH03	<input type="checkbox"/>	Dossier souple Syntech-Suede				SF
BH04	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede				260 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT				Voir liste de prix

COUSSINS

SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"				205 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"				275 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT				Voir liste de prix

DOSSIER RABATTABLE

BC20	<input type="checkbox"/>	Dossier verrouillable				STD
BC21	<input type="checkbox"/>	Ultra léger (<i>sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée</i>) ²				105 \$

MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (Non disponible avec poignées de poussées)

BC	<input type="checkbox"/>	Hauteur fixe sans poignée de poussée	(30) 9"	<input type="checkbox"/>	(31) 9.5"	<input type="checkbox"/>	(32) 10"	<input type="checkbox"/>	(33) 10.5"	<input type="checkbox"/>	(34) 11"	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	(35) 11.5"	<input type="checkbox"/>	(36) 12"	<input type="checkbox"/>	(37) 12.5"	<input type="checkbox"/>	(38) 13"	<input type="checkbox"/>	(39) 13.5"	<input type="checkbox"/>	(40) 14"	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	(42) 15"	<input type="checkbox"/>	(43) 15.5"	<input type="checkbox"/>	(44) 16"	<input type="checkbox"/>	(45) 16.5"	<input type="checkbox"/>	(46) 17"	<input type="checkbox"/>	(47) 17.5"	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	(49) 18.5"	<input type="checkbox"/>	(50) 19"	<input type="checkbox"/>	(51) 19.5"	<input type="checkbox"/>	(52) 20"	<input type="checkbox"/>	(53) 20.5"	<input type="checkbox"/>	(54) 21"	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>												
	<input type="checkbox"/>												
	<input type="checkbox"/>												

MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussées)

BC	<input type="checkbox"/>	Montants de dossier droit										SF
	<input type="checkbox"/>	(22) 9 - 12"	<input type="checkbox"/>	(23) 12 - 15"	<input type="checkbox"/>	(24) 15 - 18"	<input type="checkbox"/>	(25) 18 - 21"	<input type="checkbox"/>			

Spécifiez la hauteur :*

(par incrément de 1/2", mesuré à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas

		Choisir l'angle du dossier : ¹	101° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	93° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	80° <input type="checkbox"/>		



1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option)

PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée										STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables										165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9 - 20" ¹										345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9 - 23" ¹										345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée										SF

POIGNÉE DE POUSSETTE

PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée inclus)										220 \$
------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

1- Non compatible avec les appui-bras en L escamotables; non disponible avec les montants de dossier de 9" à 12"

OPTIONS POUR LES DOSSIERS

BC61	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 1" ^{1,4}				260 \$
BC62	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2" ^{2,4}				260 \$
BC56	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 3" ^{3,4}				260 \$
BC57	<input type="checkbox"/>	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 3"				STD
BC55	<input type="checkbox"/>	Barre rigidifiante d'une profondeur de 4" en Aluminium				SF
BC88	<input type="checkbox"/>	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante _____ (pouces) Mesurer à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante - mesure standard 5,7" La position la plus basse est à 4,25"				135 \$

Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 19po; 2- profondeur maximale de 18po; 3- profondeur maximale de 17po; 4- seulement compatible avec l'option d'ancrages WC-19 sans la ceinture Q'Straint

APPUIS-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹			
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ³	6" - 10"
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ³	6" - 10"
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²			
AR05	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire courte	8" - 11"
AR23	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire longue	8" - 11"
AR06	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 11"
AR17	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 11"
OPTIONS D'APPUI-BRAS			
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ⁴ - Gel Ovation	
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-bras non requis	

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrémités; 2- Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; 3- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière;

4- Seulement disponible avec les appui-bras en "T" longs; Non disponible avec les appuis-bras en "L" et les courts;

ACCESOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec l'appui-bras en T)			
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD
SG99	<input type="checkbox"/>	Aucun protège-vêtements	Plaque déportée ¹

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2°; Elargit de 1/2 par côté pour un total de 1"

CEINTURES DE POSITIONNEMENT			
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Petit 35" ¹	
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Grand 60"	
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Petit 35" ¹	
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Moyen 48"	
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Grand 60"	
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"	
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"	
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"	
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"	
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"	
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"	
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"	
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"	
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)	
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"	
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"	
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise	

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

ACCESOIRES			
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes	
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte canne et béquilles	Gauche
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ¹ (paire)	Disponible pour : 22", 24", 25" ² , 26"
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège	Droit
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton	
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility	
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à dos	
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils	

1- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 2- Le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

Couleurs																				
Options ¹	Noir ³	Fibre de carbone ³	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
AirGrip	<input type="checkbox"/> \$160		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$350	
Cadre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF	
Tube de carrossage	<input type="checkbox"/> STD/SF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$75	
Accent ²	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			SF	
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit: <input type="text"/>													10 jours additionnels		\$422		

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices

3- Le cadre noir est STD avec l'aluminium; Le cadre fibre de carbone est STD avec le cadre en carbone



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le [formulaire de demande EVO Sur Mesure](#) est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS RIGIDES – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

COUSSINS BioFit™		PROFONDEUR	LARGEUR								
			12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
12"	625\$	625\$	625\$			N/D		N/D	N/D	N/D	N/D
13"								N/D	N/D	N/D	N/D
14"	625\$	625\$	625\$								
15"		625\$	625\$	625\$	625\$						
16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$		625\$	655\$	655\$	
17"	N/D				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	
18"	N/D				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	
19"	N/D				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	
20"	N/D				625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	

optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections

N/C

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

SEATING AND CUSHION ACCESSORIES

	# DE MODÈLE	Description		LARGEUR DE FAUTEUIL	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège		s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
RSSI 1800	Coquille de siège		s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de		80\$	
RSSI 2000	Coquille de siège		s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de		80\$	

FORME THORACIQUE	Optima™						Optima™ DEEP					
	DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE						DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE					
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB						COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB						
LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	# MODELE ALUMINUM	\$ ALUMINIUM	LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	# MODELE ALUMINUM	\$ ALUMINIUM	
13"	7"			NOACB1307	725\$	13"	7"			NOPCB1307	825\$	
13"	9"			NOACB1309	725\$	13"	9"			NOPCB1309	825\$	
13"	13"			NOACB1313	725\$	13"	13"			NOPCB1313	825\$	
13"	16"			NOACB1316	725\$	13"	16"			NOPCB1316	825\$	
14"	7"			NOACB1407	725\$	14"	7"			NOPCB1407	825\$	
14"	9"	NOCFACB1409	1150\$	NOACB1409	725\$	14"	9"	NOCFPCB1409	1250\$	NOPCB1409	825\$	
14"	13"	NOCFACB1413	1150\$	NOACB1413	725\$	14"	13"	NOCFPCB1413	1250\$	NOPCB1413	825\$	
14"	16"	NOCFACB1416	1150\$	NOACB1416	725\$	14"	16"	NOCFPCB1416	1250\$	NOPCB1416	825\$	
15"	7"			NOACB1507	725\$	15"	7"			NOPCB1507	825\$	
15"	9"	NOCFACB1509	1150\$	NOACB1509	725\$	15"	9"	NOCFPCB1509	1250\$	NOPCB1509	825\$	
15"	13"	NOCFACB1513	1150\$	NOACB1513	725\$	15"	13"	NOCFPCB1513	1250\$	NOPCB1513	825\$	
15"	16"	NOCFACB1516	1150\$	NOACB1516	725\$	15"	16"	NOCFPCB1516	1250\$	NOPCB1516	825\$	
16"	7"			NOACB1607	725\$	16"	7"			NOPCB1607	825\$	
16"	9"	NOCFACB1609	1150\$	NOACB1609	725\$	16"	9"	NOCFPCB1609	1250\$	NOPCB1609	825\$	
16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	725\$	16"	13"	NOCFPCB1613	1250\$	NOPCB1613	825\$	
16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	725\$	16"	16"	NOCFPCB1616	1250\$	NOPCB1616	825\$	
17"	7"			NOACB1707	725\$	17"	7"			NOPCB1707	825\$	
17"	9"	NOCFACB1709	1150\$	NOACB1709	725\$	17"	9"	NOCFPCB1709	1250\$	NOPCB1709	825\$	
17"	13"	NOCFACB1713	1150\$	NOACB1713	725\$	17"	13"	NOCFPCB1713	1250\$	NOPCB1713	825\$	
17"	16"	NOCFACB1716	1150\$	NOACB1716	725\$	17"	16"	NOCFPCB1716	1250\$	NOPCB1716	825\$	
18"	7"			NOACB1807	725\$	18"	7"			NOPCB1807	825\$	
18"	9"	NOCFACB1809	1150\$	NOACB1809	725\$	18"	9"	NOCFPCB1809	1250\$	NOPCB1809	825\$	
18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	725\$	18"	13"	NOCFPCB1813	1250\$	NOPCB1813	825\$	
18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	725\$	18"	16"	NOCFPCB1816	1250\$	NOPCB1816	825\$	
20"	7"			NOACB2007	725\$	20"	7"			NOPCB2007	825\$	
20"	9"	NOCFACB2009	1150\$	NOACB2009	725\$	20"	9"	NOCFPCB2009	1250\$	NOPCB2009	825\$	
20"	13"	NOCFACB2013	1150\$	NOACB2013	725\$	20"	13"	NOCFPCB2013	1250\$	NOPCB2013	825\$	
20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	725\$	20"	16"	NOCFPCB2016	1250\$	NOPCB2016	825\$	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	
Housse et mousse de recharge		NOACC		130\$		Housse et mousse de recharge		NOPCC		130\$		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide/ Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	\$	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (2 LB)	STD	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit correspondre à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 1.4 lb par rapport au STANDARD	100\$	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 1.0 lb par rapport au STANDARD	100\$	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2 - 48.3 cm)	70\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8 - 55.9 cm)	70\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	70\$	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de recharge – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF_____V	130\$	
Housse d'incontinence de recharge – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF_____V	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF_____V	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF_____V	150\$	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com