



APEX

FORMULAIRE DE COMMANDE - INTERNATIONAL

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du détaillant/représentant

détaillant/représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

MA043 ☐
Manuel Anglais

MA044 ☐
Manuel Allemand

MA045 ☐
Manuel Italien

MA046 ☐
Manuel Néerlandais

MA047 ☐
Manuel Espagnol

MA048 ☐
Manuel Français (STD)

MA090 ☐
Manuel Portugais

MODÈLE						
WC11	☐	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger ALUMINIUM (Capacité de charge de 120kg/265 lb)	Cadre en aluminium à triple épaisseur variée / Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium / Barre rigidifiante de siège en aluminium / Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.			\$2,895
WC21	☐	Ensemble Apex en FIBRE DE CARBONE (Fini fibre de carbone lustré)	Cadre ultra-léger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, barre d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.			\$1,995
EVO-R	☐	Programme EVO - redimensionnement du fauteuil*	Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil		Aluminium \$750 Carbone \$1000	

*En sélectionnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE https://www.motioncomposites.com/fr_ca/terms-and-conditions

CADRE

LARGEURS DU SIÈGE						
SW	☐	30.48 (12")	☐	33.02 (13")	☐	SF
	☐	48.26 (19")	☐	50.80 (20")	☐	\$535
PROFONDEURS DU SIÈGE						
SD	☐	30.48 (12")	☐	33.02 (13")	☐	SF
	☐	48.26 (19")	☐	50.80 (20")	☐	\$515
LONGUEUR DU CADRE						
SP01	☐	Configuration de longueur standard ¹				STD
SP02	☐	Longueur du cadre 2.5 cm (1") plus longue que la configuration standard				SF
SP03	☐	Longueur du cadre 5 cm (2") plus longue que la configuration standard				SF
SP04	☐	Longueur du cadre 2.5 cm (1") plus courte que la configuration standard				SF
SP05	☐	Longueur du cadre 5 cm (2") plus courte que la configuration standard				SF
ANCRAGES DE TRANSPORT						
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ^{2,3}	Ceinture Courte 50-104 (20-41")			\$365
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ^{1,3}	Ceinture Longue 50-116 (20-46")			\$365
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture ³				\$335


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.


4. Calculateur de largeur

Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 1/4"	
☐ Roue de 3"	35.6cm à 53.3cm (14" à 21")	Spécifiez la hauteur désirée : (pouces) _____
☐ Roue de 4"	36.8cm à 53.3cm (14.5" à 21")	
☐ Roue de 5"	39.4cm à 53.3cm (15.5" à 21")	
☐ Roue de 6"	41.9cm à 53.3cm (16.5" à 21") (N.D. avec une angle de cadre à 90°)	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 1/4"	
☐ Roue de 3"	38.7cm à 53.3cm (15.25" à 21")	Spécifiez la hauteur désirée : (pouces) _____
☐ Roue de 4"	40.0cm à 53.3cm (15.75" à 21")	
☐ Roue de 5"	42.54cm à 53.3cm (16.75" à 21")	
☐ Roue de 6"	45.08cm à 53.3cm (17.75" à 21") (N.D. avec une angle de cadre à 90°)	



ROUES AVANT						
ROUES AVANT					Disponibilité	
CA01-03 à CA01-06	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6"		SF
CA10	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6"		\$175
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		\$105
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		\$210
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				\$515



ROUES ARRIÈRE										Disponibilité			
RW01	☐	Mag ¹					20", 22" 24"			\$57			
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ²					20", 22" 24"			STD			
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère					20", 22", 24", 25", 26"			\$350			
RW04	☐	Spinergy Spox	Noir STD ☐	Blanc ³ ☐	Bleu ³ ☐	Rou ³ ☐	Jau ³ ☐	22", 24", 25", 26"		\$895			
RW05	☐	Spinergy LX	Noir STD ☐	Mau ³ ☐	Blanc ³ ☐	Bleu ³ ☐	Rou ³ ☐	Jau ³ ☐	Rose ³ ☐	Vert ³ ☐	Org ³ ☐	22", 24", 25", 26"	\$1,125
RW07	☐	Spinergy CLX ⁴	Noir STD ☐	Mau ³ ☐	Blanc ³ ☐	Bleu ³ ☐	Rou ³ ☐	Jau ³ ☐	Rose ³ ☐	Vert ³ ☐	Org ³ ☐	24", 25"	\$1,600
PNEUS (la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)										Disponibilité			
AIRLESS													
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief léger, noir					20", 22" 24"			SF			
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen, noir ⁵					22", 24", 25", 26"			\$105			
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm (1") - Sans relief, noir - Sentinel					20", 22", 24", 25", 26"			\$125			
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen ⁶					22", 24", 26"			\$90			
PNEUMATIQUES													
TI05	☐	Pneumatique 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen					20", 22", 24", 26"			STD			
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite					20", 22", 24", 25", 26"			\$110			
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer					24", 25", 26"			\$145			
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm (2") - Gros relief, noir ⁷					22", 24" 25"			\$115			

CERCEAUX DE CONDUITE


1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag et conduite unilatérale
3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinery Spox, LX ou CLX en position rapprochée;
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

3- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;


4- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

ESSIEUX				
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide		STD
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique		\$135
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE				
CM00	☐	Inclinaison de 0°		STD
CM02	☐	Inclinaison de 2°		SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°		SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°		SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°		SF


CENTRE DE GRAVITÉ Spécifier la position de la plaque de roue arrière : Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.		
Plage de 0 à 6"	Régler à : _____ (pouces)	
Si non indiqué le réglage est par défaut à 2,5" Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG		

BLOCAGE DE ROUES				
WL08	☐	Blocages par poussée Newton		STD
WL02	☐	Blocages par traction		SF
WL04	☐	Anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>)		\$165
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles ¹		\$83
WL05	☐	Blocages ciseaux		\$155
WL99	☐	Blocage de roues non requis		SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)


ANGLE AVANT DU CADRE					
FA70	☐	70° Angle avant de cadre (<i>non disponible avec l'option carbone</i>)			SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre			SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre			SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre			SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre			SF

Longueur entre la toile de siège et la palette de l'appui-pied	
30,5cm à 48,3cm (12" à 19") sans montage haut 17,78cm à 33,02cm (7" à 13") avec montage haut ¹	Spécifiez la longueur désirée ² : _____ (pouces) Requis



1- Choisir le montage haut dans la section des palettes; 2- La longueur entre la toile de siège et la palette pourrait ne pas être disponible selon la configuration demandée

Appui-pied et choix de section fuselée				
Largueur du siège		Droit	Section fuselée de 2.54cm	Section fuselée de 5.08cm
Mesure extérieure		6,4cm plus étroit que la largeur du siège	11,4cm plus étroit que la largeur du siège	16,6 cm plus étroit que la largeur du siège
30.5	12"	24.1 9.5"	19.1 7.5"	
33.0	13"	26.7 10.5"	21.6 8.5"	
35.6	14"	29.2 11.5"	24.1 9.5"	
38.1	15"	31.8 12.5"	26.7 10.5"	
40.6	16"	34.3 13.5"	29.2 11.5"	24.1 9.5"
43.2	17"	36.8 14.5"	31.8 12.5"	26.7 10.5"
45.7	18"	39.4 15.5"	34.3 13.5"	29.2 11.5"
48.3	19"	41.9 16.5"	36.8 14.5"	31.8 12.5"
50.8	20"	44.5 17.5"	39.4 15.5"	34.3 13.5"



Note : Une hauteur sol siège de plus de 20" réduit la largeur de l'appui-pieds d'un pouce avec une section fuselée de 2"


PALETTES D'APPUI-PIEDS				
FP12	☐	Tubulaire à forme ouverte ¹		STD
FP13	☐	Tubulaire avec palette en ABS		SF
FP31	☐	Pleine largeur, Newton réglable en angle (<i>aluminium</i>)		\$105
FP32	☐	Pleine largeur, Newton réglable en angle (<i>fibre de carbone avec inserts caoutchouté</i>)		\$190
FP14	☐	Pleine largeur, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (<i>aluminium</i>)		\$210
FP15	☐	Pleine largeur, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (<i>fibre de carbone</i>)		\$300
FR25	☐	Montage haut avec palette pleine largeur ajustable en angle (<i>Aluminium</i>)		\$180
FR26	☐	Montage haut avec palette pleine largeur ajustable en angle (<i>fibre de carbone avec inserts caoutchouté</i>)		\$250

ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS				
FP16	☐	Surélévée de 2" (<i>uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium</i>) ²		\$78
FP09	☐	Courroie appui-mollets		\$43
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh		\$125

1- Disponible sur tous les cadres fuselés droit; fuselage 1" avec une largeur de 14" et plus; fuselage de 2" avec une largeur de 16" et plus

2- Non disponible avec le montage haut


SIÈGES ET DOSSIERS

TOILE DE DOSSIER						
BH03	☐	Dossier souple Syntech-Suede				SF
BH04	☐	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede				\$180
BH99	☐	Dossier non requis				
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix	
COUSSINS						
SC01	☐	Coussin de 2"				\$194
SC02	☐	Coussin de 3"				\$200
SC99	☐	Coussin non requis				STD
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix	
DOSSIER RABATTABLE						
BC20	☐	Dossier verrouillable				STD
BC21	☐	Ultra léger (sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée) ²				\$105
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (Non disponible avec poignées de poussées)						
BC	☐	Hauteur fixe sans poignées de poussée		(30) 22.8cm/9" ☐	(31) 24.1cm/9.5" ☐	(32) 25.4cm/10" ☐
				(33) 26.7cm/10.5" ☐	(34) 27.9cm/11" ☐	
		(35) 29.2cm/11.5" ☐	(36) 30.5cm/12" ☐	(37) 31.7cm/12.5" ☐	(38) 33cm/13" ☐	(39) 34.3cm/13.5" ☐
		(40) 35.5cm/14" ☐	(41) 35.8cm/14.5" ☐	(42) 38.1cm/15" ☐	(43) 39.4cm/15.5" ☐	(44) 40.6cm/16" ☐
		(45) 41.9cm/16.5" ☐	(46) 43.2cm/17" ☐	(47) 44.5cm/17.5" ☐	(48) 45.7cm/18" ☐	
		(49) 47cm/18.5" ☐	(50) 48.3/19" ☐	(51) 49.5cm/19.5" ☐	(52) 50.8cm/20" ☐	(53) 52.7cm/20.5" ☐
		(54) 53.3cm/21" ☐				
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)						
BC	☐	Montants de dossier droit		(22) 9 - 12" / 22.8 - 30.5cm ☐	(23) 12 - 15" / 30.5 - 38.1cm ☐	(24) 15 - 18 / 38.1 - 45.7cm ☐
				(25) 18 - 21" / 45.7 - 53.3cm ☐		SF
Spécifiez la hauteur : *				(par incréments de 1/2", mesuré à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas		
		Choisir l'angle du dossier : ¹	101° ☐ 99° ☐ 96° ☐ 93° ☐ 90° ☐ 87° ☐ 83° ☐ 80° ☐			STD

1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93"; 2 - 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)						
PH01	☐	Poignées de poussée				STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables				\$150
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 50.8 cm (9-20") ¹				\$330
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm (9-23") ¹				\$330
PH02	☐	Sans poignées de poussée				SF
POIGNÉE DE POUSETTE						
PH04	☐	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses)				\$175

1- Non compatible avec les appui-bras en L escamotables; Non disponible avec les montants de 22.8 à 30.5 cm (9" à 12"); lorsque le l'ancrage de transport WC-19 est sélectionné, seule la barre rigidifiante 10.16 cm (4") est disponible

OPTIONS POUR LES DOSSIERS						
BC61	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm (1") ^{1,4}				\$195
BC62	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm (2") ^{2,4}				\$195
BC56	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 7.62cm (3") ^{3,4}				\$195
BC57	☐	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62cm (3")				STD
BC55	☐	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16cm (4") en Aluminium				SF
BC88	☐	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante				\$135
		_____ (pouces)				
		Mesurer à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante - mesure standard 5.7"				
		La position la plus basse est à 4.25"				
						

Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 19po; 2- profondeur maximale de 18po; 3- profondeur maximale de 17po; 4- Seulement compatible avec l'option d'ancrages WC-19 sans la ceinture Q'Strait

APPUI-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹						
AR13-610	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10") ³	15.25 - 25cm (6" - 10")			\$360
AR03-812	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")			\$360
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")			\$360
AR14-610	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14") ³	15.25 - 25cm (6" - 10")			\$360
AR04-812	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")			\$360
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")			\$360
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²						
AR05	☐	Garniture de confort tubulaire courte	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			\$250
AR23	☐	Garniture de confort tubulaire longue	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			\$250
AR06	☐	Garniture de confort courte 25.4 cm (10")	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			\$250
AR17	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	20.32 - 27.94cm (8 - 11")			\$250
OPTIONS D'APPUI-BRAS						
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") ⁴ - Gel Ovation				\$165
AR99	☐	Appui-bras non requis				SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; 3- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

4 - Seulement disponible avec les appui-bras en "T" longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;

ACCESSOIRES							
PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec l'appui-bras en T)							
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			\$210
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			\$315
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			\$295
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			\$550
SG99	☐	Aucun protège-vêtements					STD

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1"

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB01-S	☐	Type velcro réglable - Petit 88.9cm (35") ¹					\$50
SB01-L	☐	Type velcro réglable - Grand 152.40cm (60")					\$50
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 88.9cm (35") ¹					\$95
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 121.92cm (48")					\$95
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 152.40cm (60")					\$95
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					\$95
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 154.94cm (61")					\$95
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")					\$185
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					\$185
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")					\$185
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")					\$205
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					\$205
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")					\$205
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					\$17
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 73.66 (18")					\$310
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 93.98cm (24")					\$310
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

ACCESSOIRES							
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes					\$155
AC06	☐	Porte canne et béquilles	Gauche	Droit			\$130
AC08	☐	Protèges-rayons ¹ (paire)	Disponible pour : 22", 24", 25" ² , 26"				\$125
AC10	☐	Pochette de siège					\$83
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					\$62
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					\$135
AC23	☐	Sac à dos					\$130
AC13	☐	Ensemble d'outils					\$50

1- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 2- Le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

Couleurs																				
Options ¹	Noir ³	Fibre de carbone ³	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthraxite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
																				
AirGrip	☐ \$125	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cadre (SF)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tube de carrossage	☐ STD/SF	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
																				
Accent ²	☐ STD	☐	☐					☐		☐	☐			☐			☐			
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																		10 jours additionnels

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton AirGrip pourrait différer;

2- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-ci#benefices

3- Le cadre noir est STD avec l'aluminium; Le cadre fibre de carbone est STD avec le cadre en carbone; 4- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? **Le formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS RIGIDES – FORMULAIRE DE COMMANDE -INTL

COUSSINS BioFit™



Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF

(L"XP")

LARGEUR

	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
12"	\$425	\$425	\$425		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
13"						N/D	N/D	N/D	N/D
14"	\$425	\$425	\$425						
15"		\$425	\$425	\$425	\$425				
16"		\$425	\$425	\$425	\$425	\$425	\$425	\$460	\$460
17"	N/D			\$425	\$425	\$425	\$425	\$460	\$460
18"	N/D			\$425	\$425	\$425	\$425	\$460	\$460
19"	N/D			\$425	\$425	\$425	\$425	\$460	\$460
20"	N/D			\$425	\$425	\$425	\$460	\$460	\$460

PROFONDEUR


Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections

S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	\$77	
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	\$77	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	\$77	

THORACIC SHAPE			Optima™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE			
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
	13"	7"	NOACB1307	\$695		NIB-2187V	\$125	
	13"	9"	NOACB1309	\$695		NIB-2188V	\$125	
	13"	13"	NOACB1313	\$695		NIB-2189V	\$125	
	13"	16"	NOACB1316	\$695		NIB-2190V	\$125	
	14"	7"	NOACB1407	\$695		NIB-2191V	\$125	
	14"	9"	NOACB1409	\$695		NIB-2192V	\$125	
	14"	13"	NOACB1413	\$695		NIB-2193V	\$125	
	14"	16"	NOACB1416	\$695		NIB-2194V	\$125	
	15"	7"	NOACB1507	\$695		NIB-2195V	\$125	
	15"	9"	NOACB1509	\$695		NIB-2196V	\$125	
	15"	13"	NOACB1513	\$695		NIB-2197V	\$125	
	15"	16"	NOACB1516	\$695		NIB-2198V	\$125	
	16"	7"	NOACB1607	\$695		NIB-2199V	\$125	
	16"	9"	NOACB1609	\$695		NIB-2200V	\$125	
	16"	13"	NOACB1613	\$695		NIB-2201V	\$125	
	16"	16"	NOACB1616	\$695		NIB-2202V	\$125	
	17"	7"	NOACB1707	\$695		NIB-2204V	\$125	
	17"	9"	NOACB1709	\$695		NIB-2205V	\$125	
	17"	13"	NOACB1713	\$695		NIB-2206V	\$125	
	17"	16"	NOACB1716	\$695		NIB-2207V	\$125	
	18"	7"	NOACB1807	\$695		NIB-2209V	\$125	
	18"	9"	NOACB1809	\$695		NIB-2210V	\$125	
	18"	13"	NOACB1813	\$695		NIB-2211V	\$125	
	18"	16"	NOACB1816	\$695		NIB-2212V	\$125	
	20"	7"	NOACB2007	\$695		NIB-2216V	\$125	
	20"	9"	NOACB2009	\$695		NIB-2217V	\$125	
	20"	13"	NOACB2013	\$695		NIB-2218V	\$125	
	20"	16"	NOACB2016	\$695		NIB-2219V	\$125	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

		Optima Carbon™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB			
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
13"	7"						
13"	9"						
13"	13"						
13"	16"						
14"	7"						
14"	9"	NOCFACB1409	\$870		NIB-2192V	\$125	
14"	13"	NOCFACB1413	\$900		NIB-2193V	\$125	
14"	16"	NOCFACB1416	\$930		NIB-2194V	\$125	
15"	7"						
15"	9"	NOCFACB1509	\$870		NIB-2196V	\$125	
15"	13"	NOCFACB1513	\$900		NIB-2197V	\$125	
15"	16"	NOCFACB1516	\$930		NIB-2198V	\$125	
16"	7"						
16"	9"	NOCFACB1609	\$870		NIB-2200V	\$125	
16"	13"	NOCFACB1613	\$900		NIB-2201V	\$125	
16"	16"	NOCFACB1616	\$930		NIB-2202V	\$125	
17"	7"						
17"	9"	NOCFACB1709	\$870		NIB-2205V	\$125	
17"	13"	NOCFACB1713	\$900		NIB-2206V	\$125	
17"	16"	NOCFACB1716	\$930		NIB-2207V	\$125	
18"	7"						
18"	9"	NOCFACB1809	\$870		NIB-2210V	\$125	
18"	13"	NOCFACB1813	\$900		NIB-2211V	\$125	
18"	16"	NOCFACB1816	\$930		NIB-2212V	\$125	
20"	7"						
20"	9"	NOCFACB2009	\$870		NIB-2217V	\$125	
20"	13"	NOCFACB2013	\$900		NIB-2218V	\$125	
20"	16"	NOCFACB2016	\$930		NIB-2219V	\$125	

Tous les prix sont indiqués en dollars US. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

THORACIC SHAPE			Optima™ DEEP THORACIC BACK SUPPORT					
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	13"	7"	NOPCB1307	\$695		NIB-2240V	\$125	
	13"	9"	NOPCB1309	\$695		NIB-2241V	\$125	
	13"	13"	NOPCB1313	\$695		NIB-2242V	\$125	
	13"	16"	NOPCB1316	\$695		NIB-2243V	\$125	
	14"	7"	NOPCB1407	\$695		NIB-2244V	\$125	
	14"	9"	NOPCB1409	\$695		NIB-2245V	\$125	
	14"	13"	NOPCB1413	\$695		NIB-2246V	\$125	
	14"	16"	NOPCB1416	\$695		NIB-2247V	\$125	
	15"	7"	NOPCB1507	\$695		NIB-2248V	\$125	
	15"	9"	NOPCB1509	\$695		NIB-2249V	\$125	
	15"	13"	NOPCB1513	\$695		NIB-2250V	\$125	
	15"	16"	NOPCB1516	\$695		NIB-2251V	\$125	
	16"	7"	NOPCB1607	\$695		NIB-2252V	\$125	
	16"	9"	NOPCB1609	\$695		NIB-2253V	\$125	
	16"	13"	NOPCB1613	\$695		NIB-2254V	\$125	
	16"	16"	NOPCB1616	\$695		NIB-2255V	\$125	
	17"	7"	NOPCB1707	\$695		NIB-2257V	\$125	
	17"	9"	NOPCB1709	\$695		NIB-2258V	\$125	
	17"	13"	NOPCB1713	\$695		NIB-2259V	\$125	
	17"	16"	NOPCB1716	\$695		NIB-2260V	\$125	
	18"	7"	NOPCB1807	\$695		NIB-2262V	\$125	
	18"	9"	NOPCB1809	\$695		NIB-2263V	\$125	
	18"	13"	NOPCB1813	\$695		NIB-2264V	\$125	
	18"	16"	NOPCB1816	\$695		NIB-2265V	\$125	
	20"	7"	NOPCB2007	\$695		NIB-2269V	\$125	
	20"	9"	NOPCB2009	\$695		NIB-2270V	\$125	
	20"	13"	NOPCB2013	\$695		NIB-2271V	\$125	
	20"	16"	NOPCB2016	\$695		NIB-2272V	\$125	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE =

ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
13"	7"						
13"	9"						
13"	13"						
13"	16"						
14"	7"						
14"	9"	NOCFPCB1409	\$965		NIB-2245V	\$125	
14"	13"	NOCFPCB1413	\$985		NIB-2246V	\$125	
14"	16"	NOCFPCB1416	\$1,025		NIB-2247V	\$125	
15"	7"						
15"	9"	NOCFPCB1509	\$965		NIB-2249V	\$125	
15"	13"	NOCFPCB1513	\$985		NIB-2250V	\$125	
15"	16"	NOCFPCB1516	\$1,025		NIB-2251V	\$125	
16"	7"						
16"	9"	NOCFPCB1609	\$965		NIB-2253V	\$125	
16"	13"	NOCFPCB1613	\$985		NIB-2254V	\$125	
16"	16"	NOCFPCB1616	\$1,025		NIB-2255V	\$125	
17"	7"						
17"	9"	NOCFPCB1709	\$965		NIB-2258V	\$125	
17"	13"	NOCFPCB1713	\$985		NIB-2259V	\$125	
17"	16"	NOCFPCB1716	\$1,025		NIB-2260V	\$125	
18"	7"						
18"	9"	NOCFPCB1809	\$965		NIB-2263V	\$125	
18"	13"	NOCFPCB1813	\$985		NIB-2264V	\$125	
18"	16"	NOCFPCB1816	\$1,025		NIB-2265V	\$125	
20"	7"						
20"	9"	NOCFPCB2009	\$965		NIB-2270V	\$125	
20"	13"	NOCFPCB2013	\$985		NIB-2271V	\$125	
20"	16"	NOCFPCB2016	\$1,025		NIB-2272V	\$125	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide/ Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	\$	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (2 LB)	STD	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit correspondre à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 1.4 lb par rapport au STANDARD	SF	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 1.0 lb par rapport au STANDARD	SF	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	\$160	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	\$65	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	\$65	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	\$65	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	\$65	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	\$65	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF _____ V	\$125	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF _____ V	\$145	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF _____ V	\$125	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF _____ V	\$145	