



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____
 Établissement : * _____
 Acheteur : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel
 Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

2- Information du clinicien

Clinicien : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel

*Requis

MA048
 Manuel Francais (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

| MODÈLE | | | | |
|--------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|
| WC11 | <input type="checkbox"/> | Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger ALUMINIUM (Capacité de charge de 120 kg) <i>Cadre peinturé non disponible - Le cadre sera noir</i> | Châssis en aluminium à triple épaisseur variée/Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium/Barre rigidifiante de siège en aluminium/Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone/Dossier tension ajustable/Roues Ultracaster composite 1.5"/Garde-boue en plastique | 2,995.00 € |
| WC21 | <input type="checkbox"/> | Option en FIBRE DE CARBONE (Fini fibre de carbone lustré) | Châssis ultraléger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone. | 1,450.00 € |
| EVO-R | <input type="checkbox"/> | Programme EVO - redimensionnement du fauteuil* | Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil | Aluminium 825 € Carbone 1100 € |

*En sélectionnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE https://www.motioncomposites.com/fr_co/terms-and-conditions

Cadre

| LARGEURS DU SIÈGE | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| SW | <input type="checkbox"/> | 30.48cm <input type="checkbox"/> | 33.02cm <input type="checkbox"/> | 35.56cm <input type="checkbox"/> | 38.10cm <input type="checkbox"/> | 40.64cm <input type="checkbox"/> | 43.18cm <input type="checkbox"/> | SF |
| | | 45.72cm <input type="checkbox"/> | 48.26cm <input type="checkbox"/> | 50.80cm <input type="checkbox"/> | | | | |
| PROFONDEURS DU SIÈGE | | | | | | | | |
| SD | <input type="checkbox"/> | 30.48cm <input type="checkbox"/> | 33.02cm <input type="checkbox"/> | 35.56cm <input type="checkbox"/> | 38.10cm <input type="checkbox"/> | 40.64cm <input type="checkbox"/> | 43.18cm <input type="checkbox"/> | SF |
| | | 45.72cm <input type="checkbox"/> | 48.26cm <input type="checkbox"/> | 50.80cm <input type="checkbox"/> | | | | |
| LONGUEUR DU CHÂSSIS | | | | | | | | |
| SP01 | <input type="checkbox"/> | Configuration de longueur standard ¹ | | | | | | STD |
| SP02 | <input type="checkbox"/> | Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard | | | | | | SF |
| SP03 | <input type="checkbox"/> | Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard | | | | | | SF |
| SP04 | <input type="checkbox"/> | Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard | | | | | | SF |
| SP05 | <input type="checkbox"/> | Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard | | | | | | SF |
| ANCRAGES DE TRANSPORT | | | | | | | | |
| AC05-S | <input type="checkbox"/> | Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3} | | Courte 50-104 cm | | | | 310.00 € |
| AC05-L | <input type="checkbox"/> | Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3} | | Longue 50-116 cm | | | | 310.00 € |
| AC35 | <input type="checkbox"/> | Ancrages de transport occupé sans ceinture ³ | | | | | | 310.00 € |


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.

4. [Calculateur de largeur](#)

| Hauteur sol-siège avant | | |
|---|-------------------------------|--|
| Taille des roues avant | Hauteur Disponible +/- 0.63cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 3" (7.62cm) | 35.56cm à 53.34cm | Spécifiez la hauteur désirée : (cm) |
| <input type="checkbox"/> Roue de 4" (10.16cm) | 36.83cm à 53.34cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 5" (12.70cm) | 39.37cm à 53.34cm | |


| Frog Legs - Hauteur sol-siège avant | | |
|---|-------------------------------|--|
| Taille des roues avant | Hauteur Disponible +/- 0.63cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 3" (7.62cm) | 38.7cm à 53.3cm | Spécifiez la hauteur désirée : (cm) |
| <input type="checkbox"/> Roue de 4" (10.16cm) | 40.0cm à 53.3cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 5" (12.70cm) | 42.54cm à 53.3cm | |



| ROUES AVANT | | | | Disponibilité | |
|--------------------------|--------------------------|---|--|---------------|----------|
| CA01-03 à CA01-05 | <input type="checkbox"/> | En composite à pneus durs (1") | | 3", 4", 5" | SF |
| CA14 à CA15 | <input type="checkbox"/> | Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ") | | 4", 5" | SF |
| CA17 à CA18 | <input type="checkbox"/> | Roues en aluminium UltraCaster de Newton (1 ½ ") | | 4", 5" | 130.00 € |
| OPTIONS POUR ROUES AVANT | | | | | |
| CA13 | <input type="checkbox"/> | Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs | | | 375.00 € |

| Hauteur sol-siège arrière | | |
|--|---------------------------------|--|
| DIMENSIONS DE ROUE | Hauteurs disponibles +/- 0.63cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 20" (50.8cm) | 35.56cm à 44.45cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 22" (55.88cm) | 35.56cm à 46.99cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 24" (60.9cm) | 38.10cm à 49.53cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 25" (63.5cm) | 39.37cm à 50.80cm | |
| <input type="checkbox"/> Roue de 26" (66.04cm) | 40.64cm à 50.80cm | |

Spécifiez la hauteur désirée :
_____ (cm)




| ANGLE AVANT DU CHÂSSIS | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---|--|--|----|
| FA70 | <input type="checkbox"/> | 70° Angle avant de cadre (non disponible avec l'option carbone) | | | SF |
| FA75 | <input type="checkbox"/> | 75° Angle avant de cadre | | | SF |
| FA80 | <input type="checkbox"/> | 80° Angle avant de cadre | | | SF |
| FA85 | <input type="checkbox"/> | 85° Angle avant de cadre | | | SF |
| FA90 | <input type="checkbox"/> | 90° Angle avant de cadre | | | SF |

| Distance du repose-pieds | |
|--|--|
| 30.5cm à 48.3cm sans montage haut | Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm) Requis |
| 17.78cm à 33.02cm avec montage haut ¹ | |



¹- choisir le montage haut dans la section des repose-pieds

| Appui-pied et choix de section fuselée | | | | |
|--|-------------------|---|--|---|
| Largeur du siège | Droit | | | |
| | Mesure extérieure | 6.4cm plus étroit que la largeur du siège | Section fuselée de 2.5cm 11.4cm plus étroit que la largeur du siège | Section fuselée de 5cm 16.6 cm plus étroit que la largeur du siège |
| 30.48 | 24.13 | 19.05 | | |
| 33.02 | 26.67 | 21.59 | | |
| 35.56 | 29.21 | 24.13 | | |
| 38.10 | 31.75 | 26.67 | | |
| 40.64 | 34.29 | 29.21 | 24.13 | |
| 43.18 | 36.83 | 31.75 | 26.67 | |
| 45.72 | 39.37 | 34.29 | 29.21 | |
| 48.26 | 41.91 | 36.83 | 31.75 | |
| 50.80 | 44.45 | 39.37 | 34.29 | |




Note : Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm réduit la largeur de l'appui-pieds de 2.5 cm avec une section fuselée de 5 cm

| REPOSE-PIEDS | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|----------|
| FP12 | <input type="checkbox"/> | Tubulaire à forme ouverte ¹ | STD |
| FP13 | <input type="checkbox"/> | Tubulaire avec palette en ABS | SF |
| FP31 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc, Newton réglable en angle (aluminium) | 90.00 € |
| FP32 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc, Newton réglable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté) | 205.00 € |
| FP14 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (aluminium) | 185.00 € |
| FP15 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (fibre de carbone) | 300.00 € |
| FR25 | <input type="checkbox"/> | Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (Aluminium) | 200.00 € |
| FR26 | <input type="checkbox"/> | Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté) | 310.00 € |
| ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS | | | |
| FP16 | <input type="checkbox"/> | Surélevée de 5.08cm (uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium) ² | 70.00 € |
| FP09 | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollets | STD |
| FP30 | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollets Bodypoint Aeromesh | 105.00 € |

¹- Disponible sur: tous les châssis fuselés droit; fuselage 2.5cm avec une largeur de 35.56cm et plus; fuselage de 5cm avec une largeur de 40.64cm et plus; ²- Non disponible avec le montage haut

Dossiers

| DOSSIER RABATTABLE | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----|
| BC20 | <input type="checkbox"/> | Dossier verrouillable | | STD | | | | | | | |
| BC21 | <input type="checkbox"/> | Ultra léger (sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée) ² | | 95.00 € | | | | | | | |
| MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (Non disponible avec les poignées de poussée) | | | | | | | | | | | |
| BC | <input type="checkbox"/> | Hauteur fixe sans poignées de poussée | | | SF | | | | | | |
| | | (30) 22.86cm <input type="checkbox"/> | (31) 24.13cm <input type="checkbox"/> | (32) 25.40cm <input type="checkbox"/> | | (33) 26.67cm <input type="checkbox"/> | (34) 27.94cm <input type="checkbox"/> | (35) 29.21cm <input type="checkbox"/> | | | |
| | | (36) 30.48cm <input type="checkbox"/> | (37) 31.75cm <input type="checkbox"/> | (38) 33.02cm <input type="checkbox"/> | | (39) 34.29cm <input type="checkbox"/> | (40) 35.56cm <input type="checkbox"/> | (41) 36.83cm <input type="checkbox"/> | | | |
| | | (42) 38.10cm <input type="checkbox"/> | (43) 39.37cm <input type="checkbox"/> | (44) 40.64cm <input type="checkbox"/> | | (45) 41.91cm <input type="checkbox"/> | (46) 43.18cm <input type="checkbox"/> | (47) 44.45cm <input type="checkbox"/> | | | |
| | | (48) 45.72cm <input type="checkbox"/> | (49) 46.99cm <input type="checkbox"/> | (50) 48.26cm <input type="checkbox"/> | (51) 49.53cm <input type="checkbox"/> | (52) 50.80cm <input type="checkbox"/> | (53) 52.07cm <input type="checkbox"/> | (54) 53.34cm <input type="checkbox"/> | | | |
| MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée) | | | | | | | | | | | |
| BC | <input type="checkbox"/> | Montants de dossier droit | | | SF | | | | | | |
| | | (22) 22.86 - 30.48cm <input type="checkbox"/> | (23) 30.48 - 38.10cm <input type="checkbox"/> | (24) 38.10 - 45.72cm <input type="checkbox"/> | (25) 45.72 - 53.34cm <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Spécifiez la hauteur :* | | (par incréments de 13mm; mesurez à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas | | | | | | | | | |
| Choisir l'angle du dossier : ¹ | | 101° <input type="checkbox"/> | 99° <input type="checkbox"/> | 96° <input type="checkbox"/> | 93° <input type="checkbox"/> | 90° <input type="checkbox"/> | 87° <input type="checkbox"/> | 83° <input type="checkbox"/> | 80° <input type="checkbox"/> |  | STD |
| <small>1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium</small> | | | | | | | | | | | |
| OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois) | | | | | | | | | | | |
| PH01 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée | | STD | | | | | | | |
| PH05 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée rabattables | | 150.00 € | | | | | | | |
| PH06-920 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 50.8 cm ¹ | | 240.00 € | | | | | | | |
| PH06-923 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm ¹ | | 240.00 € | | | | | | | |
| PH02 | <input type="checkbox"/> | Sans poignées de poussée | | NC | | | | | | | |
| POIGNÉE DE POUSETTE | | | | | | | | | | | |
| PH04 | <input type="checkbox"/> | Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) | | 145.00 € | | | | | | | |
| <small>1- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables;</small> | | | | | | | | | | | |
| OPTIONS POUR LES DOSSIERS | | | | | | | | | | | |
| BC61 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm ^{1,4} | | 175.00 € | | | | | | | |
| BC62 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm ^{2,4} | | 175.00 € | | | | | | | |
| BC56 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en profondeur - procure une plage de réglage de 7.62 cm ^{3,4} | | 175.00 € | | | | | | | |
| BC57 | <input type="checkbox"/> | Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62 cm | | STD | | | | | | | |
| BC55 | <input type="checkbox"/> | Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16 cm en Aluminium | | SF | | | | | | | |
| BC88 | <input type="checkbox"/> | Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante | | 115.00 € | | | | | | | |
| | | _____ (cm) | | | | | | | | | |
| | | Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante mesure standard 14.47 cm La position la plus basse est à 10.79 cm | | |  | | | | | | |
| <small>Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 48.26cm; 2- Profondeur maximale de 45.65cm; 3- Profondeur maximale de 43.18cm;</small> | | | | | | | | | | | |
| <small>4- Non compatible avec l'option d'ancrages WC-19 qui comprend la ceinture Q'Straint</small> | | | | | | | | | | | |
| TOILE DE DOSSIER | | | | | | | | | | | |
| BH04 | <input type="checkbox"/> | Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede | | STD | | | | | | | |
| BH99 | <input type="checkbox"/> | Dossier non requis | | SF | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Dossier NXT | Voir liste de prix | | | | | | | | |
| COUSSINS | | | | | | | | | | | |
| SC01 | <input type="checkbox"/> | Coussin de 5.08cm | | 160.00 € | | | | | | | |
| SC02 | <input type="checkbox"/> | Coussin de 7.62cm | | 180.00 € | | | | | | | |
| SC99 | <input type="checkbox"/> | Coussin non requis | | STD | | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Coussin NXT | Voir liste de prix | | | | | | | | |

Roues arrière

| ROUES | | | | Disponibilité | |
|-------|--------------------------|--|--|-------------------------|------------|
| RW02 | <input type="checkbox"/> | Newton One - roue à rayons ¹ | | 20", 22" 24" | STD |
| RW03 | <input type="checkbox"/> | Newton Gravity - ultralégère | | 20", 22", 24", 25", 26" | 295.00 € |
| RW04 | <input type="checkbox"/> | Spinergy Spox Noir <input type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Roue <input type="checkbox"/> Jau <input type="checkbox"/> | | 22", 24", 25", 26" | 650.00 € |
| RW05 | <input type="checkbox"/> | Spinergy LX Noir <input type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> Mau <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Roue <input type="checkbox"/> Jau <input type="checkbox"/> Rose <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Org <input type="checkbox"/> | | 22", 24", 25", 26" | 850.00 € |
| RW07 | <input type="checkbox"/> | Spinergy CLX ³ Noir <input type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> Mau <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Roue <input type="checkbox"/> Jau <input type="checkbox"/> Rose <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Org <input type="checkbox"/> | | 24", 25" | 1,450.00 € |

| PNEUS | | | | Disponibilité | |
|---------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|----------|
| AIRLESS | | | | | |
| TI01 | <input type="checkbox"/> | Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir | | 20", 22" 24" | SF |
| TI02 | <input type="checkbox"/> | Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁴ | | 22", 24", 25", 26" | 90.00 € |
| TI04 | <input type="checkbox"/> | Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i> | | 22", 24", 25", 26" | 110.00 € |
| PNEUMATIQUES | | | | | |
| TI06 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i> | | 20", 22", 24", 25", 26" | STD |
| TI07 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i> | | 24", 25", 26" | 65.00 € |
| TI03 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁵ | | 22", 24" 25" | 95.00 € |

1- Non compatible avec pneus Shox; 2- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 3- Seulement disponible avec les pneus de 2.54cm; 4- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One

5- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4°, 6° et 8° sont sélectionnées

Mains courantes

| MAINS COURANTES | | | | Disponibilité | |
|------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|----------|
| HR01 | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé | | 20", 22", 24", 25", 26" | STD |
| HR61 | <input type="checkbox"/> | Aluminium noir anodisé dur | | 20", 22", 24", 25" | 65.00 € |
| HR03 | <input type="checkbox"/> | Antidérapants ¹ | | 22", 24", 25", 26" | 335.00 € |
| HR07-HR18 et HR65-HR71 | <input type="checkbox"/> | Newton Air Grip Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix | | 20", 22", 24", 25", 26" | |
| HR28 | <input type="checkbox"/> | Surge ^{1,2} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton) | | 22", 24", 25", 26" | 345.00 € |
| HR05 | <input type="checkbox"/> | Surge LT ^{1,2} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton) | | 22", 24", 25", 26" | 370.00 € |
| HR04 | <input type="checkbox"/> | Natural Fit ^{1,2} | | 22", 24", 25", 26" | 290.00 € |
| HR62 | <input type="checkbox"/> | Simi H ^{1,2} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction) | | 22", 24", 25", 26" | 340.00 € |
| HR63 | <input type="checkbox"/> | Nova H ^{1,2} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction) | | 22", 24", 25", 26" | 370.00 € |
| HR64 | <input type="checkbox"/> | Optimum H ^{1,2} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur) | | 22", 24", 25", 26" | 285.00 € |
| HR99 | <input type="checkbox"/> | Mains courantes non requis | | | SF |

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;

3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de mains courantes


| Assemblage des mains courantes | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|----------|
| HR29 | <input type="checkbox"/> | Assemblage standard | Languette longue | | SF |
| HR030 | <input type="checkbox"/> | Assemblage rapproché sans coupe | Languette longue | | STD |
| HR30 | <input type="checkbox"/> | Assemblage rapproché avec coupe ² | Languette courte 2 positions | | 26.00 € |
| HR31 | <input type="checkbox"/> | Assemblage très rapproché ² | Languette courte 2 positions <input type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/> | | |
| Sélection de protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT | | | | | |
| HR23 | <input type="checkbox"/> | Prise standard | | | 85.00 € |
| HR27 | <input type="checkbox"/> | Prise super | | | 135.00 € |
| HR099 | <input type="checkbox"/> | Sans protège pouce | | | SF |

2- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

| AXES | | | | | |
|------|--------------------------|---|--|--|----------|
| AX01 | <input type="checkbox"/> | Axes à dégagement rapide | | | STD |
| AX03 | <input type="checkbox"/> | Axes à dégagement rapide pour tétraplégique | | | 120.00 € |

| CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|-----|
| CM00 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 0° | | | STD |
| CM02 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 2° | | | SF |
| CM04 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 4° | | | SF |
| CM06 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 6° | | | SF |
| CM08 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 8° | | | SF |

| CENTRE DE GRAVITÉ | |
|---|-----------------------|
| <p>Spécifier la position de la plaque de roue arrière :</p> <p>Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.</p> | |
| Plaque de 0 à 15 cm | Régler à : _____ (cm) |
| <p>Si non indiqué le réglage est à 6.3cm par défaut</p> <p><i>Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG</i></p> | |



| FREINS | | | | | | |
|--------|--------------------------|---|-------------------------|--|--|----------|
| WL08 | <input type="checkbox"/> | Freins à pousser Newton | PRODUIT AMÉLIORÉ | | | STD |
| WL16 | <input type="checkbox"/> | Freins par poussée aluminium avec rallonges | | | | 70.00 € |
| WL02 | <input type="checkbox"/> | Freins par traction | | | | SF |
| WL04 | <input type="checkbox"/> | Freins anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>) | | | | 145.00 € |
| WL13 | <input type="checkbox"/> | Rallonges de 15.24 cm amovibles ¹ | | | | 70.00 € |
| WL14 | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| WL05 | <input type="checkbox"/> | Freins ciseaux | | | | 130.00 € |
| WL99 | <input type="checkbox"/> | Freins non-requis | | | | SF |

1- Disponible avec les freins par poussée Newton (WL08), les freins par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

| Accoudoirs | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------|--|----------|
| ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ | | | | | |
| AR03-812 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte (25.40cm) | 20.32 - 30.48cm | | 240.00 € |
| AR03-1014 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte (25.40cm) | 25.40 - 35.56cm | | 240.00 € |
| AR04-812 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue (35.56cm) | 20.32 - 30.48cm | | 240.00 € |
| AR04-1014 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue (35.56cm) | 25.40 - 35.56cm | | 240.00 € |
| ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ² | | | | | |
| AR05 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort tubulaire courte | 20.32 - 27.94cm | | 205.00 € |
| AR23 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort tubulaire longue | 20.32 - 27.94cm | | 205.00 € |
| AR06 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte (25.40cm) | 20.32 - 27.94cm | | 205.00 € |
| AR17 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue (35.56cm) | 20.32 - 27.94cm | | 205.00 € |
| OPTIONS D'ACCOUDOIRS | | | | | |
| AR12 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation | | | 145.00 € |
| AR99 | <input type="checkbox"/> | Aucun accoudoirs | | | SF |

1 - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2 - Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; 3 - Seulement disponible avec les accoudoirs en "T" longs;

| PROTÈGE VÊTEMENTS (non disponible avec l'accoudoirs en T) | | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------|
| SG01 | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtements rigides en plastique (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | SF |
| SG03 | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | 130.00 € |
| SG06 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue en plastique (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | STD |
| SG04 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue en fibre de carbone (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | 225.00 € |
| SG99 | <input type="checkbox"/> | Aucun protège-vêtements | | | SF |

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm

| CEINTURES DE POSITIONNEMENT | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|----------|
| SB02-S | <input type="checkbox"/> | Type automobile - Petit 88.9cm (35") ¹ | | | 55.00 € |
| SB02-M | <input type="checkbox"/> | Type automobile - Moyen 121.92cm (48") | | | 55.00 € |
| SB02-L | <input type="checkbox"/> | Type automobile - Moyen 152.40cm (60") | | | 55.00 € |
| SB04-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 142.24cm (56") | | | 90.00 € |
| SB04-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 154.94cm (61") | | | 90.00 € |
| SB05-S | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51") | | | 170.00 € |
| SB05-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56") | | | 170.00 € |
| SB05-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61") | | | 170.00 € |
| SB06-S | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51") | | | 185.00 € |
| SB06-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56") | | | 185.00 € |
| SB06-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61") | | | 185.00 € |
| SB03 | <input type="checkbox"/> | Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr) | | | 15.00 € |
| SB08-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 73.66 (18") | | | 275.00 € |
| SB08-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 93.98cm (24") | | | 275.00 € |
| SB99 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de positionnement non-requise | | | STD |

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

| ACCESSOIRES | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| AC03 | <input type="checkbox"/> | Anti-basculé à roulettes | | | 130.00 € |
| AC06 | <input type="checkbox"/> | Porte canne et béquilles | Gauche | Droit | 105.00 € |
| AC08 | <input type="checkbox"/> | Protèges-rayons ¹ (paire) | Disponible pour : 501 (22"), 540 (24"), 590 (26") | | |
| AC10 | <input type="checkbox"/> | Pochette de siège | | | 70.00 € |
| AC30 | <input type="checkbox"/> | Pochette multi-usage Newton | | | 70.00 € |
| AC26 | <input type="checkbox"/> | Sac BodyPoint Mobility | | | 120.00 € |
| AC23 | <input type="checkbox"/> | Sac à dos Newton | | | 100.00 € |
| AC13 | <input type="checkbox"/> | Ensemble d'outils | | | 42.00 € |
| AC16 | <input type="checkbox"/> | Polo Motion Composites | F/S <input type="checkbox"/> | F/M <input type="checkbox"/> | F/L <input type="checkbox"/> |
| | | | H/S <input type="checkbox"/> | H/M <input type="checkbox"/> | H/L <input type="checkbox"/> |
| | | | | H/XL <input type="checkbox"/> | H/XXL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | M/XXXL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | 32.00 € |

1- Non disponible avec roue Spinergy

| Couleurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Options ¹ | Noir | Fibre de carbone | Orange Tangerine | Bourgogne | Bleu Saphir | Vert monstre | Anthracite | Fuchsia | Bleu acier | Rouge Ferrari | Vert acide | Mauve électrique | Bleu des Caraïbes | Blanc | Perle rose | Mauve prune | Bleu ciel | Cerise noire | Vert kaki (mat) | Sable du désert (mat) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AirGrip | <input type="checkbox"/> 105€ | | <input type="checkbox"/> | 210.00 € |
| Cadre fibre de carbone | | <input type="checkbox"/> STD | <input type="checkbox"/> | SF |
| Tube de carrossage | <input type="checkbox"/> STD/SF | | <input type="checkbox"/> | 55.00 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accent ³ | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> | | | | SF |
| FC99 ² | <input type="checkbox"/> | Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit; | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 jours additionnels | 341.00 € | |

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;


2- Seulement disponible avec l'option fibre de carbone; 3- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices

Codes LPP

| | PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL RIGIDE (APEX A/ APEX C) | CODES LPP | REMBOURSEMENT |
|-----------------|--|-----------|-----------------|
| PRISE EN CHARGE | VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES | 9110210 | 558.99 € |
| | PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER | | |
| | VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE | 9310305 | 34,90€ (chacun) |
| PRISE EN CHARGE | PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE | CODE LPP | REMBOURSEMENT |
| | SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT | 6214162 | 838.47 € |

Notes:

| BioFit™ COUSSINS | | LARGEUR | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | | 30.48 cm | 33.02 cm | 35.56 cm | 38.10 cm | 40.64 cm | 43.18 cm | 45.72 cm | 48.26 cm | 50.80 cm | |
| PROFONDEUR | 30.48 cm | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | | | | | | | |
| | 35.56 cm | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | | | | | | | |
| | 38.10 cm | | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | | | | | |
| | 40.64 cm | | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | |
| | 43.18 cm | | | | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | |
| | 45.72 cm | | | | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | |
| | 48.26 cm | | | | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | |
| | 50.80 cm | | | | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | 339.47€ | |
| | Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contôle des infections | | | | | | | | | | S/F |



Utiliser la configuration du fauteuil
 OU PRENDRE CES MESURES:
 NXCABF_ _ _ _ _
 L (cm) x P (cm)

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIEGES

| # de modèle | Description | Largeur de fauteuil | € | QTÉ |
|-------------|-------------------|---|-----|-----|
| RSSI 1600 | Coquille de siège | S'adapte 40.6 & 43.2 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm | 55€ | |
| RSSI 1800 | Coquille de siège | S'adapte 45.7 & 48.26 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm | 55€ | |
| RSSI 2000 | Coquille de siège | S'adapte 50.8 – 55.9 cm de largeur et profondeur de coussin 45.7 – 50.8 cm | 55€ | |



| Largeur de fauteuil (cm) | Taille (cm) | # de modèle | | € | |
|--------------------------|-------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| | | Fibre de Carbone | Carbone | Aluminium | Aluminium |
| 33.02-38.10 | 17.78 | | | NOACB1307 | 499€ |
| 33.02-38.10 | 22.86 | | | NOACB1309 | 499€ |
| 33.02-38.10 | 33.02 | | | NOACB1313 | 499€ |
| 33.02-38.10 | 40.64 | | | NOACB1316 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 17.78 | | | NOACB1407 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 22.86 | NOCFACB1409 | 799€ | NOACB1409 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 33.02 | NOCFACB1413 | 799€ | NOACB1413 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 40.64 | NOCFACB1416 | 799€ | NOACB1416 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 17.78 | | | NOACB1507 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 22.86 | NOCFACB1509 | 799€ | NOACB1509 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 33.02 | NOCFACB1513 | 799€ | NOACB1513 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 40.64 | NOCFACB1516 | 799€ | NOACB1516 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 17.78 | | | NOACB1607 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 22.86 | NOCFACB1609 | 799€ | NOACB1609 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 33.02 | NOCFACB1613 | 799€ | NOACB1613 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 40.64 | NOCFACB1616 | 799€ | NOACB1616 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 17.78 | | | NOACB1707 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 22.86 | NOCFACB1709 | 799€ | NOACB1709 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 33.02 | NOCFACB1713 | 799€ | NOACB1713 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 40.64 | NOCFACB1716 | 799€ | NOACB1716 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 17.78 | | | NOACB1807 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 22.86 | NOCFACB1809 | 799€ | NOACB1809 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 33.02 | NOCFACB1813 | 799€ | NOACB1813 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 40.64 | NOCFACB1816 | 799€ | NOACB1816 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 17.78 | | | NOACB2007 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 22.86 | NOCFACB2009 | 799€ | NOACB2009 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 33.02 | NOCFACB2013 | 799€ | NOACB2013 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 40.64 | NOCFACB2016 | 799€ | NOACB2016 | 499€ |

FORME THORACIQUE



DOSSIER Optima^{MD}
 DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1.09 KG AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À MICRO-MONTAGE FIXE



DOSSIER Optima^{MD} DEEP
 DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1.09 KG AVEC L'OPTION DE QUINCAILLERIE À MICRO-MONTAGE FIXE

| Largeur de fauteuil (cm) | Taille (cm) | # de modèle | | € | |
|--------------------------|-------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| | | Fibre de Carbone | Carbone | Aluminium | Aluminium |
| 33.02-38.10 | 17.78 | | | NOPCB1307 | 499€ |
| 33.02-38.10 | 22.86 | | | NOPCB1309 | 499€ |
| 33.02-38.10 | 33.02 | | | NOPCB1313 | 499€ |
| 33.02-38.10 | 40.64 | | | NOPCB1316 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 17.78 | | | NOPCB1407 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 22.86 | NOCFPCB1409 | 899€ | NOPCB1409 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 33.02 | NOCFPCB1413 | 899€ | NOPCB1413 | 499€ |
| 35.56-40.64 | 40.64 | NOCFPCB1416 | 899€ | NOPCB1416 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 17.78 | | | NOPCB1507 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 22.86 | NOCFPCB1509 | 899€ | NOPCB1509 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 33.02 | NOCFPCB1513 | 899€ | NOPCB1513 | 499€ |
| 38.10-43.18 | 40.64 | NOCFPCB1516 | 899€ | NOPCB1516 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 17.78 | | | NOPCB1607 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 22.86 | NOCFPCB1609 | 899€ | NOPCB1609 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 33.02 | NOCFPCB1613 | 899€ | NOPCB1613 | 499€ |
| 40.64-45.72 | 40.64 | NOCFPCB1616 | 899€ | NOPCB1616 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 17.78 | | | NOPCB1707 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 22.86 | NOCFPCB1709 | 899€ | NOPCB1709 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 33.02 | NOCFPCB1713 | 899€ | NOPCB1713 | 499€ |
| 43.18-48.26 | 40.64 | NOCFPCB1716 | 899€ | NOPCB1716 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 17.78 | | | NOPCB1807 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 22.86 | NOCFPCB1809 | 899€ | NOPCB1809 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 33.02 | NOCFPCB1813 | 899€ | NOPCB1813 | 499€ |
| 45.72-50.80 | 40.64 | NOCFPCB1816 | 899€ | NOPCB1816 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 17.78 | | | NOPCB2007 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 22.86 | NOCFPCB2009 | 899€ | NOPCB2009 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 33.02 | NOCFPCB2013 | 899€ | NOPCB2013 | 499€ |
| 50.80-55.80 | 40.64 | NOCFPCB2016 | 899€ | NOPCB2016 | 499€ |

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ENSEMBLES DE FIXATION OPTIONNEL

- Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide
- Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

| # de modèle | DESCRIPTION | POIDS DE LA QUINCAILLERIE | ✓ |
|-------------|---|--|----------|
| | QuickFit Système à dégagement rapide | STANDARD (0.9 KG) | STANDARD |
| NIB-1642 | Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit correspondre à la largeur du fauteuil | Économie de poids de 0.6 kg par rapport au STANDARD | |
| NIB-1207 | Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil | Économie de poids de 0.45 kg par rapport au STANDARD | |

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS – RABAT D'INTIMITÉ

| | # de modèle | Description | Largeurs de dossier compatibles | € | QTÉ |
|--|-------------|---|---------------------------------|-----|-----|
| | NIB-1938 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (super petit) | 11 po – 13 po (27.9 x 33.0 cm) | 53€ | |
| | NIB-1078 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit) | 14 po – 16 po (35.6 x 40.6 cm) | 53€ | |
| | NIB-1079 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen) | 17 po – 19 po (43.2 x 48.3 cm) | 53€ | |
| | NIB-1080 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand) | 20 po – 22 po (50.8 x 55.9 cm) | 53€ | |
| | NIB-1081 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 cm de large (super grand) | 23 po – 26 po (58.4 x 66.0 cm) | 53€ | |

HOUSSE ADDITIONNELLE

| <p>Housse smartx3D</p> | <p>Housse imperméable</p> | | |
|---|---------------------------|-----|-----|
| ARTICLE | LARGEUR X PROFONDEUR | € | QTÉ |
| Housse imperméable – Pour coussin allant jusqu'à 45,72 x 45,72 cm | __ __ x __ __ | 87 | |
| Housse imperméable – Pour coussin de 45,72 x 50,8 cm et plus | __ __ X __ __ | 100 | |
| Housse smartx3D – Pour coussin allant jusqu'à 45,72 x 45,72 cm | __ __ X __ __ | 87 | |
| Housse smartx3D – Pour coussin de 45,72 x 50,8 cm et plus | __ __ X __ __ | 100 | |

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com