



**1- Information sur l'acheteur**

No Commande : \* \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_  
 Établissement : \* \_\_\_\_\_  
 Acheteur : \* \_\_\_\_\_  
 Téléphone : \* \_\_\_\_\_  
 Courriel : \* \_\_\_\_\_  
 Préférence de contact : \* Téléphone  Courriel   
 Bénéficiaire : \_\_\_\_\_

**3- Information de livraison**

Envoyé à : \* \_\_\_\_\_  
 Nom : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Ville : \_\_\_\_\_ Province : \_\_\_\_\_  
 Code postal : \_\_\_\_\_  
 Tel : \_\_\_\_\_

**2- Information du clinicien**

Clinicien : \* \_\_\_\_\_  
 Téléphone : \* \_\_\_\_\_  
 Courriel : \* \_\_\_\_\_  
 Préférence de contact : \* Téléphone  Courriel

\*Requis

MA048   
 Manuel Francais (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE				
WC11	<input type="checkbox"/>	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger <b>ALUMINIUM</b> (Capacité de charge de 120 kg)	Châssis en aluminium à triple épaisseur variée/Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium/Barre rigidifiante de siège en aluminium/Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone/Dossier tension ajustable/Roues Ultracaster composite 1.5"/Garde-boue en plastique	2,995.00 €
WC21	<input type="checkbox"/>	Option en <b>FIBRE DE CARBONE</b> (Fini fibre de carbone lustré)	Châssis ultraléger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.	1,450.00 €
EVO-R	<input type="checkbox"/>	Programme EVO - redimensionnement du fauteuil*	Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil	Aluminium 825 € Carbone 1100 €

\*En sélectionnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE

[https://www.motioncomposites.com/fr\\_co/terms-and-conditions](https://www.motioncomposites.com/fr_co/terms-and-conditions)

**Cadre**

LARGEURS DU SIÈGE								
SW	<input type="checkbox"/>	30.48cm <input type="checkbox"/>	33.02cm <input type="checkbox"/>	35.56cm <input type="checkbox"/>	38.10cm <input type="checkbox"/>	40.64cm <input type="checkbox"/>	43.18cm <input type="checkbox"/>	SF
			45.72cm <input type="checkbox"/>	48.26cm <input type="checkbox"/>	50.80cm <input type="checkbox"/>			
PROFONDEURS DU SIÈGE								
SD	<input type="checkbox"/>	30.48cm <input type="checkbox"/>	33.02cm <input type="checkbox"/>	35.56cm <input type="checkbox"/>	38.10cm <input type="checkbox"/>	40.64cm <input type="checkbox"/>	43.18cm <input type="checkbox"/>	SF
			45.72cm <input type="checkbox"/>	48.26cm <input type="checkbox"/>	50.80cm <input type="checkbox"/>			
LONGUEUR DU CHÂSSIS								
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard <sup>1</sup>						STD
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard						SF
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard						SF
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard						SF
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard						SF
ANCRAGES DE TRANSPORT								
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint <sup>2,3</sup>		Courte 50-104 cm			310.00 €	
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint <sup>2,3</sup>		Longue 50-116 cm			310.00 €	
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé sans ceinture <sup>3</sup>					310.00 €	


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.

4. [Calculateur de largeur](#)

Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.34cm	Spécifiez la hauteur désirée :  (cm)
<input type="checkbox"/> Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.34cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.34cm	


Frog Legs - Hauteur sol-siège avant		
Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 0.63cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée :  (cm)
<input type="checkbox"/> Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	



ROUES AVANT				Disponibilité	
CA01-03 à CA01-05	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5"	SF
CA14 à CA15	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de <b>Newton</b> (1 ½ ")		4", 5"	SF
CA17 à CA18	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium UltraCaster de <b>Newton</b> (1 ½ ")		4", 5"	130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT					
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs			375.00 €


Hauteur sol-siège arrière		
DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles +/- 0.63cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 20" (50.8cm)	35.56cm à 44.45cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 22" (55.88cm)	35.56cm à 46.99cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 24" (60.9cm)	38.10cm à 49.53cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 25" (63.5cm)	39.37cm à 50.80cm	
<input type="checkbox"/> Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm	

Spécifiez la hauteur désirée :  
\_\_\_\_\_ (cm)




ANGLE AVANT DU CHÂSSIS					
FA70	<input type="checkbox"/>	70° Angle avant de cadre (non disponible avec l'option carbone)			SF
FA75	<input type="checkbox"/>	75° Angle avant de cadre			SF
FA80	<input type="checkbox"/>	80° Angle avant de cadre			SF
FA85	<input type="checkbox"/>	85° Angle avant de cadre			SF
FA90	<input type="checkbox"/>	90° Angle avant de cadre			SF

Distance du repose-pieds	
30.5cm à 48.3cm sans montage haut	Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm) Requis
17.78cm à 33.02cm avec montage haut <sup>1</sup>	



<sup>1</sup>- choisir le montage haut dans la section des repose-pieds

Appui-pied et choix de section fuselée				
Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 2.5cm	Section fuselée de 5cm	
	Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège
30.48	24.13	19.05		
33.02	26.67	21.59		
35.56	29.21	24.13		
38.10	31.75	26.67		
40.64	34.29	29.21	24.13	
43.18	36.83	31.75	26.67	
45.72	39.37	34.29	29.21	
48.26	41.91	36.83	31.75	
50.80	44.45	39.37	34.29	




Note : Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm réduit la largeur de l'appui-pieds de 2.5 cm avec une section fuselée de 5 cm

REPOSE-PIEDS					
FP12	<input type="checkbox"/>	Tubulaire à forme ouverte <sup>1</sup>			STD
FP13	<input type="checkbox"/>	Tubulaire avec palette en ABS			SF
FP31	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, Newton réglable en angle (aluminium)			90.00 €
FP32	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, Newton réglable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			205.00 €
FP14	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (aluminium)			185.00 €
FP15	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (fibre de carbone)			300.00 €
FR25	<input type="checkbox"/>	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (Aluminium)			200.00 €
FR26	<input type="checkbox"/>	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)			310.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS					
FP16	<input type="checkbox"/>	Surélevée de 5.08cm (uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium) <sup>2</sup>			70.00 €
FP09	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets			STD
FP30	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

<sup>1</sup>- Disponible sur: tous les châssis fuselés droit; fuselage 2.5cm avec une largeur de 35.56cm et plus; fuselage de 5cm avec une largeur de 40.64cm et plus; <sup>2</sup>- Non disponible avec le montage haut

## Dossiers

Dossiers											
<b>DOSSIER RABATTABLE</b>											
BC20	<input type="checkbox"/>	Dossier verrouillable		STD							
BC21	<input type="checkbox"/>	Ultra léger (sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée) <sup>2</sup>		95.00 €							
<b>MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (Non disponible avec les poignées de poussée)</b>											
BC	<input type="checkbox"/>	<b>Hauteur fixe sans poignées de poussée</b>			SF						
		(30) 22.86cm <input type="checkbox"/>	(31) 24.13cm <input type="checkbox"/>	(32) 25.40cm <input type="checkbox"/>		(33) 26.67cm <input type="checkbox"/>	(34) 27.94cm <input type="checkbox"/>	(35) 29.21cm <input type="checkbox"/>			
		(36) 30.48cm <input type="checkbox"/>	(37) 31.75cm <input type="checkbox"/>	(38) 33.02cm <input type="checkbox"/>		(39) 34.29cm <input type="checkbox"/>	(40) 35.56cm <input type="checkbox"/>	(41) 36.83cm <input type="checkbox"/>			
		(42) 38.10cm <input type="checkbox"/>	(43) 39.37cm <input type="checkbox"/>	(44) 40.64cm <input type="checkbox"/>		(45) 41.91cm <input type="checkbox"/>	(46) 43.18cm <input type="checkbox"/>	(47) 44.45cm <input type="checkbox"/>			
		(48) 45.72cm <input type="checkbox"/>	(49) 46.99cm <input type="checkbox"/>	(50) 48.26cm <input type="checkbox"/>	(51) 49.53cm <input type="checkbox"/>	(52) 50.80cm <input type="checkbox"/>	(53) 52.07cm <input type="checkbox"/>	(54) 53.34cm <input type="checkbox"/>			
<b>MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)</b>											
BC	<input type="checkbox"/>	<b>Montants de dossier droit</b>			SF						
		(22) 22.86 - 30.48cm <input type="checkbox"/>	(23) 30.48 - 38.10cm <input type="checkbox"/>	(24) 38.10 - 45.72cm <input type="checkbox"/>	(25) 45.72 - 53.34cm <input type="checkbox"/>						
<b>Spécifiez la hauteur :*</b>		(par incréments de 13mm; mesurez à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas									
Choisir l'angle du dossier : <sup>1</sup>		101° <input type="checkbox"/>	99° <input type="checkbox"/>	96° <input type="checkbox"/>	93° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	87° <input type="checkbox"/>	83° <input type="checkbox"/>	80° <input type="checkbox"/>		STD
<i>1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93°; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium</i>											
<b>OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)</b>											
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée		STD							
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables		150.00 €							
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 50.8 cm <sup>1</sup>		240.00 €							
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm <sup>1</sup>		240.00 €							
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée		NC							
<b>POIGNÉE DE POUSETTE</b>											
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses)		145.00 €							
<i>1- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables;</i>											
<b>OPTIONS POUR LES DOSSIERS</b>											
BC61	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm <sup>1,4</sup>		175.00 €							
BC62	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm <sup>2,4</sup>		175.00 €							
BC56	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en profondeur - procure une plage de réglage de 7.62 cm <sup>3,4</sup>		175.00 €							
BC57	<input type="checkbox"/>	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62 cm		STD							
BC55	<input type="checkbox"/>	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16 cm en Aluminium		SF							
BC88	<input type="checkbox"/>	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante		115.00 €							
		_____ (cm)									
		Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante mesure standard 14.47 cm La position la plus basse est à 10.79 cm									
<i>Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 48.26cm; 2- Profondeur maximale de 45.65cm; 3- Profondeur maximale de 43.18cm;</i>											
<i>4- Non compatible avec l'option d'ancrages WC-19 qui comprend la ceinture Q'Straint</i>											
<b>TOILE DE DOSSIER</b>											
BH04	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede		STD							
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis		SF							
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT	Voir liste de prix								
<b>COUSSINS</b>											
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 5.08cm		160.00 €							
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 7.62cm		180.00 €							
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis		STD							
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT	Voir liste de prix								

Roues arrière					
ROUES					Disponibilité
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons <sup>1</sup>			20", 22" 24" STD
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26" 295.00 €
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rou <input type="checkbox"/> Jau <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" 650.00 €
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rou <input type="checkbox"/> Jau <input type="checkbox"/> Rose <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Org <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" 850.00 €
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX <sup>3</sup>	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rou <input type="checkbox"/> Jau <input type="checkbox"/> Rose <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Org <input type="checkbox"/>	24", 25" 1,450.00 €
PNEUS					Disponibilité
AIRLESS					
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir			20", 22" 24" SF
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir <sup>4</sup>			22", 24", 25", 26" 90.00 €
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - Shox			22", 24", 25", 26" 110.00 €
PNEUMATIQUES					
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite			20", 22", 24", 25", 26" STD
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer			24", 25", 26" 65.00 €
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir <sup>5</sup>			22", 24" 25" 95.00 €

1- Non compatible avec pneus Shox; 2- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 3- Seulement disponible avec les pneus de 2.54cm; 4- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One

5- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4°, 6° et 8° sont sélectionnées

Mains courantes					
MAINS COURANTES					Disponibilité
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé			20", 22", 24", 25", 26" STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur			20", 22", 24", 25" 65.00 €
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants <sup>1</sup>			22", 24", 25", 26" 335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip <i>Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix</i>			20", 22", 24", 25", 26"
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge <sup>1,2</sup> (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26" 345.00 €
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT <sup>1,2</sup> (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26" 370.00 €
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit <sup>1,2</sup>			22", 24", 25", 26" 290.00 €
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H <sup>1,2</sup> (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26" 340.00 €
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H <sup>1,2</sup> (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26" 370.00 €
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H <sup>1,2</sup> (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26" 285.00 €
HR99	<input type="checkbox"/>	Mains courantes non requis			SF


1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;

3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de mains courantes					
Assemblage des mains courantes					
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue		SF
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue		STD
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe <sup>2</sup>	Languette courte 2 positions		26.00 €
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché <sup>2</sup>	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/>	1 position <input type="checkbox"/>	
Sélection de protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard			85.00 €
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super			135.00 €
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce			SF

2- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

AXES					
AX01	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide			STD
AX03	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°			STD
CM02	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 2°			SF
CM04	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 4°			SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6°			SF
CM08	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 8°			SF

CENTRE DE GRAVITÉ	
<p><b>Spécifier la position de la plaque de roue arrière :</b></p> <p>Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Plaque de 0 à 15 cm         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Régler à : _____ (cm)         </div>
<p><b>Si non indiqué le réglage est à 6.3cm par défaut</b></p> <p>Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG</p>	
	

FREINS						
WL08	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser Newton	<b>PRODUIT AMÉLIORÉ</b>			STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Freins par poussée aluminium avec rallonges			70.00 €	
WL02	<input type="checkbox"/>	Freins par traction			SF	
WL04	<input type="checkbox"/>	Freins anti-recul Newton ( <i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i> )			145.00 €	
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 15.24 cm amovibles <sup>1</sup>			70.00 €	
WL14						
WL05	<input type="checkbox"/>	Freins ciseaux			130.00 €	
WL99	<input type="checkbox"/>	Freins non-requis			SF	

1- Disponible avec les freins par poussée Newton (WL08), les freins par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

Accoudoirs					
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" <sup>1</sup>					
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte (25.40cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue (35.56cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" <sup>2</sup>					
AR05	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire courte	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR23	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort tubulaire longue	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR06	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR17	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
OPTIONS D'ACCOUDOIRS					
AR12	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue en gel (14") <sup>3</sup> - Gel Ovation			145.00 €
AR99	<input type="checkbox"/>	Aucun accoudoirs			SF

1 - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2 - Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; 3 - Seulement disponible avec les accoudoirs en "T" longs;

PROTÈGE VÊTEMENTS (non disponible avec l'accoudoirs en T)					
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	SF
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	130.00 €
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	STD
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	225.00 €
SG99	<input type="checkbox"/>	Aucun protège-vêtements			SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° et 2°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm

CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - <b>Petit 88.9cm (35")</b> <sup>1</sup>			55.00 €
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - <b>Moyen 121.92cm (48")</b>			55.00 €
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - <b>Moyen 152.40cm (60")</b>			55.00 €
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - <b>Moyen 142.24cm (56")</b>			90.00 €
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - <b>Grand 154.94cm (61")</b>			90.00 €
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - <b>Petit 129.54cm (51")</b>			170.00 €
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - <b>Moyen 142.24cm (56")</b>			170.00 €
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - <b>Grand 154.94cm (61")</b>			170.00 €
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - <b>Petit 129.54cm (51")</b>			185.00 €
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - <b>Moyen 142.24cm (56")</b>			185.00 €
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - <b>Grand 154.94cm (61")</b>			185.00 €
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - <b>Moyen 73.66 (18")</b>			275.00 €
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - <b>Grand 93.98cm (24")</b>			275.00 €
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

ACCESSOIRES					
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé à roulettes			130.00 €
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte canne et béquilles	Gauche	Droit	105.00 €
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons <sup>1</sup> (paire)	Disponible pour : 501 (22"), 540 (24"), 590 (26")		
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège			70.00 €
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton			70.00 €
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility			120.00 €
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à dos Newton			100.00 €
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils			42.00 €
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites	F/S <input type="checkbox"/>	F/M <input type="checkbox"/>	F/L <input type="checkbox"/>
			H/S <input type="checkbox"/>	H/M <input type="checkbox"/>	H/L <input type="checkbox"/>
				H/XL <input type="checkbox"/>	H/XXL <input type="checkbox"/>
					M/XXXL <input type="checkbox"/>
					32.00 €

1- Non disponible avec roue Spinergy

Couleurs																					
Options <sup>1</sup>	Noir	Fibre de carbone	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/> 105€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210.00 €
Cadre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
Tube de carrossage	<input type="checkbox"/> STD/SF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55.00 €
Accent <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée <a href="#">Indiquer la couleur PPG Paintit:</a>																	10 jours additionnels	341.00 €	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Sour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:

[https://www.motioncomposites.com/fr\\_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices](https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices)

### Codes LPP

	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL RIGIDE ( APEX A/ APEX C)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
PRISE EN CHARGE	VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	9110210	558.99 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €



## LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue EVO Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes:



# FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

 <p>Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")</p>	<b>LARGEUR</b>									
		30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm
	30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D
	35.56 cm		339.47 €	339.47 €						
	38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €				
	40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	43.18 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	45.72 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	48.26 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
50.80 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	
tionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections										N/C

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.\*; les cases N/D ne sont pas disponibles.  
\*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

## SEATING AND CUSHION ACCESSORIES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et 45.7-50.8 cm de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE	Optima™					Optima™ DEEP						
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODELE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM	LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODELE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
	33.02	17.78			NOACB1307	499 €	33.02	17.78			NOPCB1307	499 €
	33.02	22.86			NOACB1309	499 €	33.02	22.86			NOPCB1309	499 €
	33.02	33.02			NOACB1313	499 €	33.02	33.02			NOPCB1313	499 €
	33.02	40.64			NOACB1316	499 €	33.02	40.64			NOPCB1316	499 €
	35.56	17.78			NOACB1407	499 €	35.56	17.78			NOPCB1407	499 €
	35.56	22.86	NOCFACB1409	799 €	NOACB1409	499 €	35.56	22.86	NOCFPCB1409	899 €	NOPCB1409	499 €
	35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	NOACB1413	499 €	35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €	NOPCB1413	499 €
	35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	NOACB1416	499 €	35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €	NOPCB1416	499 €
	38.10	17.78			NOACB1507	499 €	38.10	17.78			NOPCB1507	499 €
	38.10	22.86	NOCFACB1509	799 €	NOACB1509	499 €	38.10	22.86	NOCFPCB1509	899 €	NOPCB1509	499 €
	38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	NOACB1513	499 €	38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €	NOPCB1513	499 €
	38.10	40.64	NOCFACB1516	799 €	NOACB1516	499 €	38.10	40.64	NOCFPCB1516	899 €	NOPCB1516	499 €
	40.64	17.78			NOACB1607	499 €	40.64	17.78			NOPCB1607	499 €
	40.64	22.86	NOCFACB1609	799 €	NOACB1609	499 €	40.64	22.86	NOCFPCB1609	899 €	NOPCB1609	499 €
	40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	NOACB1613	499 €	40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €	NOPCB1613	499 €
	40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	NOACB1616	499 €	40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €	NOPCB1616	499 €
	43.18	17.78			NOACB1707	499 €	43.18	17.78			NOPCB1707	499 €
	43.18	22.86	NOCFACB1709	799 €	NOACB1709	499 €	43.18	22.86	NOCFPCB1709	899 €	NOPCB1709	499 €
	43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	NOACB1713	499 €	43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €	NOPCB1713	499 €
	43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	NOACB1716	499 €	43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €	NOPCB1716	499 €
	45.72	17.78			NOACB1807	499 €	45.72	17.78			NOPCB1807	499 €
	45.72	22.86	NOCFACB1809	799 €	NOACB1809	499 €	45.72	22.86	NOCFPCB1809	899 €	NOPCB1809	499 €
	45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	NOACB1813	499 €	45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €	NOPCB1813	499 €
	45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	NOACB1816	499 €	45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €	NOPCB1816	499 €
	50.80	17.78			NOACB2007	499 €	50.80	17.78			NOPCB2007	549 €
	50.80	22.86	NOCFACB2009	799 €	NOACB2009	499 €	50.80	22.86	NOCFPCB2009	899 €	NOPCB2009	549 €
	50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	NOACB2013	499 €	50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €	NOPCB2013	549 €
	50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	NOACB2016	499 €	50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €	NOPCB2016	549 €
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ		
	Housse et mousse de rechange	NOACC		130 €		Housse et mousse de rechange	NOPCC		130 €			

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

## ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide/ Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	\$	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (2 LB)	STD	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit correspondre à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 1.4 lb par rapport au STANDARD	38 €	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 1.0 lb par rapport au STANDARD	38 €	

## ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (P)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (M)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (G)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

## HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF _____ v	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF _____ v	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF _____ v	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF _____ v	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site [www.motioncomposites.com](http://www.motioncomposites.com)