



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien

Clinicien : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

*Requis

MA048 ☐
Manuel Francais (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE				
WC11	☐	Fauteuil Roulant Rigide APEX Ultraléger ALUMINIUM (Capacité de charge de 120 kg)	Châssis en aluminium à triple épaisseur variée/Montant de dossier et barre rigidifiante arrière en aluminium/Barre rigidifiante de siège en aluminium/Tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone/Dossier tension ajustable/Roues Ultracaster composite 1.5"/Garde-boue en plastique	2,995.00 €
WC21	☐	Option en FIBRE DE CARBONE (Fini fibre de carbone lustré)	Châssis ultraléger en fibre de carbone / Montant de dossier, barre de dossier, d'assise, tube de carrossage et barre rigidifiante arrière en fibre de carbone.	1,450.00 €
EVO-R	☐	Programme EVO - redimensionnement du fauteuil*	Pour utilisation dans les 24 mois suivant l'achat du fauteuil	Aluminium 825 € Carbone 1100 €

*En sélectionnant cette option, j'accepte les termes et conditions du programme EVO-RIGIDE

https://www.motioncomposites.com/fr_co/terms-and-conditions

Cadre

LARGEURS DU SIÈGE										
SW	☐	30.48cm ☐	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐			SF
		45.72cm ☐ 48.26cm ☐ 50.80cm ☐								
PROFONDEURS DU SIÈGE										
SD	☐	30.48cm ☐	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐			SF
		45.72cm ☐ 48.26cm ☐ 50.80cm ☐								
LONGUEUR DU CHÂSSIS										
SP01	☐	Configuration de longueur standard ¹								STD
SP02	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus longue que la configuration standard								SF
SP03	☐	Longueur du châssis 5cm plus longue que la configuration standard								SF
SP04	☐	Longueur du châssis 2.5cm plus courte que la configuration standard								SF
SP05	☐	Longueur du châssis 5cm plus courte que la configuration standard								SF
ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}				Courte 50-104 cm				310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ^{2,3}				Longue 50-116 cm				310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture ³								310.00 €


1- Distance de 4.37" entre l'assise et l'avant du cadre; 2- Non disponible avec dossier ajustable en profondeur;

3- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide; ajoute 3" de profondeur de cadre à l'arrière du dossier.

4. [Calculateur de largeur](#)


Hauteur sol-siège avant			
Taille des roues avant		Hauteur Disponible +/- 0.63cm	
☐	Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.34cm	Spécifiez la hauteur désirée :

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant			
Taille des roues avant		Hauteur Disponible + 0.63cm	
☐	Roue de 3" (7.62cm)	38.7cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée : (cm)
☐	Roue de 4" (10.16cm)	40.0cm à 53.3cm	
☐	Roue de 5" (12.70cm)	42.54cm à 53.3cm	



ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-05	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5"		SF
CA14 à CA15	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"		SF
CA17 à CA18	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5"		130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				375.00 €

Hauteur sol-siège arrière			
DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles +/- 0.63cm	
☐	Roue de 20" (50.8cm)	35.56cm à 44.45cm	Spécifiez la hauteur désirée : _____ (cm)
☐	Roue de 22" (55.88cm)	35.56cm à 46.99cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	38.10cm à 49.53cm	
☐	Roue de 25" (63.5cm)	39.37cm à 50.80cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	40.64cm à 50.80cm	



ANGLE AVANT DU CHÂSSIS						
FA70	☐	70° Angle avant de cadre <i>(non disponible avec l'option carbone)</i>				SF
FA75	☐	75° Angle avant de cadre				SF
FA80	☐	80° Angle avant de cadre				SF
FA85	☐	85° Angle avant de cadre				SF
FA90	☐	90° Angle avant de cadre				SF

Distance du repose-pieds	
30.5cm à 48.3cm sans montage haut	Spécifiez la hauteur désirée : (cm) Requis
17.78cm à 33.02cm avec montage haut ¹	





1- choisir le montage haut dans la section des repose-pieds

Appui-pied et choix de section fuselée					
Largeur du siège	Droit	Section fuselée de 2.5cm	Section fuselée de 5cm		
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège	16.6 cm plus étroit que la largeur du siège		
30.48	24.13	19.05			
33.02	26.67	21.59			
35.56	29.21	24.13			
38.10	31.75	26.67			
40.64	34.29	29.21	24.13		
43.18	36.83	31.75	26.67		
45.72	39.37	34.29	29.21		
48.26	41.91	36.83	31.75		
50.80	44.45	39.37	34.29		

Note : Une hauteur sol siège de plus de 50.8cm réduit la largeur de l'appui-pieds de 2.5 cm avec une section fuselée de 5 cm

REPOSE-PIEDS						
FP12	☐	Tubulaire à forme ouverte ¹				STD
FP13	☐	Tubulaire avec palette en ABS				SF
FP31	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (aluminium)				90.00 €
FP32	☐	Palette monobloc, Newton réglable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)				205.00 €
FP14	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (aluminium)				185.00 €
FP15	☐	Palette monobloc, rabattable vers l'arrière et réglable en angle (fibre de carbone)				300.00 €
FR25	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (Aluminium)				200.00 €
FR26	☐	Montage haut avec palette monobloc ajustable en angle (fibre de carbone avec inserts caoutchouté)				310.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS						
FP16	☐	Surélévée de 5.08cm <i>(uniquement disponible avec une palette réglable en angle, en aluminium)</i> ²				70.00 €
FP09	☐	Sangle appui-mollets				STD
FP30	☐	Sangle appui-mollets Bodypoint Aeromesh				105.00 €

1- Disponible sur: tous les châssis fuselés droit; fuselage 2.5cm avec une largeur de 35.56cm et plus; fuselage de 5cm avec une largeur de 40.64cm et plus; 2- Non disponible avec le montage haut

Dossiers									
DOSSIER RABATTABLE									
BC20	☐	Dossier verrouillable							STD
BC21	☐	Ultra léger (sans système de verrou dans la position ouverte ou fermée) ²							95.00 €
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE À HAUTEUR FIXE (Non disponible avec les poignées de poussée)									
BC	☐	Hauteur fixe sans poignées de poussée							SF
		(30) 22.86cm ☐	(31) 24.13cm ☐	(32) 25.40cm ☐	(33) 26.67cm ☐	(34) 27.94cm ☐	(35) 29.21cm ☐		
		(36) 30.48cm ☐	(37) 31.75cm ☐	(38) 33.02cm ☐	(39) 34.29cm ☐	(40) 35.56cm ☐	(41) 36.83cm ☐		
		(42) 38.10cm ☐	(43) 39.37cm ☐	(44) 40.64cm ☐	(45) 41.91cm ☐	(46) 43.18cm ☐	(47) 44.45cm ☐		
		(48) 45.72cm ☐	(49) 46.99cm ☐	(50) 48.26cm ☐	(51) 49.53cm ☐	(52) 50.80cm ☐	(53) 52.07cm ☐	(54) 53.34cm ☐	
MONTANTS RABATTABLES RÉGLABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)									
BC	☐	Montants de dossier droit							SF
		(22) 22.86 - 30.48cm ☐	(23) 30.48 - 38.10cm ☐	(24) 38.10 - 45.72cm ☐	(25) 45.72 - 53.34cm ☐				
Spécifiez la hauteur : *		(par incréments de 13mm; mesurez à partir de la toile de siège jusqu'au haut du dossier) * Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas							
		Choisir l'angle du dossier : ¹ 101° ☐ 99° ☐ 96° ☐ 93° ☐ 90° ☐ 87° ☐ 83° ☐ 80° ☐							STD
1 - Si non indiqué, la hauteur par défaut est à 93"; 2- 19.5" est la hauteur maximale des montants de dossier avec l'option en aluminium									
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)									
PH01	☐	Poignées de poussée							STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables							150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 50.8 cm ¹							240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.9 - 58.4 cm ¹							240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée							NC
POIGNÉE DE POUSSETTE									
PH04	☐	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses)							145.00 €
1- Non compatible avec les accoudoirs en L escamotables;									
OPTIONS POUR LES DOSSIERS									
BC61	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 2.54cm ^{1,4}							175.00 €
BC62	☐	Dossier réglable en profondeur - ajustement de 5.08cm ^{2,4}							175.00 €
BC56	☐	Dossier réglable en profondeur - procure une plage de réglage de 7.62 cm ^{3,4}							175.00 €
BC57	☐	Barre rigidifiante standard d'une profondeur de 7.62 cm							STD
BC55	☐	Barre rigidifiante d'une profondeur de 10.16 cm en Aluminium							SF
BC88	☐	Réglage sur mesure de la hauteur de la barre rigidifiante							115.00 €
		_____ (cm)							
Mesuré à partir de la toile de siège au centre de la barre rigidifiante mesure standard 14.47 cm La position la plus basse est à 10.79 cm									
Si choisi avec l'option WC-19: 1- Profondeur maximale de 48.26cm; 2- Profondeur maximale de 45.65cm; 3- Profondeur maximale de 43.18cm;									
4- Non compatible avec l'option d'ancrages WC-19 qui comprend la ceinture Q'Straint									
TOILE DE DOSSIER									
BH04	☐	Dossier souple à tension réglable Syntech-Suede							STD
BH99	☐	Dossier non requis							SF
	☐	Dossier NXT						Voir liste de prix	
COUSSINS									
SC01	☐	Coussin de 5.08cm							160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm							180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis							STD
	☐	Coussin NXT						Voir liste de prix	

Roues arrière					
ROUES			Disponibilité		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ¹	20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère	20", 22", 24", 25", 26"		295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox Noir STD ☐ Blanc ² ☐ Bleu ² ☐ Rou ² ☐ Jau ² ☐	22", 24", 25", 26"		650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX Noir STD ☐ Mau ² ☐ Blanc ² ☐ Bleu ² ☐ Rou ² ☐ Jau ² ☐ Rose ² ☐ Vert ² ☐ Org ² ☐	22", 24", 25", 26"		850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX ³ Noir STD ☐ Mau ² ☐ Blanc ² ☐ Bleu ² ☐ Rou ² ☐ Jau ² ☐ Rose ² ☐ Vert ² ☐ Org ² ☐	24", 25"		1,450.00 €
PNEUS			Disponibilité		
AIRLESS					
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir	20". 22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁴	22". 24". 25". 26"		90.00 €
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>	22". 24". 25". 26"		110.00 €
PNEUMATIQUES					
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>	20". 22". 24". 25". 26"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>	24". 25". 26"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁵	22", 24" 25"		95.00 €

1- Non compatible avec pneus Shox; 2- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 3- Seulement disponible avec les pneus de 2.54cm; 4- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity 5- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 4°, 6° et 8° sont sélectionnées


Mains courantes					
MAINS COURANTES				Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé		20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur		20", 22", 24", 25"	65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ¹		22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip <i>Voir à la page 6 les choix de couleurs et les prix</i>		20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	☐	Surge ^{1,2} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2}		22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)		22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requis			SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 3- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de mains courantes					
Assemblage des mains courantes					
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue		SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue		STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ²	Languette courte 2 positions		26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ²	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐		
Sélection de protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	☐	Prise standard			85.00 €
HR27	☐	Prise super			135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce			SF

2- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

AXES					
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €
CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM02	☐	Inclinaison de 2°			SF
CM04	☐	Inclinaison de 4°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6°			SF
CM08	☐	Inclinaison de 8°			SF

CENTRE DE GRAVITÉ	
Spécifier la position de la plaque de roue arrière : Mesurer la distance à partir de l'avant du montant du dossier au centre de l'axe de la roue. Plage de 0 à 15 cm Régler à : _____ (cm) <i>Si non indiqué le réglage est à 6.3cm par défaut</i> Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG	
	

FREINS					
WL08	☐	Freins à pousser Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ		STD
WL16	☐	Freins par poussée aluminium avec rallonges			70.00 €
WL02	☐	Freins par traction			SF
WL04	☐	Freins anti-recul Newton <i>(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)</i>			145.00 €
WL13	☐	Rallonges de 15.24 cm amovibles ¹			70.00 €
WL14					
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL99	☐	Freins non-requis			SF

1- Disponible avec les freins par poussée Newton (WL08), les freins par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04)

Accoudoirs					
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹					
AR03-812	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²					
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte (25.40cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue (35.56cm)	20.32 - 27.94cm		205.00 €
OPTIONS D'ACCOUDOIRS					
AR12	☐	Manchette de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation			145.00 €
AR99	☐	Aucun accoudoirs			SF

1 - Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2 - Non disponible avec le dossier ultraléger non verrouillable; 3 - Seulement disponible avec les accoudoirs en "T" longs;

PROTÈGE VÊTEMENTS <i>(non disponible avec l'accoudoirs en T)</i>					
SG01	☐	Protège-vêtements rigides en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	SF
SG03	☐	Protège-vêtements en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	225.00 €
SG99	☐	Aucun protège-vêtements			SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0 ° et 2 ° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm

CEINTURES DE POSITIONNEMENT					
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 88.9cm (35") ¹			55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 121.92cm (48")			55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - Moyen 152.40cm (60")			55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 142.24cm (56")			90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 154.94cm (61")			90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")			170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")			170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")			170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")			185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")			185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")			185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 73.66 (18")			275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 93.98cm (24")			275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

ACCESSOIRES					
AC03	☐	Anti-basculé à roulettes			130.00 €
AC06	☐	Porte canne et béquilles	Gauche	Droit	105.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ¹ <i>(paire)</i>	Disponible pour : 501 (22"), 540 (24"), 590 (26")		110.00 €
AC10	☐	Pochette de siège			70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton			70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility			120.00 €
AC23	☐	Sac à dos Newton			100.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils			42.00 €
AC16	☐	Polo Motion Composites	F/S ☐	F/M ☐	F/L ☐
			H/S ☐	H/M ☐	H/L ☐
				H/XL ☐	H/XXL ☐
					M/XXXL ☐
					32.00 €

1- Non disponible avec roue Spinergy

Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre de carbone	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuchsia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
																					
AirGrip	☐ 105€	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	210.00 €
Cadre	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
Tube de carrossage	☐ STD/SF	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	55.00 €
																					
Accent ²	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐ Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:																	10 jours additionnels	341.00 €	

- 1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;
- 2- Sour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:
https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-rigides/apex-c#benefices

Codes LPP			
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL RIGIDE (APEX A/ APEX C)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	9110210	558.99 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue** EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes:

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

COUSSINS BioFit™		LARGEUR								
PROFONDEUR		30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm
	30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D
	35.56 cm		339.47 €	339.47 €						
	38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €				
	40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	43.18 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	45.72 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	48.26 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	50.80 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
Utiliser la configuration du fauteuil										
OU PRENDRE CES MESURES:										
NXCABF _____										
(L"XP")										
tionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections										
N/C										

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
 *Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

SEATING AND CUSHION ACCESSORIES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et 45.7-50.8 cm de profondeur.	55 €	

Optima™						Optima™ DEEP					
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB						DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB					
LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODELE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM	LARGEUR	HAUTEUR	# MODELE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODELE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
33.02	17.78			NOACB1307	499 €	33.02	17.78			NOPCB1307	499 €
33.02	22.86			NOACB1309	499 €	33.02	22.86			NOPCB1309	499 €
33.02	33.02			NOACB1313	499 €	33.02	33.02			NOPCB1313	499 €
33.02	40.64			NOACB1316	499 €	33.02	40.64			NOPCB1316	499 €
35.56	17.78			NOACB1407	499 €	35.56	17.78			NOPCB1407	499 €
35.56	22.86	NOCFACB1409	799 €	NOACB1409	499 €	35.56	22.86	NOCFPCB1409	899 €	NOPCB1409	499 €
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	NOACB1413	499 €	35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €	NOPCB1413	499 €
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	NOACB1416	499 €	35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €	NOPCB1416	499 €
38.10	17.78			NOACB1507	499 €	38.10	17.78			NOPCB1507	499 €
38.10	22.86	NOCFACB1509	799 €	NOACB1509	499 €	38.10	22.86	NOCFPCB1509	899 €	NOPCB1509	499 €
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	NOACB1513	499 €	38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €	NOPCB1513	499 €
38.10	40.64	NOCFACB1516	799 €	NOACB1516	499 €	38.10	40.64	NOCFPCB1516	899 €	NOPCB1516	499 €
40.64	17.78			NOACB1607	499 €	40.64	17.78			NOPCB1607	499 €
40.64	22.86	NOCFACB1609	799 €	NOACB1609	499 €	40.64	22.86	NOCFPCB1609	899 €	NOPCB1609	499 €
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	NOACB1613	499 €	40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €	NOPCB1613	499 €
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	NOACB1616	499 €	40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €	NOPCB1616	499 €
43.18	17.78			NOACB1707	499 €	43.18	17.78			NOPCB1707	499 €
43.18	22.86	NOCFACB1709	799 €	NOACB1709	499 €	43.18	22.86	NOCFPCB1709	899 €	NOPCB1709	499 €
43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	NOACB1713	499 €	43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €	NOPCB1713	499 €
43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	NOACB1716	499 €	43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €	NOPCB1716	499 €
45.72	17.78			NOACB1807	499 €	45.72	17.78			NOPCB1807	499 €
45.72	22.86	NOCFACB1809	799 €	NOACB1809	499 €	45.72	22.86	NOCFPCB1809	899 €	NOPCB1809	499 €
45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	NOACB1813	499 €	45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €	NOPCB1813	499 €
45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	NOACB1816	499 €	45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €	NOPCB1816	499 €
50.80	17.78			NOACB2007	499 €	50.80	17.78			NOPCB2007	549 €
50.80	22.86	NOCFACB2009	799 €	NOACB2009	499 €	50.80	22.86	NOCFPCB2009	899 €	NOPCB2009	549 €
50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	NOACB2013	499 €	50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €	NOPCB2013	549 €
50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	NOACB2016	499 €	50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €	NOPCB2016	549 €
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOACC		130 €		Housse et mousse de rechange		NOPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

Tous les dossier sont livrés avec un ensemble de fixation à dégagement rapide/ Les ensembles de fixation suivants sont livrés sans frais supplémentaires pour la quincaillerie standard

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS DE LA QUINCAILLERIE	\$	✓
	QuickFit Système à dégagement rapide	STANDARD (2 LB)	STD	
NIB-1642	Ensemble de fixation 2 points Micro La largeur du dossier doit correspondre à la largeur du fauteuil	Économie de poids de 1.4 lb par rapport au STANDARD	38 €	
NIB-1207	Ensemble de fixation 2 points Largeur extensible pour s'adapter à 3 tailles de fauteuil	Économie de poids de 1.0 lb par rapport au STANDARD	38 €	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (P)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (M)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (G)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF _____ v	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF _____ v	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF _____ v	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF _____ v	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com