



Helio A6

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/Représentant

Détaillant/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

* Requis		MA080 <input type="checkbox"/>	MA081 <input type="checkbox"/>	Taxes en sus			
		Manuel Anglais	Manuel Français (STD)				
MODÈLE							
WC19	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant Helio A6 - aluminium de série 6000 (Capacité de poids : 265 lb)		2,445 \$			
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble haute capacité HD (capacité de poids : 350 lb)		850 \$			
CADRE							
LARGEURS DU SIÈGE ³							
SW	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" ¹ <input type="checkbox"/>	SF
	<input type="checkbox"/>	19" ¹ <input type="checkbox"/>	20" ¹ <input type="checkbox"/>	21" ² <input type="checkbox"/>	22" ² <input type="checkbox"/>		320 \$
PROFONDEURS DU SIÈGE							
SD	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	SF
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>				280 \$
LONGUEUR DU CADRE ⁵							
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard					STD
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard					SF
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard					SF
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard					SF
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard					SF
ANCRAGES DE TRANSPORT							
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)					SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴ Ceinture Courte 20-41"					370 \$
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴ Ceinture Longue 20-46"					370 \$
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁴					345 \$

1- Disponible en ensemble haute capacité HD 2- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD

4- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD

5- Voir la charte à la page 8

[3. Calculateur de largeur](#)



ENSEMBLES			
VP01	<input type="checkbox"/>	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹	95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 7.

Helio A6 - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	12"	13"	14"	12 1/2"	13 1/2"	14 1/2"												
	P2	12 1/2"	13 1/2"	14 1/2"	13"	14"	15"		14 1/2"	15 1/2"									
5"	P1																		
	P2				13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"									
	P3	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"		15 1/2"	16 1/2"						
	P4	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"		16 1/2"	17 1/2"			
7"	P1										15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"			
	P2							15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
	P3							16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"
	P4	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"
	P5	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
Froglegs	P1				13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir combinaison tige de fourche et fourche à la fin du formulaire de commande); Les cases oranges sont non disponibles avec une bascule négative supérieure à 1.5 pouce

ROUES AVANT				Disponibilité	
CA01-03 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 1/2")		6", 8"	170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"	120 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"	198 \$
OPTIONS POUR LES ROUES AVANT					
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" ou +2" seulement) ¹			275 \$
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non disponible avec mécanisme de blocage)			525 \$

1- Non disponible avec le WC-19;

A6 - Hauteur sol-siège Arrière - Selectionner votre choix

20" (451)	22" (501)	24" (540)	25" (559)	26" (590)
12"	13"	13 3/4" ¹	14 1/4"	14 3/4"
12 1/2"	13 1/2"	14 1/4"	14 3/4"	15 1/4"
13"	14"	14 3/4"	15 1/4"	15 3/4"
13 1/2"	14 1/2"	15 1/4"	15 3/4"	16 1/4"
14"	15"	15 3/4"	16 1/4"	16 3/4"
14 1/2"	15 1/2"	16 1/4"	16 3/4"	17 1/4"
15"	16"	16 3/4"	17 1/4"	17 3/4"
15 1/2"	16 1/2"	17 1/4"	17 3/4"	18 1/4"
16"	17"	17 3/4"	18 1/4"	18 3/4"
16 1/2"	17 1/2"	18 1/4"	18 3/4"	19 1/4"
17"	18"	18 3/4"	19 1/4"	19 3/4"
17 1/2"	18 1/2"	19 1/4" ¹	19 3/4"	20 1/4"

Configuration de base utilisée : bascule de 1" et centre de gravité à 2".

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

1- Non disponible avec la conduite à propulsion unilatérale

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°</i>												
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		1,480 \$						
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		1,595 \$						
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis				SF						
ROUES ARRIÈRE						Disponibilité						
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ³			20", 22" 24"	150 \$						
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁴			20", 22" 24"	SF						
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"	390 \$						
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	915 \$				
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	1,135 \$
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁶ Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	24", 25"	1,690 \$
PNEUS						Disponibilité						
AIRLESS												
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir			20", 22" 24"	STD						
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ⁷			22", 24", 25", 26"	120 \$						
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24", 25", 26"	150 \$						
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen ⁸			22", 24", 26"	235 \$						
PNEUMATIQUES												
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen			20", 22", 24", 25", 26"	SF						
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24", 25", 26"	130 \$						
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24", 25", 26"	210 \$						
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ⁹			22", 24" 25"	140 \$						

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Non compatible avec les pneus Shox;

5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 6- Seulement disponible avec pneus 1"; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One; les 25" et 26" ne sont pas dispo. avec les roues Newton Gravity

8- Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26"; 9- Non disponible avec les appuis-bras lorsque l'inclinaison de 3° est sélectionnée.

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE						Disponibilité
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé			20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24", 25"	95 \$
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹			20", 22", 24", 25", 26"	180 \$
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"	460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ²	<i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>		20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	485 \$
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	515 \$
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24", 25", 26"	320 \$
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	485 \$
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	515 \$
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"	320 \$
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis				SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;

Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE


Assemblage du cerceau de conduite					
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue		STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue		SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions		29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/>	1 position <input type="checkbox"/>	29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, LT					
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard			200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super			230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce			SF

5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX					
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide ¹			STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Essieux fixes			SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique ¹			180 \$
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension pour amputé ²			280 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°			STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°			SF

CENTRE DE GRAVITÉ

Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 1" 1/4

Plus stable					Plus agile
AMPUTÉ ¹	3/4"	1" 1/4	1" 3/4	2" 1/4	2" 3/4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton			STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges			85 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction			SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			200 \$
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01			75 \$
WL05	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux			200 \$
WL06	<input type="checkbox"/>	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)			240 \$
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs
APPUI-PIEDS

APPUI-PIEDS AMOVIBLES PIVOT INTERNE ET EXTERNE							
FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*	SF		
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*	SF		
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*	SF		
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*	SF		
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*	SF		
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*	SF		
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵		Régler à*	SF		
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵		Régler à*	SF		
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵		Régler à*	SF		
FR06	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	7.5" - 11"	Régler à*	SF		
FR07	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte ² ^{1,2}	9.5" - 13"	Régler à*	SF		
FR08	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne ⁴ ^{1,2}	9.5" - 14.5"	Régler à*	SF		
OPTIONS D'APPUI-PIED							
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³	5" - 13.5"	Régler à*	105 \$		
FR10	<input type="checkbox"/>	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	14" - 22"	Régler à :	295 \$
FR99	<input type="checkbox"/>	Appui-pieds non requis				SF	

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage fronta et l'appui-jambe élévateur; * +/- 1/2"

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES

FP01	<input type="checkbox"/>	Standard - composite ¹			STD
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - composite ^{**VP01}			155 \$
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - aluminium			175 \$
FP23	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium			175 \$
FP06	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium			215 \$

ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS

FP08	<input type="checkbox"/>	Courroies appui-talons réglables en longueur ²			SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple			62 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			145 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec palette pleine largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE

FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	505 \$
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	505 \$
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	505 \$
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	505 \$
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	505 \$
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	505 \$

SIÈGES ET DOSSIERS

TOILE DE DOSSIER							
BH05	<input type="checkbox"/>	Dossier souple en nylon					SF
BH06	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable en nylon					265 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis					STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT				Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"					185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"					205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis					STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT				Voir liste de prix	
MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES (poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire)							
BC58-915	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 9" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²			SF
BC58-1521	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 15" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²			SF
BC60	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 21" - 24"	incréments de 1"	Régler à ²			100 \$
BC01-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 16"					SF
BC01-18	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18"					SF
BC01-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 20"					SF
BC59	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 21" - 24"	incrément de 1"	Régler à ²			100 \$
MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)							
BC11-912	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 9" - 12"	incréments de 1/2"	Régler à ²			80 \$
BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 12" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²			80 \$
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²			80 \$
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²			80 \$
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 13.5" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²			85 \$
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²			85 \$
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²			85 \$
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)							
BC13-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²			275 \$
BC13-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²			275 \$
BC14-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²			330 \$
BC14-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²			330 \$
		Sélectionner l'angle du montant :		85° ¹ <input type="checkbox"/>	90° STD <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>
				105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>		
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)							
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée					STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}					165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{3,4,5}					345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{3,4,5}					345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée					SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (non disponible avec les poignées intégrées)							
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option haute capacité)					220 \$
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (Non disponible avec la poignée de poussette)					275 \$

1- Non disponible avec les montants de 8 degrés; 2- Si pas indiqué la hauteur par défaut sera au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge de 265 lb

4- Non compatible avec les appui-bras en "L", les montants de 8 degrés, les montants de 9-12" et 21-24" et les plaques d'extension pour amputé;

5- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

APPUIS-BRAS

APPUIS-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T" ^{1,4} *VP01							
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
APPUIS-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01							
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ⁵	6" - 10"				385 \$
AR13-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"				385 \$
AR13-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"				385 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ⁵	6" - 10"				385 \$
AR14-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"				385 \$
AR14-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"				385 \$
APPUIS-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²							
AR05	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire courte	8" - 11"				325 \$
AR23	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire longue	8" - 11"				325 \$
AR06	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 11"				325 \$
AR17	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 11"				325 \$
OPTIONS D'APPUIS-BRAS							
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation					160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-Bras non requis					SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

5- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS <i>(non disponible avec les appui-bras en "U" ou en "T")</i>									
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹					235 \$
SG02	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (<i>fixe</i>)							285 \$
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹					320 \$
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹					340 \$
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (<i>amovible</i>)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹					535 \$
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis							SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";

CEINTURES DE POSITIONNEMENT									
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Petit 35" ¹							50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Grand 60"							50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Petit 35" ¹							80 \$
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Moyen 48"							80 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Grand 60"							80 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"							105 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"							105 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"							195 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"							195 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"							195 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"							220 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"							220 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"							220 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)							15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"							365 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"							365 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise							STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE									
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")							215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")							215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")							215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹							365 \$

1- Disponible avec poigné de poussée seulement; non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension

ACCESSOIRES									
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes							125 \$
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					190 \$
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²							70 \$
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					115 \$
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche							395 \$
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (<i>paire</i>)	Disponible pour : 20", 22", 24", 25" 26"						165 \$
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir							90 \$
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège							105 \$
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton							80 \$
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility							150 \$
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton							135 \$
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro							60 \$
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils							60 \$

1 - Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; Non disponible avec la plaque pour amputé

2 - Ne peut être combiné avec les anti-basculants; 3 - Non disponible avec roue Mag et Spinergy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

4 - Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19


COULEURS

Options ¹	COULEURS																			
	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthraxite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)		Sable du désert (mat)
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350 \$
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NC
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																	10 jours additionnels	422 \$

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer; 2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

Combinaison des fourches et des fourches



Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD							
+1							N/A
+2						N/A	N/A
-1	N/A						
-2	N/A	N/A					

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.25 à 2.75
	16	0.75 à 2.25
22 po	17+	0.75 à 2.75
	16	0.75 à 1.75
24 po	17	0.75 à 2.25
	18+	0.75 à 2.75



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA


COUSSINS BioFit™		LARGEUR										
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
PROFONDEUR	12"	\$750	\$750	\$750	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	14"	\$750	\$750	\$750								
	15"		\$750	\$750	\$750	\$750						
	16"		\$750	\$750	\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786	\$786	\$786
	17"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786		
	18"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786	\$786	\$786
	19"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786		
	20"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$786	\$786	\$786	\$786	\$786
	22"											

Utiliser la configuration du fauteuil
OU PRENDRE CES MESURES:
NXCAF _____
(L"XP")

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure. *; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.


ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES


	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
		RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	\$96
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	\$96	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	\$96	


FORME THORACIQUE	Optima™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE					
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOACB1413	\$870		NIB-2193V	\$156	
	14"	16"	NOACB1416	\$870		NIB-2194V	\$156	
	15"	13"	NOACB1513	\$870		NIB-2197V	\$156	
	15"	16"	NOACB1516	\$870		NIB-2198V	\$156	
	16"	13"	NOACB1613	\$870		NIB-2201V	\$156	
	16"	16"	NOACB1616	\$870		NIB-2202V	\$156	
	16"	19"	NOACB1619	\$870		NIB-2203V	\$156	
	17"	13"	NOACB1713	\$870		NIB-2206V	\$156	
17"	16"	NOACB1716	\$870		NIB-2207V	\$156		
18"	13"	NOACB1813	\$870		NIB-2208V	\$156		
18"	16"	NOACB1816	\$870		NIB-2211V	\$156		
18"	19"	NOACB1819	\$870		NIB-2212V	\$156		
19"	16"	NOACB1916	\$870		NIB-2213V	\$156		
19"	19"	NOACB1919	\$870		NIB-2215V	\$156		
20"	13"	NOACB2013	\$870		NIB-2218V	\$156		
20"	16"	NOACB2016	\$870		NIB-2219V	\$156		
20"	19"	NOACB2019	\$870		NIB-2220V	\$156		
21"	16"	NOACB2116	\$906		NIB-2221V	\$156		
21"	19"	NOACB2119	\$906		NIB-2222V	\$156		
22"	13"	NOACB2213	\$906		NIB-2223V	\$156		
22"	16"	NOACB2216	\$906		NIB-2224V	\$156		
22"	19"	NOACB2219	\$906		NIB-2225V	\$156		


		Optima Carbon™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB					
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓		
14"	13"	NOCFACB1413	\$1,380		NIB-2193V	\$156			
14"	16"	NOCFACB1416	\$1,380		NIB-2194V	\$156			
15"	13"	NOCFACB1513	\$1,380		NIB-2197V	\$156			
15"	16"	NOCFACB1516	\$1,380		NIB-2198V	\$156			
16"	13"	NOCFACB1613	\$1,380		NIB-2201V	\$156			
16"	16"	NOCFACB1616	\$1,380		NIB-2202V	\$156			
17"	13"	NOCFACB1713	\$1,380		NIB-2206V	\$156			
17"	16"	NOCFACB1716	\$1,380		NIB-2207V	\$156			
18"	13"	NOCFACB1813	\$1,380		NIB-2211V	\$156			
18"	16"	NOCFACB1816	\$1,380		NIB-2212V	\$156			
20"	13"	NOCFACB2013	\$1,380		NIB-2218V	\$156			
20"	16"	NOCFACB2016	\$1,380		NIB-2219V	\$156			


VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.


FORME THORACIQUE			Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE					
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOPCB1413	\$990		NIB-2246V	\$156	
	14"	16"	NOPCB1416	\$990		NIB-2247V	\$156	
	15"	13"	NOPCB1513	\$990		NIB-2250V	\$156	
	15"	16"	NOPCB1516	\$990		NIB-2251V	\$156	
	16"	13"	NOPCB1613	\$990		NIB-2254V	\$156	
	16"	16"	NOPCB1616	\$990		NIB-2255V	\$156	
	16"	19"	NOPCB1619	\$990		NIB-2256V	\$156	
	17"	13"	NOPCB1713	\$990		NIB-2259V	\$156	
17"	16"	NOPCB1716	\$990		NIB-2260V	\$156		
18"	13"	NOPCB1813	\$990		NIB-2264V	\$156		
18"	16"	NOPCB1816	\$990		NIB-2265V	\$156		
18"	19"	NOPCB1819	\$990		NIB-2266V	\$156		
19"	16"	NOPCB1916	\$990		NIB-2267V	\$156		
19"	19"	NOPCB1919	\$990		NIB-2268V	\$156		
20"	13"	NOPCB2013	\$990		NIB-2271V	\$156		
20"	16"	NOPCB2016	\$990		NIB-2272V	\$156		
20"	19"	NOPCB2019	\$990		NIB-2273V	\$156		
21"	16"	NOPCB2116	\$1,032		NIB-2274V	\$156		
21"	19"	NOPCB2119	\$1,032		NIB-2275V	\$156		
22"	13"	NOPCB2213	\$1,032		NIB-2276V	\$156		
22"	16"	NOPCB2216	\$1,032		NIB-2277V	\$156		
22"	19"	NOPCB2219	\$1,032		NIB-2278V	\$156		

			Optima Carbon™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB					
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOCFPCB1413	\$1,500		NIB-2246V	\$156	
	14"	16"	NOCFPCB1416	\$1,500		NIB-2247V	\$156	
	15"	13"	NOCFPCB1513	\$1,500		NIB-2250V	\$156	
	15"	16"	NOCFPCB1516	\$1,500		NIB-2251V	\$156	
	16"	13"	NOCFPCB1613	\$1,500		NIB-2254V	\$156	
	16"	16"	NOCFPCB1616	\$1,500		NIB-2255V	\$156	
	17"	13"	NOCFPCB1713	\$1,500		NIB-2259V	\$156	
	17"	16"	NOCFPCB1716	\$1,500		NIB-2260V	\$156	
18"	13"	NOCFPCB1813	\$1,500		NIB-2264V	\$156		
18"	16"	NOCFPCB1816	\$1,500		NIB-2265V	\$156		
20"	13"	NOCFPCB2013	\$1,500		NIB-2271V	\$156		
20"	16"	NOCFPCB2016	\$1,500		NIB-2272V	\$156		

FORME THORACIQUE			Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR					
	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NHAACB(L)1213/17	12"	13"-17"	\$870		NIB-2148V	\$156	
	NHAACB(L)1413/17	14"	13"-17"	\$870		NIB-2149V	\$156	
	NHAACB(L)1613/17	16"	13"-17"	\$870		NIB-2150V	\$156	
	NHAACB(L)1813/17	18"	13"-17"	\$870		NIB-2151V	\$156	
	NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	\$870		NIB-2152V	\$156	
	NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	\$906		NIB-2153V	\$156	

			Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR					
	xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	\$870		NIB-2143V	\$156	
	NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	\$870		NIB-2144V	\$156	
	NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	\$870		NIB-2145V	\$156	
	NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	\$906		NIB-2146V	\$156	


FORME PELVIQUE			Classic™ SUPPORT PELVIEN					
	Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NACB1616	16"	16"	\$870		NIB-2163V	\$156	
	NACB1618	16"	18"	\$870		NIB-2164V	\$156	
	NACB1816	18"	16"	\$870		NIB-2166V	\$156	
	NACB1818	18"	18"	\$870		NIB-2167V	\$156	
	NACB1820	18"	20"	\$870		NIB-2168V	\$156	
	NACB2020	20"	20"	\$870		NIB-2171V	\$156	
	NACB2216	22"	16"	\$906		NIB-2172V	\$156	
	NACB2218	22"	18"	\$906		NIB-2173V	\$156	
NACB2220	22"	20"	\$906		NIB-2174V	\$156		

			Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN					
	Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NPCB1616	16"	16"	\$996		NIB-2175V	\$156	
	NPCB1618	16"	18"	\$996		NIB-2176V	\$156	
	NPCB1818	18"	18"	\$996		NIB-2179V	\$156	
	NPCB1820	18"	20"	\$996		NIB-2180V	\$156	
	NPCB2020	18"	20"	\$996		NIB-2183V	\$156	
	NPCB2216	20"	16"	\$1,032		NIB-2184V	\$156	
	NPCB2218	22"	18"	\$1,032		NIB-2185V	\$156	
	NPCB2220	22"	20"	\$1,032		NIB-2186V	\$156	



VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com



ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	\$246	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	\$84	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	\$84	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	\$84	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	\$84	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	\$84	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	\$246	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très gran	\$246	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	\$180	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	\$72	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF _____ V	\$156	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF _____ V	\$180	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF _____ V	\$156	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF _____ V	\$180	