

160 Armand-Majeau Sud Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada JOK 3H0 T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555 quotes@motioncomposites.com orders@motioncomposites.com www.motioncomposites.com



Helio Kids

SF

SF

SF

SF

95° STD □

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

SF

105° □

100° □

							9)					FICHE DE	MES	SURE - F	RMC
1- Informa	tion sur l'	acheteur						3- Inforr	nation de	livraison					
No Comma	inde :*		Date :			_		Envoyé à	:						
Établissem	ent :*							Nom:							
Acheteur :	*							Adresse							
Téléphone	:*							Ville :				Province :			
Courriel :*						_		Code pos	stal :						
Préfrence d	de contac	t:* Téléphone 🗆	Courriel			_		Tel :							_
Bénéficiair	e :					_									
2- Informa	tion du cl	inicien/Thérapeute/Représer	ntant												
Thérapeut	e/Clinicie	n/Représentant :*													
Téléphone	:*														
Courriel :*															
Préfrence d	de contac	t:* Téléphone 🗆	Courriel												
*Requis						_					MA088 □ Manuel Francais (ST	וח־	Tari	f HT/TVA 5,59	9∕
nequis											Prix public	D)	LPPR		70
MODÈLE											нт		TTC	,. =:	Codes LPPR
		Fauteuil roulant pliant HELIC	O KIDS ultraléger	en fibre d	le carbon	9									
WC06		Incluant dossier fixe ou dos	sier réglable en a	angle et e	n profond	leur (capad	ité de poids 7	9.4 kg) ,			3,131.00 €	3,303.53	:	3,303.53€	4100004
		dossier réglable en tension, i	roue Ultracaster	en compo	site 1.5",	garde-bou	ıe en plastiqu	ie							
		ام اختا ما								utilisation du fauteu et de dossier, les appui-pi		ui niada			
LARGEUR I	DI SIÈGE		e croissance inclus	ies croisiii	ons en can	Jone, les bi	elles de croisil	ions, les ton	es de siege	et de dossier, les appui-pi	HT	-	TTC		Codes LPPR
SW			48cm □ 3	33.02cm 🗆		35.56cm 🗆		38.10cm	1	40.64cm □	SF	SF	Т	SF	
1. Calculateur	de largeur														
	国罗9	k 🗖													
	72														
		ä													
	222.54		Attention :	ne remp	olir qu'u	ne des i	deux secti	ons suiv	antes	\					
PROFONDE	UR DU SIÈ	GE (compatible avec le WC-19))	HT	Т	тс	Codes LPPR	PROFON	DEUR DU	SIÈGE - Réglable en profon	deur et en angle ³	HT		TTC	Codes LPPR
SD12		Toile de 30.48cm - châssis à	35.56 cm	SF	SF	SF		SD14		30.48 - 38.10 cm (toile/	châssis à 35.56 cm)	SF	SF	SF	

SD15

SD16

SD17

SD18

Spécifiez la profondeur ⁴

SD12		Toile de 30.48cm	- châssis à 35.56 cm	SF	SF	SF	
SD13		Toile de 33.02cm	- châssis à 35.56 cm	SF	SF	SF	
SD14		Toile de 35.56cm	- châssis à 35.56 cm	SF	SF	SF	
SD15		Toile de 38.10cm	- châssis à 38.10 cm	SF	SF	SF	
SD16		Toile de 404.6cm	- châssis à 40.64 cm	SF	SF	SF	
MONTANT	S DE DOS	SIER FIXES		HT	TT	С	Codes LPPR
BC11-1215		Montants droits	30.48 - 38.10cm	SF	SF	SF	
BC11-1518		Montants droits 3	88.10 - 45.72cm	SF	SF	SF	
BC11-1821		Montants droits 4	15.72 - 53.34cm STD	SF	SF	SF	
BC12-1315		Montants de 8 de	grés 34.29 - 38.10cm	SF	SF	SF	
BC12-1518		Montants de 8 de	grés 38.10 - 45.72cm	SF	SF	SF	
BC12-1821			grés 45.72 - 53.34cm STD		SF	SF	
Spécifiez la		Mesurer	à partir du siège jusqu'au	Sélection	ner UNE opti	on de poi	gnées de
hauteur:5		haut de la	toile de dossier	poussée			
MONTANT	c péci ar	BLES EN ANGLE			тт	<u> </u>	6 1 1000
	S REGLA			HT		_	Codes LPPR
BC13-1518		Montants droits 3		SF	SF	SF	
BC13-1821		Montants droits 4	15.7 - 53.3cm STD	SF	SF	SF	
BC14-1518		Montants de 8 de	grés 38.1 - 45.7cm	SF	SF	SF	
BC14-1821		Montants de 8 de	grés 45.7 - 53.3cm STD	SF	SF	SF	
	Sélectio	nner l'angle du	85° □ 90° □		95° STD \square		
	montant	t:	100° 🗆 105° 🗈	3	110° □		
Spécifiez la	5		Sélectionner UNE option de	a najanées e	la noussáa		

S RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE BC15-912 Montants droits 22.88 - 30.48cm SF SE SF SF SF SF BC15-1215 Montants droits 30.48 - 38.10cm SF BC15-1518 SF SF Montants droits 38.10 - 45.72cm П SF BC15-1821 SF SF Montants droits 45.72 - 53.34cm STD BC16-1215 Montants de 8 degrés 30.48 - 38.10cm SF SF SF SF BC16-1518 Montants de 8 degrés 38.10 - 45.72cm SF SF SF SF BC16-1821 Montants de 8 degrés 45.72 - 53.34cm STD

90° □

Sélect. 1 option de poignées de poussée

33.02 - 40.64 cm (toile/châssis à 38.10 cm)

35.56 - 43.18 cm (toile/châssis à 40.64 cm)

38.10 - 45.72 cm (toile/châssis à 43.18 cm)

40.64 - 48.26 cm (toile/châssis à 45.72 cm)

4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.

3- Capacité de 74.84kg avec un dossier réglable en profondeur; compatible avec le WC-19

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas

Spécifiez la hauteur : 6- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U" et les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC13-1518; BC13-1821; BC14-1518; BC14-1518; BC14-1821)

ANCRAGES DE TRANSPORT				Т	гс	Codes LPPR
AC35		Ancrages de transport occupé	SF	SF	SF	

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue	e de 3" (7.6	52cm)	Rou	e 4" (10.1	6cm)	Rou	ie 5" (12.7	0cm)	Roue	6" (15.24c	m)	Roue 7" (17.78cm)		Roue 8" (20.32cm)	
		Lon	gueur des	tiges	Lon	gueur des	tiges	Longueur d	es tiges		Longu	ieur des tig	es	Longueur	des tiges		Longueur	des tiges	
Fourches/Po	sition	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
	P1	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm												
10.16cm	P2	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
	P1																		
12.7cm	P2				35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
	Р3	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm						
	P4	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
	P1										41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm			
	P2							41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm			
17.8cm	Р3							43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
	P4	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm
	P5	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm	49.53cm	52.07cm	53.34cm

Hauteurs disponibles +- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVA	OUES AVANT		Disponibilite		HT TT		тс	Codes LPPR
CA01-03 à CA01-08		En composite à pneus durs (1")	3", 4", 5", 6", 7"	, 8"	SF	SF	SF	
CA10 à CA11		Pneumatiques (1 ¼")	6", 8"		SF	SF	SF	
CA14 à		Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")	4", 5", 6"		SF	SF	SF	

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

			5
D	IMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles	
	Roue de 20" (50.8cm)	31.75 à 43.81cm	Spécifier la hauteur désirée :
	Roue de 22" (55.88cm)	34.29 à 46.35cm	
	Roue de 24" (60.9cm)	36.83 à 48.89cm	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

		Ap	pui-pieds					
POTENCES	AMOVIB	LES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE			HT	Т	тс	Codes LPPR
FR03-01		60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		Régler à*	SF	SF	SF	
FR03-02		60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		Régler à*	SF	SF	SF	
FR03-03		60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		Régler à*	SF	SF	SF	
FR04-01		70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		Régler à*	SF	SF	SF	
FR04-02		70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		Régler à*	SF	SF	SF	
FR04-03		70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		Régler à*	SF	SF	SF	
FR15-01		80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁴		Régler à*	SF	SF	SF	
FR15-02		80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁴		Régler à*	SF	SF	SF	
FR15-03		80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁴		Régler à*	SF	SF	SF	
FR06		90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) 1	19.05 - 27.94cm	Régler à*	SF	SF	SF	
FR07		90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm 1, 2	24.13 - 33.02cm	Régler à*	SF	SF	SF	
FR08		90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1, 2}	24.13 - 36.83cm	Régler à*	SF	SF	SF	
OPTIONS D	E REPOS	E-PIEDS			HT	Т	тс	Codes LPPR
FR09		Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) 3	12.70 - 34.29cm	Régler à*	SF	SF	SF	
FR99		Repose-pieds non requis			SF	SF	SF	

¹⁻ Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur *+/- 1.27cm

4- Non disponible avec roues avant 8"

4 14011 disp	onibic avi	te routs availe o				
REPOSE-PI	EDS RAB	ATTABLES	HT	Т	гс	Codes LPPR
FP01		Standard séparées- composite ¹	SF	SF	SF	
FP02		Réglables en angle Newton, séparées - composite	SF	SF	SF SF	
FP03		Réglables en angle Newton, séparées - aluminium ²	SF	SF SF		
FP23		Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium	SF	SF SF		
FP06		Palette monobloc, réglable en angle - aluminium	SF	SF	SF	
ACCESSOR	ES D'APP	UI-PIEDS	нт	Т	тс	Codes LPPR
FP08		Sangles talon réglables en longueur (non disponible avec repose-pieds pleine largeur)	SF	SF SF		
FP09		Sangles mollets simple	SF	SF SF		

¹⁻ Non disponible avec le montage frontal; 2- Le repose-pieds Newton adjustable angle (aluminum) est la seule option disponible avec une largeur de châssis de 30.5cm et 33.0cm

OPTIONS D	E POIGN	ÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)	HT	Т	тс	Codes LPPR
PH01		Poignées de poussée	STD	STD	STD	
PH06-920		Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm ^{1,2}	STD	STD	STD	
PH06-923		Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm ^{1,2}	STD	STD	STD	
PH02		Sans poignées de poussée	SF	SF	SF	

¹⁻ Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant; 2- Non compatible avec le dossier ajustable en prof., les montants de 8 degrés et les plaques d'extension pour amputé

Mathematical Part Section Agent accordance agriculty activated by activate of the property	TOILES DE	DOSSIER			HT	TTC		Codes LPPR
Mary		1	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					
Companies Comp	ВН99		Dossier non requis		- 20.00€	- 21.10€		
Section Sect			Dossier NXT					4510004
1902 19 Control of 3 Agent 1903 19			Coursin do F. 00cm					
Section Sect								
Section Construction								4330003
Marcan Cons. receit appoint Marcan Cons. received Marcan Cons. rec			Coussin NXT					4510005
Marcian Processing Proces			Roues arrière					
MINES		1						Codes LPPF
Main			Newton One - roue à rayons					Codos I DDD
Present date 1 to the Present date 1 to th	NEGS		AIRLESS	Бізропівінсе				codes Erri
PRESIDENT	TI01			20", 22" 24"				
This	TI02			22", 24"	SF	SF	SF	
Application Company	TI06		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20". 22". 24"	STD	STD	STD	
Main							7.1	
Mode				Di	117	***		e 1 100
Marie Mari								Codes LPPF
Mary								
Note				20", 22", 24"	SF	SF		
Name Security Se	HR99		Cerceau de conduite non requis		SF	SF	SF	
MAPP			Options pour mains courantes					
Magnetic Properties Magnetic Magneti		e des ma	•					Codes LPPF
MASS Assemblinge resperaché avec coupe 3 Computer courte 2 positions 1 position			-					
Assembling this rapproche Section Sectio								
Code				sition 🗆				
March 2						I .		
AXQ2	AXES 1							Codes LPPF
Axxxx A								
HADUE D'ENTENSION ADDA Plaques d'extension pour amputé SF SF SF SF SF Non requis sour de l'acutive unitairente à double errereure, 2- Peut interferer avec l'appul-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible, Non disponible avec les amorges VC-19 VCINASIONS DIS ROUES ARBILIÈRE COMO Inclination de 0° STD							-	
NEL Monte requirement to conductive and adjusted et all displayed corporates. 2. Pearl interferer over l'apparé bras en Let limiter la hauteur sol sège dispanible. Non disponible over les ancrages WC-19 NELINAISONS PROLITS ANDIERE IL IT CONCOLUTION Inclinaison de 0° STD								Codes LPPR
NELINASIONS DES ROUSE ARRIÈRE HT	AX04		Plaques d'extension pour amputé ²		SF	SF	SF	
Inclination de 0" Inclination de 0" STD				onible avec les and		TTC		Codes I PPR
Choisir la position de la plaque de roue arrière Choisir la position de la plaque de roue arrière								Codes Erri
Choisir la position de la plaque de roue arrière Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue Si pas indiqué la position parallé	CM03		Inclinaison de 3°		SF	SF	SF	
Choisir la position de la plaque de roue arrière Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptade de roue	CM06		Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)		SF	SF	SF	
HT			Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de n Y = Plus stable AMPUTÉ 1 2.5 3.2 3.8 4.4 5.1 5.7 6.3 7 Si pas indiqué la position par défaut est à 3.8 cm Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 43.2cm et un centre de gravité supérin Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un proc	7.6 8.3				
Freins à pousser Newton STD STD STD STD WID WID Freins à tirer SF SF SF SF SF SF WID WID Freins à tirer SF SF SF SF SF SF WID WID Freins non-requis SF SF SF SF SF SF SF S	FREINS		 эсиктепсизуотные ачести риадие рош итрике 		нт	TIC		Codes LPPR
Wil13			Freins à pousser Newton					
WI.14			Freins à tirer		SF	SF	SF	
WL99			Rallonges de 15.24cm amovibles		SF	SF	SF	
CCOUDDIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" 1 HT TTC Codes LP AR13-610 Manchette de confort courte 25.4cm³ 15.25-25.40cm SF			•		SF	SF	SF	
AR13-610	ccauc	DC AND			UT			Codes Lan
AR03-812	ACCOUDOII AR13-610							Codes LPPR
Manchette de confort courte 25.4cm 25.40 - 35.56cm SF SF SF SF SF SF SF S	AR03-812							
AR04-812	AR03-1014				SF	SF	SF	
AR04-1014 Manchette de confort longue 35.56cm 25.40 - 35.56cm SF	AR14-610		Manchette de confort longue 35.56cm ³ 15.25-25.40cm		SF	SF	SF	
ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES TYPE "I" 2 HT TTC Codes LPI AR07	AR04-812		Manchette de confort longue 35.56cm 20.32 - 30.48cm					
AR07	AR04-1014		-					C-4
								codes LPPR

¹⁻ Peut avoir une restriction d'ajustment de 1.27cm aux extrêmes; 2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 45.72 - 53.34cm; Non disponible avec la toile de dossier 3- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière

PROTÈGE-V	PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "T")					Т	тс	Codes LPPR
SG01		Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	SF	SF	SF	
SG06		Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	STD	STD	STD	
SG99		Protège-vêtements non requis			SF	SF	SF	

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES	URES DE SÉCURITÉ			ттс		Codes LPPR
SB02-S		Type automobile - S (88.9 cm)	SF	SF	SF	
SB02-M		Type automobile - M (121.92cm)	SF	SF	SF	
SB02-L		Type automobile - G (152.40 cm)	SF	SF	SF	
SB99		Ceinture de positionnement non-requise	STD	STD	STD	

APPUI-TÊTE	1		нт	Π	rc	Codes LPPR
AC01-S		Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)	151.66 €	160.00 €	160.00 €	4510001
AC01-M		Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)	151.66 €	160.00€	160.00 €	4510001
AC01-L		Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x20.3cm)	151.66 €	160.00 €	160.00 €	4510001
AC28		Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension (requis avec le dossier à tension ajustable)				

1- Disponible avec poigné de poussée seulement

ACCESSOIR	ES		нт	π	·c	Codes LPPR
AC03		Anti-bascule à roulettes	SF	SF	SF	
AC29		Anti-bascule pivotant avec levier de bascule ¹ Gauche OU Droit OU Droit	23.70 €	25.00€	25.00 €	4550001
AC27		Levier de bascule ²	23.70 €	25.00€	25.00 €	4520003
AC07		Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche	473.93 €	500.00 €	500.00 €	4540001
AC08		Protèges-rayons ³ (paire) Disponible pour : 20", 22", 24", 26"	SF	SF	SF	

1- Sélectionner 1 côté seulement; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-bascule

3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs	5																				HT	TTC
Options ¹		Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)		
												_				_		_				

Cadre ²		STD																			SF	SF

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer; 2 - Croisillon en fibre de carbone noir;

CODE	DÉSIGNATION	Nouveaux PLV en € TTC
4100004	VPH, Achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables	3 303,53 €
4510004	VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur	Dans la limite de 600.00 €
4510005	VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur	Dans la limite de 600.00 €
4520003	VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV	25,00 €
4510001	VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable	160,00 €

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Notes :

DOSSIERS NXT

> NOTE: Sauf si indiqué autrement, tous les dossiers NXT^{MD} sont livrés avec un ensemble de fixation Quickfit^{MD}. L'ensemble est compatible avec les tubulures de diamètre 1.9 cm, 2.22 cm et 2.54 cm sans cales. L'ensemble permet les ajustements suivants : hauteur, rotation, 12.7cm en profondeur et 25 degrés d'angle en postérieur ou antérieuré.

Chaque dossier s'adapte à des largeurs de fauteuil allant jusqu'à 5.08 cm de plus





Xtend™ - Dossier thoracique, ajustable en hauteur

- > Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus
 La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	т	rc	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle Prix	QTÉ
NHAACB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2138V SF	
NHAACB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2139V SF	
NHAACB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2140V SF	
NHAACB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2141V SF	
NHAACB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2142V SF	

Xtend™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus
- La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

								Housse et mousse de	
# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	П	rc	Code LPPR	QTÉ	remplacement	QTÉ
								#de modèle Prix	
NHAPCB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2143V SF	
NHAPCB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2144V SF	
NHAPCB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2145V SF	
NHAPCB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2146V SF	
NHAPCB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2147V SF	



Optima™ - Dossier support thoracique

- Possède une légère courbe thoracique de 7.6 cm.
- > Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.
- > Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb
- La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	т	тс	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOACB1307	*33 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2187V SF	
NOACB1309	*33 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2188V SF	
NOACB1313	*33 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2189V SF	
NOACB1316	*33 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2190V SF	
NOACB1407	35.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2191V SF	
NOACB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2192V SF	
NOACB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2193V SF	
NOACB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2194V SF	
NOACB1507	38.1 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2195V SF	
NOACB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2196V SF	
NOACB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2197V SF	
NOACB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2198V SF	•
NOACB1607	40.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2199V SF	•
NOACB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2200V SF	•

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	Т	TC	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de	QTÉ
NOACB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00.€	600.00 €	4510004		remplacement NIB-2201V SF	
NOACB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2202V SF	
NOACB1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2203V SF	
NOACB1707	43.2 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2204V SF	
NOACB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2205V SF	
NOACB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2206V SF	
NOACB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2207V SF	
NOACB1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2208V SF	
NOACB1807	45.7 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2209V SF	
NOACB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2210V SF	
NOACB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2211V SF	
NOACB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2212V SF	
NOACB1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2213V SF	
NOACB1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2214V SF	
NOACB1910	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2215V SF	
NOACB2007	50.8 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2216V SF	
NOACB2007	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2217V SF	
NOACB2003	50.8 cm	33 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2218V SF	
NOACB2015 NOACB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00 €			NIB-2219V SF	
NOACB2016 NOACB2019	50.8 cm	40.6 cm 48.3 cm		600.00€		4510004 4510004		NIB-2220V SF	
			568.72 €						
NOACB2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00€	4510004		NIB-2221V SF	
NOACB2119	53.3 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2222V SF	
NOACB2213	55.9 cm	33 cm	568.72 €		600.00€	4510004		NIB-2223V SF	
NOACB2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00€	4510004		NIB-2224V SF	
NOACB2219	55.9 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00€	4510004		NIB-2225V SF	

^{*}Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé

- Possède un support thoracique prononcé réglable en profondeur de 14-17.8 cm.
 Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.
 Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé,les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb.
 La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	ттс		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOPCB1307	*33 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2240V SF	
NOPCB1309	*33 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2241V SF	
NOPCB1313	*33 cm	33 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2242V SF	
NOPCB1316	*33 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2243V SF	
NOPCB1407	35.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€ 60	€ 00.00	4510004		NIB-2244V SF	
NOPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€ 60	€ 00.00	4510004		NIB-2245V SF	
NOPCB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€ 60	€ 00.00	4510004		NIB-2246V SF	
NOPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€ 60	€ 00.00	4510004		NIB-2247V SF	
NOPCB1507	38.1 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€ 60	00.00€	4510004		NIB-2248V SF	
NOPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2249V SF	
NOPCB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2250V SF	
NOPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2251V SF	
NOPCB1607	40.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2252V SF	
NOPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2253V SF	
NOPCB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2254V SF	
NOPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€ 60	00.00€	4510004		NIB-2255V SF	
NOPCB1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€ 60	00.00€	4510004		NIB-2256V SF	
NOPCB1707	43.2 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2257V SF	
NOPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2258V SF	
NOPCB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2259V SF	
NOPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€ 60	00.00€	4510004		NIB-2260V SF	
NOPCB1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2261V SF	
NOPCB1807	45.7 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2262V SF	
NOPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2263V SF	
NOPCB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2264V SF	
NOPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2265V SF	
NOPCB1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2266V SF	
NOPCB1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2267V SF	
NOPCB1919	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2268V SF	
NOPCB2007	50.8 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€ 60	00.00€	4510004		NIB-2269V SF	
NOPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2270V SF	
NOPCB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2271V SF	
NOPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€ 60	00.00€	4510004		NIB-2272V SF	
NOPCB2019	50.8 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2273V SF	
NOPCB2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2274V SF	
NOPCB2119	53.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2275V SF	
NOPCB2213	55.9 cm	33 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2276V SF	
NOPCB2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 € 60	00.00€	4510004		NIB-2277V SF	
NOPCB2219	55.9 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€ 60	00.00€	4510004		NIB-2278V SF	-

^{*}Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

Optima™ Carbon – Dossier support thoracique, coquille en carbone

- Ce dossier en fibre de carbone possède une légère courbe thoracique.
 Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).
- > La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	Т	rc	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOCFACB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2192V SF	
NOCFACB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2193V SF	
NOCFACB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2194V SF	
NOCFACB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2196V SF	
NOCFACB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2197V SF	
NOCFACB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2198V SF	
NOCFACB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2200V SF	
NOCFACB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2201V SF	
NOCFACB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2202V SF	
NOCFACB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2205V SF	
NOCFACB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2206V SF	
NOCFACB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2207V SF	
NOCFACB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2210V SF	
NOCFACB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2211V SF	
NOCFACB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2212V SF	
NOCFACB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2217V SF	
NOCFACB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2218V SF	
NOCFACB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2219V SF	

Optima™ Carbon DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé coquille en carbone

- De dossier en fibre de carbone possède une courbe thoracique réglable sur une plage de 5,5 po 7 po.
- > Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).
- > La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	Т	тс	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOCFPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2245V SF	
NOCFPCB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2246V SF	
NOCFPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2247V SF	
NOCFPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2249V SF	
NOCFPCB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2250V SF	
NOCFPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2251V SF	
NOCFPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2253V SF	
NOCFPCB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2254V SF	
NOCFPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2255V SF	
NOCFPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2258V SF	
NOCFPCB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2259V SF	
NOCFPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2260V SF	
NOCFPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2263V SF	
NOCFPCB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2264V SF	
NOCFPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2265V SF	
NOCFPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2270V SF	
NOCFPCB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2271V SF	
NOCFPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2272V SF	

APPUI-TÊTE, REMBOURRAGES ET MATÉRIEL NXT, MULTIFIT

- Sélection de coussins d'appui-tête NXT MultiFit

 Tous les coussins de tête peuvent être formés pour s'adapter aux besoins individuels.


 Possèdent un recouvrement lavable et une housse nettoyable supplémentaire

 LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicaillerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

# de modèle	Description	Code LPPR	нт	ттс	ттс	QTÉ
NIB-0785 + NIB-0747 + NIB 0823	Petit coussin de support de tête anatomique, 22.9 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160€	
NIB-0784 + NIB-0747 + NIB 0823	Grand coussin de tête rectangulaire 25.4 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160€	
NIB-0818 + NIB-0747 + NIB 0823	Très grand coussin de tête rectangulaire, 35.6 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160€	







Coussins BioFit™

- > BioFit est un coussin multicouche utilisant la plus récente technologie de mousse de gel élastique Visco.
- > La conception de la multicouche BioFit offre une immersion profonde et un soutien à la protection de la peau.
- > Le BioFit est conçu pour le bien-être et le positionnement pour les utilisateurs qui présentent un risque modéré à élevé de lésions cutanées
- > Capacité de poids pour coussins de 25.4-50.8 cm est 300 lb (136 kg), et les coussins de 55.9-61 cm est 400 lb (181.5 kg).
- > Option: choix de la housse de remplacement Smartx3D, de la cale pelvienne ou de la coquille de siège sans frais lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro modèle avec

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	нт		гс	Code LPPR	QTÉ	Remplacement housse smartx ^{3D} # de modèle Prix	QTÉ
NXCABF1210	30.5 cm	25.4 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1210V SF	
NXCABF1212	30.5 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1212V SF	
NXCABF1214	30.5 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1214V SF	
¹ NXCABF1312	33.0 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1312V SF	
¹ NXCABF1314	33.0 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1314V SF	
¹ NXCABF1315	33.0 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1315V SF	
¹ NXCABF1316	33.0 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1316V SF	
NXCABF1412	35.6 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1412V SF	
NXCABF1414	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1414V SF	
¹ NXCABF1415	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1415V SF	
NXCABF1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1416V SF	
¹ NXCABF1515	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1515V SF	
¹ NXCABF1516	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1516V SF	
¹ NXCABF1517	35.6 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1517V SF	
¹ NXCABF1518	35.6 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1518V SF	
¹ NXCABF1519	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1519V SF	
¹ NXCABF1520	35.6 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1520V SF	
¹ NXCABF1615	40.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1615V SF	
NXCABF1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1616V SF	
¹ NXCABF1617	40.6 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1617V SF	
NXCABF1618	40.6 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1618V SF	
¹ NXCABF1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1619V SF	
NXCABF1620	40.6 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1620V SF	
¹NXCABF1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1716V SF	
¹ NXCABF1717	43.2 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCCBF1717V SF	
¹ NXCABF1718	43.2 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1718V SF	
¹ NXCABF1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCCBF1719V SF	
¹ NXCABF1720	43.2 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1720V SF	
NXCABF1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1816V SF	
¹ NXCABF1817	45.7 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1817V SF	
NXCABF1818	45.7 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1818V SF	
¹ NXCABF1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1819V SF	
NXCABF1820	45.7 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1820V SF	
¹ NXCABF1822	45.7 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1822V SF	
¹ NXCABF1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1916V SF	
¹ NXCABF1917	48.3 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1917V SF	
¹ NXCABF1918	48.3 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1918V SF	
¹ NXCABF1919	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1919V SF	
¹ NXCABF1920	48.3 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1920V SF	
NXCABF2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2016V SF	
¹ NXCABF2017	50.8 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2017V SF	
NXCABF2018	50.8 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2018V SF	
¹ NXCABF2019	50.8 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF2019V SF	
NXCABF2020	50.8 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2020V SF	
¹NXCABF2022	50.8 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00€		4510005		NXCCBF2022V SF	
¹ NXCABF2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2116V SF	
¹ NXCABF2118	53.3 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2118V SF	
¹ NXCABF2120	53.3 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2120V SF	
NXCABF2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2216V SF	
NXCABF2218	55.9 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2218V SF	
NXCABF2220	55.9 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2220V SF	
¹NXCABF2222	55.9 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCCBF2222V SF	
1 Grandeur non standard		33.3 (11)	333,72 0	1		.525005		365, 2222 31	

¹ Grandeur non standard/coussin sur mesure.

Accessoires pour coussins/sièges

# de modèle	Description		Dimensions du changement	Prix	QTÉ
NIB-0711		Cale pelvienne de 1.2 cm (en deux)	Toutes les tailles	SF	
RSSI 1600		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 40.6 et 43.2 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	SF	
RSSI 1800		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 45.7 et 48.26 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	SF	
RSSI 2000		Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 50.8 – 55.9 cm de largeur et 45.7 – 50.8 cm de profondeur	SF	

Notes:	