



Helio A6

FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____
 Établissement :* _____
 Acheteur :* _____
 Téléphone :* _____
 Courriel :* _____
 Préférence de contact :* Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :* _____
 Téléphone :* _____
 Courriel :* _____
 Préférence de contact :* Téléphone Courriel

*Requis

MA088

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE								
WC19	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant Helio A6 - aluminium de série 6000 (Capacité de poids : 120 kg) Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique						2,345.00 €
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble avec châssis renforcé (capacité de poids : 159 kg)						265.00 €
Cadre								
LARGEURS DU SIÈGE³								
SW	<input type="checkbox"/>	35.56 cm <input type="checkbox"/>	38.10 cm <input type="checkbox"/>	40.64 cm <input type="checkbox"/>	43.18 cm <input type="checkbox"/>	45.72 cm ¹ <input type="checkbox"/>	48.26 cm ¹ <input type="checkbox"/>	SF
			50.80 cm ¹ <input type="checkbox"/>	53.34 cm ² <input type="checkbox"/>		55.88 cm ² <input type="checkbox"/>		
PROFONDEURS DU SIÈGE								
SD	<input type="checkbox"/>	35.56 cm <input type="checkbox"/>	38.10 cm <input type="checkbox"/>	40.64 cm <input type="checkbox"/>	43.18 cm <input type="checkbox"/>	45.72 cm <input type="checkbox"/>	48.26 cm <input type="checkbox"/>	SF
			50.80 cm <input type="checkbox"/>					
ANCRAGES DE TRANSPORT								
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)						SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴		Courte 50-104 cm				310.00 €
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴		Longue 50-116 cm				310.00 €
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁴						310.00 €

1- Disponible en ensemble châssis renforcé ; 2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

3. [Calculateur de largeur](#)

4- Peut interférer avec l'accouvoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé;

Helio A6 - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position	Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)			
	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges	Longueur des tiges		
10.16cm	P1	30.48cm	33.02cm	35.56cm	31.75cm	34.29cm	36.83cm												
	P2	31.75cm	34.29cm	36.83cm	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm									
12.7cm	P1																		
	P2				33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm									
	P3	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm						
	P4	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm			
17.78cm	P1										39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm			
	P2							39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
	P3							40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	
	P4	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm
	P5	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.55cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm

Hauteurs disponibles +/- 0.65 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT				Disponibilité	
CA01-03 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"	150.00 €
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"	SF
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"	130.00 €
OPTIONS POUR LES ROUES AVANT					
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹			215.00 €
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)			375.00 €

1- Non disponible avec le WC-19

A6 - Hauteur sol-siège Arrière - Sélectionner votre choix

20" (50.8cm)	22" (55.88cm)	24" (60.9cm)	25" (63.5cm)	26" (66.04cm)
30.48cm	33.02cm	34.92cm	36.19cm	37.46cm
31.75cm	34.29cm	36.19cm	37.46cm	38.73cm
33.02cm	35.56cm	37.46cm	38.73cm	40cm
34.29cm	36.83cm	38.73cm	40cm	41.27cm
35.56cm	38.10cm	40cm	41.27cm	42.54cm
36.83cm	39.37cm	41.27cm	42.54cm	43.81cm
38.10cm	40.64cm	42.54cm	43.81cm	45.08cm
39.37cm	41.91cm	43.81cm	45.08cm	46.35cm
40.64cm	43.18cm	45.08cm	46.35cm	47.62cm
41.91cm	44.45cm	46.35cm	47.62cm	48.89cm
43.18cm	45.72cm	47.62cm	48.89cm	50.16cm
44.45cm	46.99cm	48.89cm	50.16cm	51.43cm

Configuration de base utilisée : bascule de 2.54 cm et centre de gravité à 5.08 cm

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.25 cm

Potences

POTENCES AMOVIBLES PIVOT INTERNE ET EXTERNE					
FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		Régler à*	SF
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		Régler à*	SF
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		Régler à*	SF
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		Régler à:*	SF
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		Régler à:*	SF
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		Régler à:*	SF
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁵		Régler à :*	SF
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁵		Régler à :*	SF
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁵		Régler à :*	SF
FR06	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	19.05 - 27.94cm	Régler à :*	SF
FR07	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm ^{1,2}	24.13 - 33.02cm	Régler à :*	SF
FR08	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1,2}	24.13 - 36.83cm	Régler à :*	SF
OPTIONS DE POTENCES					
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (<i>fixés avec bagues aux potences</i>) ³	12.70 - 34.29cm	Régler à : *	80.00 €
FR10	<input type="checkbox"/>	Relève-jambes avec coussin, réglable ⁴	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> 35.56 - 55.88 cm	Régler à :	215.00 €
FR99	<input type="checkbox"/>	Potences non requises			SF

1- Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur; *+/- 1.25cm

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

REPOSES-PIEDS RABATTABLES					
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard séparées- composite ¹			SF
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées- composite			90.00 €
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium			95.00 €
FP06	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium			200.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS					
FP08	<input type="checkbox"/>	Sangles appui-talon réglables en longueur ²			SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets simple			35.00 €
FP30	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec le repose-pieds monobloc

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE					
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		375.00 €
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		375.00 €
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		375.00 €
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		375.00 €
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		375.00 €
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		375.00 €

Dossier

MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES (poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire)								
BC58-915	<input type="checkbox"/>	Montant droit en aluminium	22.86 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC58-1521	<input type="checkbox"/>	Montant droit en aluminium	38.10 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC60	<input type="checkbox"/>	Montant droit en aluminium	53.34 - 60.96cm	incréments de 2.54cm	Réglé à ² :		80.00 €	
BC01-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm				SF	
BC01-18	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72cm				SF	
BC01-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm				SF	
BC59	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	53.34 - 60.96cm	incréments de 2.54cm	Réglé à ² :		80.00 €	
MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)								
BC11-912	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	22.86 - 30.48cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droit en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		SF	
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)								
BC13-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
BC13-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
BC14-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
BC14-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à ² :		130.00 €	
		Sélectionner l'angle du montant :	85° ¹ <input type="checkbox"/>	90° STD <input type="checkbox"/>	95° <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)								
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée					STD	
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}					150.00 €	
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5}	22.88 - 50.80cm				240.00 €	
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5}	22.88 - 58.42cm				240.00 €	
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignée de poussée					SF	
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (non disponible avec les poignées intégrées)								
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option de châssis renforcé)					145.00 €	
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (non disponible avec la poignée de poussette)					230.00 €	

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge 265lb

4- Non compatible avec les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés, les montants de 53.34-60.96cm et les plaques d'extension pour amputé;

5- Non compatible avec la poignée de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

TOILES DE DOSSIER							
BH06	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable en nylon					STD
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis					SF
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT				Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 5.08cm					160.00 €
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 7.62cm					180.00 €
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis					STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT				Voir liste de prix	

Roues arrière						
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, les essieux fixes, inclinaison de 0°</i>						
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		730.00 €
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		740.00 €
HR98	<input type="checkbox"/>	Mains courantes sur le côté opposé non requis				SF
ROUES						Disponibilité
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁴			20", 22" 24"	STD
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"	295.00 €
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox Noir STD <input type="checkbox"/> Blanc ⁵ <input type="checkbox"/> Bleu ⁵ <input type="checkbox"/> Rou ⁵ <input type="checkbox"/> Jau ⁵ <input type="checkbox"/>			22", 24", 25", 26"	650.00 €
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ⁵ <input type="checkbox"/> Blanc ⁵ <input type="checkbox"/> Bleu ⁵ <input type="checkbox"/> Rou ⁵ <input type="checkbox"/> Jau ⁵ <input type="checkbox"/> Rose ⁵ <input type="checkbox"/> Vert ⁵ <input type="checkbox"/> Org ⁵ <input type="checkbox"/>			22", 24", 25", 26"	850.00 €
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁶ Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ⁵ <input type="checkbox"/> Blanc ⁵ <input type="checkbox"/> Bleu ⁵ <input type="checkbox"/> Rou ⁵ <input type="checkbox"/> Jau ⁵ <input type="checkbox"/> Rose ⁵ <input type="checkbox"/> Vert ⁵ <input type="checkbox"/> Org ⁵ <input type="checkbox"/>			24", 25"	1,450.00 €
PNEUS						Disponibilité
Solides						
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm			20", 22" 24"	SF
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane à crampons 3.49cm ⁷			22", 24", 25", 26"	90.00 €
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Shox			22", 24", 25", 26"	110.00 €
Pneumatiques						
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Léger, Résistants à la perforation, noir 2.54cm - SpeedLite			20", 22", 24", 25", 26"	STD
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Moyen, Résistants à la perforation, noir 2.54cm - TrailBlazer			24", 25", 26"	65.00 €

- 1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des mains courantes; 2- Seulement offert en position standard
3- Non disponible avec l'option châssis renforcé; 4- Non compatible avec les pneus Shox; 5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 6- Seulement disponible avec pneus 1"
7- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One

Mains courantes						
MAINS COURANTES						Disponibilité
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé			20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24", 25"	65.00 €
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	<input type="checkbox"/>	Mains courantes non requises				SF

- 1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

Options de mains courantes						
ASSEMBLAGE DES MAINS COURANTES						
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue			SF
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			STD
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ³	Languette courte 2 positions			26.00 €
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ³	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/>			26.00 €
SÉLECTION DU PROTÈGE POUCE POUR MAINS COURANTES NATURAL FIT, SURGE, SURGE LT						
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard				85.00 €
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super				135.00 €
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce				SF

- 3- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

AXES ¹						
AX01	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide				STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Axes fixes				SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique				120.00 €
PLAQUES D'EXTENSION						
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaques d'extension pour amputé ²				190.00 €

- 1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE						
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°				STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°				SF

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Standard 88.9cm (35") ¹					55.00 €
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Longue (152.40 cm)					55.00 €
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)					90.00 €
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)					90.00 €
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)					170.00 €
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)					170.00 €
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)					170.00 €
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)					185.00 €
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)					185.00 €
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)					185.00 €
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15.00 €
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)					275.00 €
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)					275.00 €
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non disponible avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹							
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)					120.00 €
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)					120.00 €
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm)					120.00 €
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ²					195.00 €

1 - Disponible avec poigné de poussée seulement; 2- La monture articulée est obligatoire avec l'appui-tête

ACCESSOIRES													
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé à roulettes					130.00 €						
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé pivotant ¹	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>			130.00 €						
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²					60.00 €						
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>			105.00 €						
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche					285.00 €						
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"				110.00 €						
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					55.00 €						
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège					70.00 €						
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton					70.00 €						
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility					120.00 €						
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton					100.00 €						
AC12	<input type="checkbox"/>	Sangle de fermeture à Velcro					50.00 €						
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils					42.00 €						
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites	F/S <input type="checkbox"/>	F/M <input type="checkbox"/>	F/L <input type="checkbox"/>	H/S <input type="checkbox"/>	H/M <input type="checkbox"/>	H/L <input type="checkbox"/>	H/XL <input type="checkbox"/>	H/XXL <input type="checkbox"/>	H/XXXL <input type="checkbox"/>		32.00 €

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculé


3 - Non disponible avec roue Mag et Spinerly; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																				
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthraxite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210.00 €
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NC
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :																10 jours additionnels	341.00 €	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

Combinaison des fourches et des tiges de fourches



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 7
	43.18+	1.9 à 5.7
24 po	40.64	1.9 à 4.4
	43.18	1.9 à 5.7
	45.72+	1.9 à 7

Notes :

Codes LPP

	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL PLIANT (HELIO/VELOCE/MOVE)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE	9110204	603.65 €
	VHP,PROPULSION MANUELLE,PLIANT A DOSSIER FIXE	9110316	558.99 €
	PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE	9310280	105.76 €
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE	9310268	63.41 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
	PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE	9310297	271.23 €
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €

 NXCAF_ _ _ _ _ L (cm) x P (cm)	LARGEUR											
	PROFONDEUR	30.48 cm	33.02	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
		30.48 cm	339.47€	339.47€	339.47€							
		35.56 cm	339.47€	339.47€	339.47€							
		38.10 cm		339.47€	339.47€	339.47€	339.47€					
		40.64 cm		339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		43.18 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	
		45.72 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
		48.26 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	
		50.80 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
Optionnel Changer la housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											SF	

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# de modèle	Description	Largeur de fauteuil	€	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 40.6 & 43.2 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm	55	
	RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 45.7 & 48.26 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm	55	
	RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 50.8 – 55.9 cm de largeur et profondeur de coussin 45.7 – 50.8 cm	55	

FORME THORACIQUE

Optima™
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR (cm)	PROFONDEUR (cm)	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE ✓	\$ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM ✓	€ ALUMINIUM
35.56	33.02	NOCFACB1413	799		
35.56	40.64	NOCFACB1416	799		
38.10	33.02	NOCFACB1513	799		
38.10	40.64	NOCFACB1516	799		
40.64	33.02	NOCFACB1613	799	NOACB1613	499
40.64	40.64	NOCFACB1616	799	NOACB1616	499
40.64	48.26			NOACB1619	499
43.18	33.02	NOCFACB1713	799		
43.18	40.64	NOCFACB1716	799		
45.72	33.02	NOCFACB1813	799	NOACB1813	499
45.72	40.64	NOCFACB1816	799	NOACB1816	499
45.72	48.26			NOACB1819	499
50.80	33.02	NOCFACB2013	799		
50.80	40.64	NOCFACB2016	799	NOACB2016	499
50.80	48.26			NOACB2019	499
55.88	33.02			NOACB2213	499
55.88	40.64			NOACB2216	499
55.88	48.26			NOACB2219	499

Optima™ DEEP
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR (cm)	PROFONDEUR (cm)	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE ✓	\$ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM ✓	€ ALUMINIUM
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899		
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899		
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899		
38.10	40.64	NOCFPCB1516	899		
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899		
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899	NOPCB1616	499
40.64	48.26			NOPCB1619	499
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899		
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899		
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899		
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899	NOPCB1816	499
45.72	48.26			NOPCB1819	499
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899		
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899	NOPCB2016	499
50.80	48.26			NOPCB2019	499
55.88	33.02			NOPCB2213	549
55.88	40.64			NOPCB2216	549
55.88	48.26			NOPCB2219	549

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC _ _ _ _ _	130	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOPCC _ _ _ _ _	130	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE		# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
		**NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18		499
		NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.18		499
		NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.18		499
		NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.18		599
		NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.18		599
		NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.18		599
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY	
Housse et mousse de recharge		N3LHAACC _ _ _ _		130		

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€	
	NHAPCB1616/20	40.64-45.72	40.64-50.80		499	
	NHAPCB1816/20	45.72-50.80	40.64-50.80		499	
	NHAPCB2016/20	50.80-55.88	40.64-50.80		499	
	NHAPCB2216/20	55.88-60.96	40.64-50.80		599	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY	
Housse et mousse de recharge		N3HAPCC _ _ _ _		130		

Classic™ PELVIC SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN		# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
		NACB1616	40.64-45.72	40.64		499
		NACB1618	40.64-45.72	45.72		499
		NACB1816	45.72-50.80	40.64		499
		NACB1818	45.72-50.80	45.72		499
		NACB1820	45.72-50.80	50.80		499
		NACB2020	50.80-55.88	50.80		499
		NACB2216	55.88-60.96	40.64		599
		NACB2218	55.88-60.96	45.72		599
		NACB2220	55.88-60.96	50.80		599
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY	
Housse et mousse de recharge		NACC _ _ _ _		130		

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€	
	NPCB1616	40.64-45.72	40.64		499	
	NPCB1618	40.64-45.72	45.72		499	
	NPCB1818	45.72-50.80	45.72		499	
	NPCB1820	45.72-50.80	50.80		499	
	NPCB2020	50.80-55.88	50.80		499	
	NPCB2216	55.88-60.96	40.64		599	
	NPCB2218	55.88-60.96	45.72		599	
	NPCB2220	55.88-60.96	50.80		599	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY	
Housse et mousse de recharge		NPCC _ _ _ _		130		

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	Model #	Description	Largeurs de dossier compatibles	€	QTÉ
	Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (super petit)	27.94 x 33.02 cm	53	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.56 x 40.64 cm	53	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	43.18 x 48.26 cm	53	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	50.80 x 55.88 cm	53	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 cm de large (super grand)	58.42 x 66.04 cm	53	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# de modèle NIB-0784	✓	€
	25.4 X 12.7 cm Garniture d'appui-tête grand		160€

	# de modèle NIB-0818	✓	€
	35.56 X 12.7 cm Garniture d'appui-tête très grand		160€

MultiFit™ FIXATIONS

	# de modèle NIB-0747	✓	€
	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable		110€

	# de modèle NIB-0823	✓	€
	Réceptacle d'appui-tête		45€

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

 Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com