



Helio A6

FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

*Requis

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

MA088 ☐

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE										
WC19	☐	Fauteuil roulant pliant Helio A6 - aluminium de série 6000 (Capacité de poids : 120 kg) <i>Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique</i>								2,395.00 €
WC09	☐	Ensemble avec châssis renforcé (capacité de poids : 159 kg)								265.00 €
Cadre										
LARGEURS DU SIÈGE ³										
SW	☐	35.56 cm ☐	38.10 cm ☐	40.64 cm ☐	43.18 cm ☐	45.72 cm ¹ ☐	48.26 cm ¹ ☐			SF
		50.80 cm ¹ ☐ 53.34 cm ² ☐ 55.88 cm ² ☐								
PROFONDEURS DU SIÈGE										
SD	☐	35.56 cm ☐	38.10 cm ☐	40.64 cm ☐	43.18 cm ☐	45.72 cm ☐	48.26 cm ☐			SF
		50.80 cm ☐								
LONGUEUR DU CADRE ⁵										
SP01	☐	Configuration de longueur standard								STD
SP02	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus longue que la configuration standard								SF
SP03	☐	Longueur du cadre 5.08 cm plus longue que la configuration standard								SF
SP04	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus courte que la configuration standard								SF
SP05	☐	Longueur du cadre 5.08 cm plus courte que la configuration standard								SF
ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC04	☐	Ancrages de transport (inoccupé)								SF
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Strain ⁴				Courte 50-104 cm				310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Strain ⁴				Longue 50-116 cm				310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁴								310.00 €

1- Disponible en ensemble châssis renforcé ; 2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

4- Peut interférer avec l'accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé;

5- Voir la charte à la page 8

3. Calculateur de largeur



ENSEMBLES									
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant : la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et en "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹							95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01 ;
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 7.

Helio A6 - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	30.48cm	33.02cm	35.56cm	31.75cm	34.29cm	36.83cm												
	P2	31.75cm	34.29cm	36.83cm	33.02cm	35.56cm	38.10cm		36.83cm	39.37cm									
12.7cm	P1																		
	P2				33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm									
	P3	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm		39.37cm	41.91cm						
	P4	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm		41.91cm	44.45cm			
17.78cm	P1										39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm			
	P2							39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
	P3							40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm
	P4	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm
	P5	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.55cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
Froglegs	P1				34.29cm	36.83cm	39.37cm												
	P2	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
	P3	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm						

Hauteurs disponibles +/- 0.65 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire); Les cases oranges sont non disponibles avec une bascule négative supérieure à 1.5 pouce

ROUES AVANT						
ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		150.00 €
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		SF
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		130.00 €
OPTIONS POUR LES ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹				215.00 €
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)				375.00 €

1- Non disponible avec le WC-19

A6 - Hauteur sol-siège Arrière - Selectionner votre choix

20" (50.8cm)	22" (55.88cm)	24" (60.9cm)	25" (63.5cm)	26" (66.04cm)
30.48cm	33.02cm	34.92cm ¹	36.19cm	37.46cm
31.75cm	34.29cm	36.19cm	37.46cm	38.73cm
33.02cm	35.56cm	37.46cm	38.73cm	40cm
34.29cm	36.83cm	38.73cm	40cm	41.27cm
35.56cm	38.10cm	40cm	41.27cm	42.54cm
36.83cm	39.37cm	41.27cm	42.54cm	43.81cm
38.10cm	40.64cm	42.54cm	43.81cm	45.08cm
39.37cm	41.91cm	43.81cm	45.08cm	46.35cm
40.64cm	43.18cm	45.08cm	46.35cm	47.62cm
41.91cm	44.45cm	46.35cm	47.62cm	48.89cm
43.18cm	45.72cm	47.62cm	48.89cm	50.16cm
44.45cm	46.99cm	48.89cm ¹	50.16cm	51.43cm

Configuration de base utilisée : bascule de 2.54 cm et centre de gravité à 5.08 cm 1- Non disponible avec la conduite à propulsion unilatérale

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.25 cm

ROUES ARRIÈRE						
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, les essieux fixes , inclinaison de 0°</i>						
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐		730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐		740.00 €
HR98	☐	Mains courantes sur le côté opposé non requis				SF
ROUES					Disponibilité	
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ³			20", 22" 24"	STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"	295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox	Noir STD ☐	Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐	22", 24", 25", 26"	650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX	Noir STD ☐	Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐	22", 24", 25", 26"	850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX ⁵	Noir STD ☐	Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐	24", 25"	1,450.00 €
PNEUS					Disponibilité	
AIRLESS						
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir			20", 22" 24"	SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁶			22", 24", 25", 26"	90.00 €
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24", 25", 26"	110.00 €
PNEUMATIQUES						
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24", 25", 26"	STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24", 25", 26"	65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁷			22", 24" 25"	95.00 €

1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceaux dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";
2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 1";
6- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity ; 7- Non disponible avec les appuis-bras lorsque l'inclinaison de 3° est sélectionnée.

MAINS COURANTES						
MAINS COURANTES					Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé			20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24", 25"	65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requises				SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale
4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE MAIN COURANTES						
ASSEMBLAGE DES MAINS COURANTES						
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐			26.00 €
SÉLECTION DU PROTÈGE POUCE POUR MAINS COURANTES NATURAL FIT, SURGE, SURGE LT						
HR23	☐	Prise standard				85.00 €
HR27	☐	Prise super				135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

AXES ¹						
AX01	☐	Axes à dégagement rapide				STD
AX02	☐	Axes fixes				SF
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique				120.00 €
PLAQUES D'EXTENSION						
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé ²				190.00 €

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE						
CM00	☐	Inclinaison de 0°				STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°				SF

SIÈGES ET DOSSIERS								
TOILES DE DOSSIER								
BH06	☐	Dossier souple à tension réglable en nylon						STD
BH99	☐	Dossier non requis						SF
	☐	Dossier NXT				Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE								
SC01	☐	Coussin de 5.08cm						160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm						180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis						STD
	☐	Coussin NXT				Voir liste de prix		
MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES (poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire)								
BC58-915	☐	Montant droit en aluminium	22.86 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC58-1521	☐	Montant droit en aluminium	38.10 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC60	☐	Montant droit en aluminium	53.34 - 60.96cm	incréments de 2.54cm	Réglé à²:			80.00 €
BC01-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm					SF
BC01-18	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72cm					SF
BC01-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm					SF
BC59	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	53.34 - 60.96cm	incréments de 2.54cm	Réglé à²:			80.00 €
MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)								
BC11-912	☐	Montants droit en aluminium	22.86 - 30.48cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC11-1215	☐	Montants droit en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC11-1518	☐	Montants droit en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC11-1821	☐	Montants droit en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	30.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			SF
DOSSIER RABATTABLE ¹								
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable						150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabattable et ajustable en angle						225.00 €
1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC13-1518; BC13-1821; BC14-1518; BC14-1821)								
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)								
BC13-1518	☐	Montants droits en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			130.00 €
BC13-1821	☐	Montants droits en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			130.00 €
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			130.00 €
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Réglé à²:			130.00 €
		Sélectionner l'angle du montant :	85° ¹ ☐	90° STD ☐	95° ☐	100° ☐	105° ☐	110° ☐
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)								
PH01	☐	Poignées de poussée						STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ^{3, 5}						150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4, 5}	22.88 - 50.80cm					240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4, 5}	22.88 - 58.42cm					240.00 €
PH02	☐	Sans poignée de poussée						SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (non disponible avec les poignées intégrées)								
PH04	☐	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option de châssis renforcé)						145.00 €
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton (non disponible avec la poignée de poussette)						230.00 €
1- Non disponible avec un montant de 8 degrés; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge 265lb 4- Non compatible avec les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés, les montants de 22.86 - 30.48cm et 53.34-60.96cm et les plaques d'extension pour amputé; 5- Non compatible avec la poignée de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant								
ACCOUDOIRS								
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "T" ¹ , *VP01								
AR13-812	☐	Garniture de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR13-1014	☐	Garniture de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm					240.00 €
AR14-812	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm					240.00 €
AR14-1014	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm					240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²								
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm					205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm					205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm					205.00 €
AR17	☐	Garniture de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm					205.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS								
AR12	☐	Garniture de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³						145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis						SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts;

ACCESSOIRES							
PROTÈGE-VÊTEMENTS <i>(non disponible avec les accoudoirs en "U" ou en "T")</i>							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			SF
SG02	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone <i>(fixe)</i>					120.00 €
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone <i>(amovible)</i>	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			225.00 €
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB02-S	☐	Type automobile - S (88.9cm) ¹					55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - M (121.92cm)					55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - G (152.40 cm)					55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)					90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)					90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)					170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)					170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)					170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)					185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)					185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)					185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)					275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)					275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹							
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)					120.00 €
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)					120.00 €
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x20.3cm)					120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension					195.00 €

1 - Disponible avec poigné de poussée seulement

ACCESSOIRES							
AC03	☐	Anti-basculé à roulettes					130.00 €
AC29	☐	Anti-basculé pivotant ¹	Gauche ☐	Droit ☐			130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule ²					60.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐			105.00 €
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche					285.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ³ <i>(paire)</i>	Disponible pour : 20", 22", 24", 25", 26"				110.00 €
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					55.00 €
AC10	☐	Pochette de siège					70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					120.00 €
AC23	☐	Sac à Dos Newton					100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro					50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils					42.00 €

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; Non compatible avec la plaque pour amputé

2 - Ne peut être combiné avec les anti-basculé **3** - Non disponible avec roue Maq et Spineray; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25";


4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																			
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
																			
AirGrip	☐ 105€ HR07	☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71
Cadre ²	☐ STD FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																	10 jours additionnels
																			341.00 €

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer; 2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

Combinaison des fourches et des tiges de fourches



Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD							
+1							N/A
+2						N/A	N/A
-1	N/A						
-2	N/A	N/A					

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 7
	40.64	1.9 à 5.7
22 po	43.18+	1.9 à 7
	40.64	1.9 à 4.4
24 po	43.18	1.9 à 5.7
	45.72+	1.9 à 7



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

 Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")	LARGEUR											
		30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
	30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	35.56 cm		339.47 €	339.47 €								
	38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €						
	40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	43.18 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
	45.72 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	48.26 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
	50.80 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	€	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur.	55 €	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et 45.7-50.8 cm de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE		Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB				
	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
	35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	NOACB1413	499 €
	35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	NOACB1416	499 €
	38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	NOACB1513	499 €
	38.10	40.64	NOCFACB1516	799 €	NOACB1516	499 €
	40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	NOACB1613	499 €
	40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	NOACB1616	499 €
	40.64	48.26			NOACB1619	499 €
	43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	NOACB1713	499 €
	43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	NOACB1716	499 €
	45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	NOACB1813	499 €
	45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	NOACB1816	499 €
	45.72	48.26			NOACB1819	499 €
	48.26	40.64			NOACB1916	499 €
	48.26	48.26			NOACB1919	499 €
	50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	NOACB2013	499 €
	50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	NOACB2016	499 €
	50.80	48.26			NOACB2019	499 €
	53.34	40.64			NOACB2116	499 €
	53.34	48.26			NOACB2119	499 €
	55.88	33.02			NOACB2213	499 €
	55.88	40.64			NOACB2216	499 €
	55.88	48.26			NOACB2219	499 €
	ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
	Housse et mousse de rechange		NOACC	130 €		

	Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB				
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €	NOPCB1413	499 €
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €	NOPCB1416	499 €
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €	NOPCB1513	499 €
38.10	40.64	NOCFPCB1516	899 €	NOPCB1516	499 €
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €	NOPCB1613	499 €
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €	NOPCB1616	499 €
40.64	48.26			NOPCB1619	499 €
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €	NOPCB1713	499 €
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €	NOPCB1716	499 €
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €	NOPCB1813	499 €
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €	NOPCB1816	499 €
45.72	48.26			NOPCB1819	499 €
48.26	40.64			NOPCB1916	499 €
48.26	48.26			NOPCB1919	499 €
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €	NOPCB2013	499 €
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €	NOPCB2016	499 €
50.80	48.26			NOPCB2019	499 €
53.34	40.64			NOPCB2116	499 €
53.34	48.26			NOPCB2119	499 €
55.88	33.02			NOPCB2213	549 €
55.88	40.64			NOPCB2216	549 €
55.88	48.26			NOPCB2219	549 €
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange		NOPCC	130 €		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18	499 €	
	NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.19	499 €	
	NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.20	499 €	
	NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.21	599 €	
	NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.22	599 €	
	NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.23	599 €	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		130 €	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €	
NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	NACB1616	40.64	40.64	499 €	
	NACB1618	40.64	45.72	499 €	
	NACB1816	45.72	40.64	499 €	
	NACB1818	45.72	45.72	499 €	
	NACB1820	45.72	50.80	499 €	
	NACB2020	50.80	50.80	499 €	
	NACB2216	55.88	40.64	599 €	
	NACB2218	55.88	45.72	599 €	
	NACB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NACC		130 €	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
NPCB1616	40.64	40.64	499 €	
NPCB1618	40.64	45.72	499 €	
NPCB1818	45.72	45.72	499 €	
NPCB1820	45.72	45.72	499 €	
NPCB2020	45.72	45.72	499 €	
NPCB2216	50.80	40.64	599 €	
NPCB2218	55.88	45.72	599 €	
NPCB2220	55.88	50.80	599 €	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53 €	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	43.2 - 48.3 cm	53 €	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	50.8 - 55.9 cm	53 €	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE


#	Description	\$	✓
NIB-0784	54.4 x 12.7 cm garniture d'appui-tête grande	160 €	
NIB-0818	35.56 x 12.7 cm garniture d'appui-tête très grande	160 €	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	110 €	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	45 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF _____ v	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF _____ v	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF _____ v	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF _____ v	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com