MOTION COMPOSITES SAS
42 AVENUE DU CHAMP DE GRETZ
62180 VERTON
03.91.16.06.52
devis@motioncomposites.com
cmd@motioncomposites.com



6.8

Helio A7

FORMULAIRE DE COMMANDE - BELGIQUE/LUXEMBOURG

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement :*

Acheteur :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : *

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

MA083 ☐ *Manuel Anglais* | *MA084* ☐ *Manuel Allemand* | *MA085* ☐ *Manuel Italien* | *MA086* ☐ *Manuel Hollandais* | *MA087* ☐ *Manuel Espagnol* | *MA088* ☐ *Manuel Français (STD)* | *MA089* ☐ *Manuel Portugais*

MODÈLE					Tarif HT/TVA 5,5%
WC02	☐	Fauteuil roulant pliant Helio A7 aluminium série 7000 *(capacité de 120 kg)* *Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique*			**2,695.00 €**
WC09	☐	Ensemble châssis renforcé *(capacité de 159 kg)*			265.00 €
CADRE					
LARGEUR DE SIÈGE [3]					
SW	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm [1] ☐ 48.26 cm [1] ☐ 50.80 cm [1] ☐ 53.34 cm [2] ☐ 55.88 cm [2] ☐			SF
PROFONDEURS DU SIÈGE *- cm (pouces)*					
SD	☐	35.56 cm ☐ 38.10 cm ☐ 40.64 cm ☐ 43.18 cm ☐ 45.72 cm ☐ 48.26 cm ☐ 50.80 cm ☐			SF
LONGUEUR DU CADRE [5]					
SP01	☐	Configuration de longueur standard [6]			STD
SP02	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus longue que la configuration standard			SF
SP03	☐	Longueur du cadre 5.08 cm plus longue que la configuration standard			SF
SP04	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus courte que la configuration standard			SF
ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC04	☐	Ancrages de transport *(inoccupé)*			SF
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint [4]	Courte 50-104 cm		310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint [4]	Longue 50-116 cm		310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture [4]			310.00 €

1- *Disponibe en ensemble châssis renforcé* ***2-*** *Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé* *3. Calculateur de largeur*

4- *Peut interférer avec les accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur;*

5 *- Voir charte à la plage 7;* ***6*** *- Distance de 5.4cm entre l'assise et l'avant du cadre;*

ENSEMBLES			
VP01	☐	Kit de visibilité : *un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites* [1]	95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ****VP01*** *; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 7.*

A7 - Hauteur sol-siège avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	34.29cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐												
	P2	34.29cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐									
12.7cm	P1																		
	P2				35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐									
	P3	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐						
	P4	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐			
17.8cm	P1										41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐			
	P2							41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐			
	P3							43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐
	P4	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	53.3cm ☐
	P5	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	53.3cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐	54.61cm ☐
Froglegs	P1				36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐												
	P2	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐									
	P3	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐						

Hauteurs disponibles +/- 0.65 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		150.00 €
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		SF
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		130.00 €
OPTIONS POUR LES ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant *(disponible avec tiges +1" ou +2" seulement)* [1]				215.00 €
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs *(Non disponible avec mécanisme de blocage)*				375.00 €

***1-** Non disponibe avec le WC-19*

A7 - Hauteur sol-siège Arrière

DIMENSIONS DE ROUE		HAUTEURS DISPONIBLES	
☐	Roue de 20" (50.8cm)	31.75 à 43.81cm	**Spécifier la hauteur désirée :**
☐	Roue de 22" (55.88cm)	34.29 à 46.35cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	36.83 à 48.89cm	_____ *(cm)*
☐	Roue de 25" (63.5cm)	38.10 à 50.16cm	
☐	Roue de 26" (66.04cm)	39.37 à 51.34cm	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.25 cm

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] *Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°*						
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2]	Gauche ☐	Droit ☐		730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2]	Gauche ☐	Droit ☐		740.00 €
HR98	☐	Mains courantes sur le côté opposé non requises				SF
ROUES				Disponibilité		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons [3]		20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère		20", 22", 24", 25", 26"		295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox	**Noir STD** ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐	22", 24", 25", 26"		650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX	**Noir STD** ☐ Mau [4] ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐ Rose [4] ☐ Vert [4] ☐ Org [4] ☐	22", 24", 25", 26"		850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX [5]	**Noir STD** ☐ Mau [4] ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐ Rose [4] ☐ Vert [4] ☐ Org [4] ☐	24", 25"		1,450.00 €
PNEUS *(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)*				Disponibilité		
AIRLESS						
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir [7]		20", 22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir [6,7]		22", 24", 25", 26"		90.00 €
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - *Sentinel*		20", 22", 24", 25", 26"		110.00 €
PNEUMATIQUES						
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*		20", 22", 24", 25", 26"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*		24", 25", 26"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir [8]		22", 24" 25"		95.00 €

***1-** Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceaix dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";*
***2-** Seulement offert en position standard; **3-** Non compatible avec les pneus Shox; **4-** Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; **5-** Seulement disponible avec pneus 1"*
***6-** Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One et Newton Gravity; **7-** Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;*
***8-** Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.*

MAINS COURANTES

MAINS COURANTES			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]	20", 22", 24", 25"		65.00 €
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]	22", 24", 25", 26"		335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip[2] *Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix*	20", 22", 24", 25", 26"		
HR28	☐	Surge [1,2,3,4] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		345.00 €
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]	22", 24", 25", 26"		290.00 €
HR62	☐	Simi H [1,2,3] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		340.00 €
HR63	☐	Nova H [1,2,3] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		370.00 €
HR64	☐	Optimum H [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24", 25", 26"		285.00 €
HR99	☐	Mains courantes non requises			SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag;* ***3-*** *Non disponible avec conduite unilatérale*
4 *- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;*
Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE MAIN COURANTES

Assemblage des mains courantes						
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe[6]	*Languette longue*			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5]	*Languette courte 2 positions*			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* ☐			26.00 €
Protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				85.00 €
HR27	☐	Prise super				135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce				SF


5- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*
6 *- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi*

AXES [1]					
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD
AX02	☐	Axes fixes			SF
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé[2]			190.00 €

1- *Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux;* ***2-*** *Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19 et l'anti-basculant pivotant*

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° *(non disponible avec plaques d'extension pour amputé)*			100.00 €

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière
Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

Plus stable											Plus agile
AMPUTÉ [1]	**2.5**	3.2	3.8	4.4	**5.1**	5.7	6.3	7	**7.6**	8.3	8.9	9.5
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 2.54cm
Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 40.6cm et un centre de gravité supérieur à 6.3 cm
Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 6.3cm
Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG
1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS					
WL08	☐	Freins à pousser Newton			STD
WL02	☐	Freins à tirer			SF
WL04	☐	Anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*			145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15.24cm amovibles [1] *VP01			70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL06	☐	Freins pour Assistant *(kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)*			185.00 €
WL15	☐	Frein unilatéral par traction[2] Gauche ☐ Droit ☐			295.00 €
WL99	☐	Freins non-requis			SF

1- *Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)*
2- *Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*
https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

POTENCES

POTENCES AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES (pivot interne & externe)						
FR03-01	☐	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		**Régler à***		SF
FR03-02	☐	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		**Régler à***		SF
FR03-03	☐	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		**Régler à***		SF
FR04-01	☐	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		**Régler à:***		SF
FR04-02	☐	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		**Régler à:***		SF
FR04-03	☐	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		**Régler à:***		SF
FR15-01	☐	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm [5]		**Régler à :***		SF
FR15-02	☐	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm [5]		**Régler à :***		SF
FR15-03	☐	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm [5]		**Régler à :***		SF
FR06	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) [1]	*19.05 - 27.94cm*	**Régler à :***		SF
FR07	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm [1, 2]	*24.13 - 33.02cm*	**Régler à :***		SF
FR08	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm [1, 2]	*24.13 - 36.83cm*	**Régler à :***		SF
OPTIONS DE POTENCES						
FR09	☐	Montage Haut *(fixés avec bagues aux appui-pieds)* [3]	*12.70 - 34.29cm*	**Régler à : ***		80.00 €
FR10	☐	Relève-jambes élévateur avec coussin, réglable [4] Gauche ☐ Droit ☐	*35.56 - 55.88 cm*	**Régler à :**		215.00 €
FR99	☐	Appui-pieds non requis				SF

1- *Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces réglables en angle;* ***2-*** *Peut interférer avec les roues avant;* ***3-*** *Non disponible avec le montage frontal et le relève-jambe élévateur;* *+/- 1.27cm

4- *L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur;* ***5-*** *Non disponible avec roues avant 8"*

REPOSE-PIEDS RABATTABLES						
FP01	☐	Standard séparées- composite [1]				SF
FP02	☐	Réglables en angle Newton, séparée- composite *VP01				90.00 €
FP03	☐	Réglables en angle Newton, séparée - aluminium				95.00 €
FP04	☐	Réglables en angle Newton, séparée - fibre de carbone *(avec bandes caoutchouc)*				395.00 €
FP23	☐	Réglables en angle Newton, séparée, extra-profondes - aluminium				215.00 €
FP06	☐	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium				200.00 €
FP07	☐	Palette monobloc, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc				310.00 €
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS						
FP08	☐	Sangles appui-talon réglables en longueur [2]				SF
FP09	☐	Sangles mollets simple				35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh				105.00 €

1- *Non disponible avec le montage frontal;* ***2-*** *non disponible avec le repose-pieds monobloc*

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE							
FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €

SIEGES ET DOSSIERS

TOILES DE DOSSIER					
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			STD
BH99	☐	Dossier non requis			SF
	☐	Dossier NXT	Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE					
SC01	☐	Coussin de 5.08cm			160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm			180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT	Voir liste de prix		

MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES *(poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire)*							
BC58-915	☐	Montant droit en aluminium	22.86 - 38.10cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC58-1521	☐	Montant droit en aluminium	38.10 - 53.34cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC60	☐	Montant droit en aluminium	53.34 - 60.96cm	*incréments de 2.54cm*	Réglé à[2]:		80.00 €
BC01-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm				SF
BC01-18	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72cm				SF
BC01-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm				SF
BC59	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	53.34 - 60.96cm	*incréments de 2.54cm*	Réglé à[2]:		80.00 €
MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*							
BC11-912	☐	Montants droit en aluminium	22.86 - 30.48cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC11-1215	☐	Montants droit en aluminium	30.48 - 38.10cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC11-1518	☐	Montants droit en aluminium	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC11-1821	☐	Montants droit en aluminium	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	34.30 - 38.10cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		SF
DOSSIER RABATTABLE [1]							
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable					150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabattable et ajustable en angle					225.00 €

1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC13-1518; BC13-1821; BC14-1518; BC14-1821)

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(Sélectionner UNE options de poignées de poussée)*							
BC13-1518	☐	Montants droits en aluminium	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
BC13-1821	☐	Montants droits en aluminium	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm	*incréments de 1.27cm*	Réglé à[2]:		130.00 €
		Sélectionner l'angle du montant :	85° [1] ☐	90° ☐	95° **STD** ☐	100° ☐	105° ☐ 110° ☐
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*							
PH01	☐	Poignées de poussée					STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables [3, 5]					150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide [3,4, 5] 22.88 -50.80cm					240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide [3,4, 5] 22.88 - 58.42cm					240.00 €
PH02	☐	Sans poignée de poussée					SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION *(uniquement disponible avec des poignées de poussée)*							
PH04	☐	Poignée de poussette *(poignée de poussée inclues) - (non disponible avec l'option de châssis renforcé)*					145.00 €
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton *(non disponible avec la poignée de poussette)*					230.00 €

***1-** Non disponible avec un montant de 8 degrés; **2-** Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; **3-** Limite de charge 265 lb*

***4-** Non compatible avec les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés, les montants de 22.86 - 30.48cm et 53.34-60.96cm et les plaques d'extension pour amputé*

***5-** Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant*

ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") [1, 4] ***VP01**							
AR01-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐	Amovible ☐		270.00 €
AR01-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐	Amovible ☐		270.00 €
AR02-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐	Amovible ☐		270.00 €
AR02-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐	Amovible ☐		270.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1] ***VP01**							
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" [2]							
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm				205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm				205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm				205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm				205.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS							
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - *Gel Ovation* [3]					145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis					SF

***1-** Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; **2-** Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;*

***3-** Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; **4-** Non disponible avec blocage pour assistant;*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS *(non disponible avec les accoudoirs en "U" ou en "T")*							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			SF
SG02	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone *(fixe)*					120.00 €
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			225.00 €
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;*

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB02-S	☐	Type automobile - **P (88.9cm)** [1]					55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - **M (121.92cm)**					55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - **G (152.40 cm)**					55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **M (142.24 cm)**					90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **G (154.94 cm)**					90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **P (129.54 cm)**					170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **M (142.24 cm)**					170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **G (154.94 cm)**					170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **P (129.54 cm)**					185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **M (142.24 cm)**					185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **G (154.94 cm)**					185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **M (73.66 cm)**					275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **G (93.98 cm)**					275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE [1]							
AC01-S	☐	Petit coussin de support de tête anatomique (22.9 x 12.7 cm)					120.00 €
AC01-M	☐	Grand coussin de tête rectangulaire (25.4 x 12.7 cm)					120.00 €
AC01-L	☐	Très grand coussin de tête rectangulaire (35.6 x 12.7 cm)					120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension					195.00 €

1 *- Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension*

ACCESSOIRES							
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion *(2 adaptateurs) - seulement nécessaire avec une inclinaison des roues de 6°*					32.00 €
AC03	☐	Anti-bascule à roulettes					130.00 €
AC29	☐	Anti-bascule pivotant[1]	Gauche ☐	Droit ☐			130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule [2]					60.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐			105.00 €
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène [4] - Type D et E - installation à gauche					285.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons [3] *(paire)*	Disponible pour : 20", 22", 24", 25", 26"				110.00 €
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					55.00 €
AC10	☐	Pochette de siège					70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					120.00 €
AC23	☐	Sac à Dos Newton					100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro					50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils					42.00 €

1- *Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; Non disponible avec la plaque pour amputé*

2 *- Ne peut être combiné avec les anti-bascule;* ***3*** *- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25";*

4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19


Couleurs

Options [1]	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ ~~105€~~ HR07	☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71	210.00 €
Cadre[2] (SF)	☐ STD FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27	À dét. [3] ☐
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:														*10 jours additionnels*			341.00 €

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;* ***2-*** *Avec croisillon noir en aluminium hydroformé*

3 *- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

Combinaison des fourches et des tiges de fourches



Charte de longueur de cadre

	Profondeur de siège						
Longueur de cadre	**14"**	**15"**	**16"**	**17"**	**18"**	**19"**	**20"**
STD							
+1							*N/A*
+2						*N/A*	*N/A*
-1	*N/A*						

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège : doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière : doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinason de 0°		
Conduite unilatérale : non compatible avec les appui-bras en "T"		
Conduite unilatérale et appui-bras en "U", profondeur de 17 po et plus seulement		
Appui-bras en "T" et en "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 9.5
22 po	40.64	2.5 à 7
	43.18+	2.5 à 8.3
	45.72+	2.5 à 9.5
24 po	40.64	2.5 à 5.1
	43.18	2.5 à 7
	45.72+	2.5 à 9.5

EVO CUSTOM

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.

Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil
OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____
(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
35.56 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €								
38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €						
40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
43.18 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
45.72 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
48.26 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
50.80 cm				339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm)de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOACB1413	499 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOACB1416	499 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOACB1513	499 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOACB1516	499 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOACB1613	499 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOACB1616	499 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
40.64	48.26	NOACB1619	499 €	☐	NIB-2203V	130 €	☐
43.18	33.02	NOACB1713	499 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOACB1716	499 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	33.02	NOACB1813	499 €	☐	NIB-2208V	130 €	☐
45.72	40.64	NOACB1816	499 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	48.26	NOACB1819	499 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
48.26	40.64	NOACB1916	499 €	☐	NIB-2213V	130 €	☐
48.26	48.26	NOACB1919	499 €	☐	NIB-2215V	130 €	☐
50.80	33.02	NOACB2013	499 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOACB2016	499 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐
50.80	48.26	NOACB2019	499 €	☐	NIB-2220V	130 €	☐
53.34	40.64	NOACB2116	499 €	☐	NIB-2221V	130 €	☐
53.34	48.26	NOACB2119	499 €	☐	NIB-2222V	130 €	☐
55.88	33.02	NOACB2213	549 €	☐	NIB-2223V	130 €	☐
55.88	40.64	NOACB2216	549 €	☐	NIB-2224V	130 €	☐
55.88	48.26	NOACB2219	549 €	☐	NIB-2225V	130 €	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOCFACB1516	799 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	☐	NIB-2206V	130 €	☐
43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	☐	NIB-2207V	130 €	☐
45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	☐	NIB-2211V	130 €	☐
45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	☐	NIB-2212V	130 €	☐
50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	☐	NIB-2218V	130 €	☐
50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	☐	NIB-2219V	130 €	☐

FORME THORACIQUE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOPCB1413	499 €		NIB-2246V	130 €	
35.56	40.64	NOPCB1416	499 €		NIB-2247V	130 €	
38.10	33.02	NOPCB1513	499 €		NIB-2250V	130 €	
38.10	406.4	NOPCB1516	499 €		NIB-2251V	130 €	
40.64	33.02	NOPCB1613	499 €		NIB-2254V	130 €	
40.64	40.64	NOPCB1616	499 €		NIB-2255V	130 €	
40.64	48.26	NOPCB1619	499 €		NIB-2256V	130 €	
43.18	33.02	NOPCB1713	499 €		NIB-2259V	130 €	
43.18	40.64	NOPCB1716	499 €		NIB-2260V	130 €	
45.72	33.02	NOPCB1813	499 €		NIB-2264V	130 €	
45.72	40.64	NOPCB1816	499 €		NIB-2265V	130 €	
45.72	48.26	NOPCB1819	499 €		NIB-2266V	130 €	
48.26	40.64	NOPCB1916	499 €		NIB-2267V	130 €	
48.26	48.26	NOPCB1919	499 €		NIB-2268V	130 €	
50.80	33.02	NOPCB2013	499 €		NIB-2271V	130 €	
50.80	40.64	NOPCB2016	499 €		NIB-2272V	130 €	
50.80	48.26	NOPCB2019	499 €		NIB-2273V	130 €	
53.34	40.64	NOPCB2116	499 €		NIB-2274V	130 €	
53.34	48.26	NOPCB2119	499 €		NIB-2275V	130 €	
55.88	33.02	NOPCB2213	549 €		NIB-2276V	130 €	
55.88	40.64	NOPCB2216	549 €		NIB-2277V	130 €	
55.88	48.26	NOPCB2219	549 €		NIB-2278V	130 €	



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €		NIB-2246V	130 €	
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €		NIB-2247V	130 €	
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €		NIB-2250V	130 €	
38.10	406.4	NOCFPCB1516	899 €		NIB-2251V	130 €	
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €		NIB-2254V	130 €	
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €		NIB-2255V	130 €	
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899 €		NIB-2259V	130 €	
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899 €		NIB-2260V	130 €	
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899 €		NIB-2264V	130 €	
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899 €		NIB-2265V	130 €	
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899 €		NIB-2271V	130 €	
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899 €		NIB-2272V	130 €	

FORME THORACIQUE



Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAACB(L)1213/17	38.48	33.02-43.18	499 €		NIB-2148V	130 €	
NHAACB(L)1413/17	35.56	33.02-43.19	499 €		NIB-2149V	130 €	
NHAACB(L)1613/17	40.64	33.02-43.20	499 €		NIB-2150V	130 €	
NHAACB(L)1813/17	45.72	33.02-43.21	499 €		NIB-2151V	130 €	
NHAACB (L)2013/17	50.8	33.02-43.22	499 €		NIB-2152V	130 €	
NHAACB (L)2213/17	55.88	33.02-43.23	549 €		NIB-2153V	130 €	



Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €		NIB-2143V	130 €	
NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €		NIB-2144V	130 €	
NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €		NIB-2145V	130 €	
NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	549 €		NIB-2146V	130 €	

FORME PELVIQUE



Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NACB1616	40.64	40.64	499 €		NIB-2163V	130 €	
NACB1618	40.64	45.72	499 €		NIB-2164V	130 €	
NACB1816	45.72	40.64	499 €		NIB-2166V	130 €	
NACB1818	45.72	45.72	499 €		NIB-2167V	130 €	
NACB1820	45.72	50.8	499 €		NIB-2168V	130 €	
NACB2020	50.8	50.8	499 €		NIB-2171V	130 €	
NACB2216	55.88	40.64	549 €		NIB-2172V	130 €	
NACB2218	55.88	45.72	549 €		NIB-2173V	130 €	
NACB2220	55.88	50.8	549 €		NIB-2174V	130 €	



Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NPCB1616	40.64	40.64	499 €		NIB-2175V	130 €	
NPCB1618	40.64	45.72	499 €		NIB-2176V	130 €	
NPCB1818	45.72	45.72	499 €		NIB-2179V	130 €	
NPCB1820	45.72	50.8	499 €		NIB-2180V	130 €	
NPCB2020	50.8	50.8	499 €		NIB-2183V	130 €	
NPCB2216	55.88	40.64	499 €		NIB-2184V	130 €	
NPCB2218	55.88	45.72	549 €		NIB-2185V	130 €	
NPCB2220	55.88	50.8	549 €		NIB-2186V	130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS



# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	**89 €**	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	**53 €**	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	**53 €**	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	**53 €**	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	**53 €**	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	**53 €**	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0784	54.4x12.7cm garniture d'appui-tête grand	**160 €**	
	NIB-0818	35.56x 2.7 m garniture d'appui-tête très grand	**160 €**	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	**110 €**	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	**45 €**	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF_____V	**87 €**	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBF_____V	**100 €**	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF_____V	**87 €**	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAF_____V	**100 €**	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com