



Helio A7

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____
 Établissement :* _____
 Commandé par :* _____
 Téléphone :* _____
 Courriel :* _____
 Préférence de contact :* Téléphone Courriel
 Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/représentant :* _____
 Téléphone :* _____
 Courriel :* _____
 Préférence de contact :* Téléphone Courriel

*** Requis**

MA080 English Manual
 MA081 Manuel Français (STD) Taxes en sus

MODÈLE				
WC02	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant Helio A7 aluminium série 7000 (Capacité de 265 lb)	WM0001020	2,895 \$
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble haute capacité HD (capacité de 350 lb)	WAMF	825 \$
WC10	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - seulement nécessaire avec une inclinaison des roues de 6°		35 \$

Cadre

Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Helio A7

Le kit de croissance inclus les croisillons en aluminium, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier et les palettes d'appui-pieds.

LARGEURS DU SIÈGE ³										
SW	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" ¹ <input type="checkbox"/>			SF	
	<input type="checkbox"/>	19" ¹ <input type="checkbox"/>	20" ¹ <input type="checkbox"/>	21" ² <input type="checkbox"/>	22" ² <input type="checkbox"/>		WAMA	315 \$		
PROFONDEURS DU SIÈGE										
SD	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>			SF	
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>				WAMB	235 \$		
ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)								SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁴ Ceinture Courte 20-41"								365 \$
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁴ Ceinture Longue 20-46"								365 \$
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁴								345 \$

1- Disponible en ensemble haute capacité HD 2- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD [3. Calculateur de largeur](#)
 4- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD

A7 - Hauteur sol-siège avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position	Roue de 3 po			Roue de 4 po			Roue de 5 po			Roue de 6 po			Roue de 7 po			Roue de 8 po			
	Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			
	STD	+1 po	+2 po																
4"	P1	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
5"	P1																		
	P2				14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						
	P4	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
7"	P1									16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"				
	P2							16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"			
	P3							17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
	P4	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"
	P5	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	19 1/2"	20 1/2"	21 1/2"

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		105 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 \$
OPTIONS POUR LES ROUES AVANT						
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹			WAMS	275 \$
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)				525 \$

1- Non disponible avec le WC-19

A7 - Hauteur sol-siège Arrière

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée : _____
<input type="checkbox"/>	Roue de 20" (451)	12 1/2	à 17 1/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 22" (501)	13 1/2	à 18 1/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 24" (540)	14 1/2	à 19 1/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 25" (559)	15	à 19 3/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 26" (590)	15 1/2	à 20 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE						
FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"			Régler à *	SF
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"			Régler à *	SF
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"			Régler à *	SF
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"			Régler à :*	SF
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"			Régler à :*	SF
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"			Régler à :*	SF
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵			Régler à :*	SF
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵			Régler à :*	SF
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵			Régler à :*	SF
FR06	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (<i>pas d'extension</i>) ¹	7.5" - 11"		Régler à :*	SF
FR07	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1,2}	9.5" - 13"		Régler à :*	SF
FR08	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1,2}	9.5" - 14.5"		Régler à :*	SF
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (<i>fixés avec bagues aux appui-pieds</i>) ³	5" - 13.5"		Régler à : *	105 \$
FR10	<input type="checkbox"/>	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	14" - 22"	Régler à :	WAMK 295 \$
FR99	<input type="checkbox"/>	Appui-pieds non requis				SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur * +/- 1/2 pouce

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES						
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard - composite ¹				STD
FP02	<input type="checkbox"/>	Newton réglables en angle - composite			WAMJ	155 \$
FP03	<input type="checkbox"/>	Newton réglables en angle - aluminium			WAMJ	175 \$
FP04	<input type="checkbox"/>	Newton réglables en angle - fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>)			WAMJ	395 \$
FP06	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium			WAMJ	SEFND0015 215 \$
FP07	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>)			WAMJ	SEFND0015 480 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP08	<input type="checkbox"/>	Courroies appui-talons réglables en longueur ²				SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple				SEFND0010 57 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh				SEFND0010 140 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec palette pleine largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			SEFND0005 505 \$
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			SEFND0005 505 \$
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			SEFND0005 505 \$
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			SEFND0005 505 \$
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			SEFND0005 505 \$
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>			SEFND0005 505 \$

Dossiers

MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES (poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire)						
BC01-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 16"				SF
BC01-18	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18"				SF
BC01-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 20"				SF
BC59	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 21" - 24"	incrément de 1"	Régler à ² :		100 \$
MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)						
BC11-912	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 9" - 12"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		80 \$
BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 12" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		80 \$
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		80 \$
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		80 \$
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 13.5" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		85 \$
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		85 \$
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		85 \$
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE options de poignées de poussée)						
BC13-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		275 \$
BC13-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		275 \$
BC14-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		330 \$
BC14-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ² :		330 \$
		Sélectionner l'angle du montant :	85° ¹ 90° <input type="checkbox"/> 95° STD <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/>		
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)						
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée				STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}				165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{3,4,5}				345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{3,4,5}				345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée				SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (uniquement disponible avec des poignées de poussée)						
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option haute capacité)			WAMW	220 \$
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (Non disponible avec la poignée de poussette)				275 \$

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge de 265 lbs

4- Non compatible avec les appui-bras en L escamotables, les montants de 8 degrés, les montants de 21-24" et les plaques d'extension pour amputé

5- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

TOILES DE DOSSIER						
BH07	<input type="checkbox"/>	Dossier souple Active-Mesh				SF
BH08	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			WAMD/WAME	260 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT			Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"				185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"				205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT			Voir liste de prix	

Roues arrière

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°</i>													
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,480 \$						
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ^{2,3} 24"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,650 \$						
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis					SF						
ROUES ARRIÈRE						Disponibilité							
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ⁴			20", 22" 24"		140 \$						
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁵			20", 22" 24"		SF						
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"		390 \$						
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc ⁶ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁶ <input type="checkbox"/>	Rou ⁶ <input type="checkbox"/>	Jau ⁶ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	875 \$				
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁶ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁶ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁶ <input type="checkbox"/>	Rou ⁶ <input type="checkbox"/>	Jau ⁶ <input type="checkbox"/>	Rose ⁶ <input type="checkbox"/>	Vert ⁶ <input type="checkbox"/>	Org ⁶ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	1,095 \$
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁷	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁶ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁶ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁶ <input type="checkbox"/>	Rou ⁶ <input type="checkbox"/>	Jau ⁶ <input type="checkbox"/>	Rose ⁶ <input type="checkbox"/>	Vert ⁶ <input type="checkbox"/>	Org ⁶ <input type="checkbox"/>	24", 25"	1,650 \$
PNEUS						Disponibilité							
Solides													
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8"			20", 22" 24"		STD						
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane à crampons 1 3/8" ⁸			22", 24", 25", 26"		120 \$						
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Shox			22", 24", 25", 26"		140 \$						
Pneumatiques													
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8"			20", 22", 24", 25" 26"		SF						
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" ⁹			22", 24", 26"		225 \$						
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Léger, Résistants à la perforation, noir 1" - SpeedLite			20", 22", 24", 25", 26"		120 \$						
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP - Relief Moyen, Résistants à la perforation, noir 1" - TrailBlazer			24", 25", 26"		200 \$						

- 1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; 2- Seulement offert en position standard; 3- Non disponible avec l'option HD; 4- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 5- Non compatible avec les pneus Shox; 6 - Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 7- Seulement disponible avec pneus 1"; 8- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One; 9- Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26";

Cerceaux de conduite

CERCEAUX DE CONDUITE								
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé			20", 22", 24", 25", 26"		STD	
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24", 25"		85 \$	
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹			20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	170 \$	
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"	WAMO	460 \$	
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ²	<i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		485 \$	
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		515 \$	
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"		320 \$	
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		485 \$	
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		515 \$	
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"		320 \$	
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis					SF	

- 1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

Options de cerceaux de conduite

Assemblage du cerceau de conduite								
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	<i>Languette longue</i>					STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	<i>Languette longue</i>					SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ³	<i>Languette courte 2 positions</i>					29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ³	<i>Languette courte 2 positions</i> STD <input type="checkbox"/>			1 position <input type="checkbox"/>		29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT								
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard						200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super						230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce						SF


- 3- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminim et Air Grip;

ESSIEUX							
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide ¹				WAMU	STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Essieux fixes					SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique ¹				WAMU	180 \$
PLAQUE D'EXTENSION							
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension pour amputé ²				WAMT	275 \$

- 1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE							
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°					STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°					SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)					85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	Plus stable												Plus agile		
	AMPUTÉ ¹	1"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"		
	<input type="checkbox"/>														

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton														STD		
WL14	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée															73 \$	
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges															73 \$	
WLO2	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction															SF	
WLO4	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)														WAMR	185 \$	
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles pour blocages par traction et anti-recul															73 \$	
WLO5	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux															185 \$	
WLO6	<input type="checkbox"/>	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)															240 \$	
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ¹	Gauche <input type="checkbox"/>													Droit <input type="checkbox"/>	WAMN	335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis															SF	

1- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 8 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras

APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en appui-bras amovibles de type "T")^{1,4}																	
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible	STD	<input type="checkbox"/>										395 \$
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible	STD	<input type="checkbox"/>										395 \$
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible	STD	<input type="checkbox"/>										395 \$
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible	STD	<input type="checkbox"/>										395 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T"¹																	
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ⁵	6" - 10"														380 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"														380 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"														380 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ⁵	6" - 10"														380 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"														380 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"														380 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L"²																	
AR05	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire courte	8" - 11"														315 \$
AR23	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire longue	8" - 11"														315 \$
AR06	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 11"														315 \$
AR17	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 11"														315 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS																	
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation														SEAND0030	160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-Bras non requis															SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; non disponible avec garniture tubulaire (courte et longue) et appui-bras court; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

5- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "U" ou en "T")																	
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (amovible)														WAMV	235 \$
SG02	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)														WAMV	285 \$
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)														WAMV	320 \$
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque droite (amovible)														WAMV	340 \$
SG08	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique - plaque déportée (amovible) ¹														WAMV	340 \$
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)														WAMV	510 \$
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis															SF
OPTION DE PROTÈGE-VÊTEMENTS																	
SG07	<input type="checkbox"/>	Bride de protège-vêtements (paire) ²															SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit la distance entre les garde-boue de 1 1/8"; 2- Non compatible avec protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)

CEINTURES DE POSITIONNEMENT				
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Standard 35" ¹		50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Longue 60"		50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Standard 35" ¹		60 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Longue 60"		60 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"		95 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"		95 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"	SERND0030	185 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"	SERND0030	185 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"	SERND0030	185 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"	SERND0020	210 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"	SERND0020	210 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"	SERND0020	210 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)		15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"		355 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"		355 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise		STD

1- Non disponible avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE ¹				
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")		215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")		215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")		215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹		360 \$

1- Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension

ACCESSOIRES				
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes		120 \$
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹ Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		185 \$
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²		65 \$
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		115 \$
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche	WAMX	390 \$
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire) Disponible pour : 20", 22", 24", 26"	WAMP	155 \$
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir	SEFND0035	85 \$
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège		100 \$
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton		75 \$
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility		145 \$
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton		130 \$
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro		55 \$
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils		55 \$
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites W/S <input type="checkbox"/> W/M <input type="checkbox"/> W/L <input type="checkbox"/> M/S <input type="checkbox"/> M/M <input type="checkbox"/> M/L <input type="checkbox"/> M/XL <input type="checkbox"/> M/XXL <input type="checkbox"/> M/XXXL <input type="checkbox"/>		36 \$

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"

2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants


3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																				
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$350
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NC
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit :																10 jours additionnels	\$422	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

Combinaison des fourches et des tiges de fourches



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.5 à 3.75
	16	1.0 à 2.75
	17	1.0 à 3.25
22 po	18+	1.0 à 3.75
	16	1.0 à 2.0
24 po	17	1.0 à 2.75
	18+	1.0 à 3.75
	16	1.0 à 2.0

Notes:

BioFit™ COUSSINS	PROFONDEUR	LARGEUR										
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
 NXCABF _ _ _ _ _ (L" x P")	12"	625\$	625\$	625\$								
	14"	625\$	625\$	625\$								
	15"		625\$	625\$	625\$	625\$						
	16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
	17"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
	18"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
	19"				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
	20"				625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$
	Optional Changer la housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											N/C

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# de modèle	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 16 po, 17 po (40.6 & 43.2 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 - 45.7 cm)	80	
	RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 18 po, 19 po (45.7 & 48.26 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 - 45.7 cm)	80	
	RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 20 po- 22 po (50.8 - 55.9 cm) de largeur et 18 po à 20 po profondeur de coussin (45.7 - 50.8 cm)	80	

Optima™
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

Optima™ DEEP
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE	\$	# DE MODÈLE	\$
		FIBRE DE CARBONE	CARBONE	ALUMINIUM	ALUMINIUM
14"	13"	NOCFACB1413	1150\$		
14"	16"	NOCFACB1416	1150\$		
15"	13"	NOCFACB1513	1150\$		
15"	16"	NOCFACB1516	1150\$		
16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	720\$
16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	720\$
16"	19"			NOACB1619	720\$
17"	13"	NOCFACB1713	1150\$		
17"	16"	NOCFACB1716	1150\$		
18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	720\$
18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	720\$
18"	19"			NOACB1819	720\$
20"	13"	NOCFACB2013	1150\$		
20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	720\$
20"	19"			NOACB2019	720\$
22"	13"			NOACB2213	755\$
22"	16"			NOACB2216	755\$
22"	19"			NOACB2219	755\$

LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE	\$	# DE MODÈLE	\$
		FIBRE DE CARBONE	CARBONE	ALUMINIUM	ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	1150\$		
14"	16"	NOCFPCB1416	1150\$		
15"	13"	NOCFPCB1513	1150\$		
15"	16"	NOCFPCB1516	1150\$		
16"	13"	NOCFPCB1613	1150\$		
16"	16"	NOCFPCB1616	1150\$	NOPCB1616	790\$
16"	19"			NOPCB1619	790\$
17"	13"	NOCFPCB1713	1150\$		
17"	16"	NOCFPCB1716	1150\$		
18"	13"	NOCFPCB1813	1150\$		
18"	16"	NOCFPCB1816	1150\$	NOPCB1816	790\$
18"	19"			NOPCB1819	790\$
20"	13"	NOCFPCB2013	1150\$		
20"	16"	NOCFPCB2016	1150\$	NOPCB2016	790\$
20"	19"			NOPCB2019	790\$
22"	13"			NOPCB2213	860\$
22"	16"			NOPCB2216	860\$
22"	19"			NOPCB2219	860\$

FORME THORACIQUE

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC _ _ _ _ _	130	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOPCB _ _ _ _ _	130	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

FORME THORACIQUE

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
**NHAACB (L)1213/17	12"-14"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1413/17	14"-16"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1613/17	16"-18"	13"-17"		725\$
NHAACB (L)1813/17	18"-20"	13"-17"		755\$
NHAACB (L)2013/17	20"-22"	13"-17"		755\$
NHAACB (L)2213/17	22"-24"	13"-17"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3LHAACC _ _ _ _	130	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™ DEEP	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NHAPCB1616/20	16"-18"	16"-20"		755\$
NHAPCB1816/20	18"-20"	16"-20"		755\$
NHAPCB2016/20	20"-22"	16"-20"		755\$
NHAPCB2216/20	22"-24"	16"-20"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	N3HAPCC _ _ _ _	130	

FORME PELVIEN

Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NACB1616	16"-18"	16"		720\$
NACB1618	16"-18"	18"		720\$
NACB1816	18"-20"	16"		720\$
NACB1818	18"-20"	18"		720\$
NACB1820	18"-20"	20"		720\$
NACB2020	20"-22"	20"		720\$
NACB2216	22"-24"	16"		755\$
NACB2218	22"-24"	18"		755\$
NACB2220	22"-24"	20"		755\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NACC _ _ _ _	130	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic DEEP™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	\$
NPCB1616	16"-18"	16"		825\$
NPCB1618	16"-18"	18"		825\$
NPCB1818	18"-20"	18"		825\$
NPCB1820	18"-20"	20"		825\$
NPCB2020	20"-22"	20"		825\$
NPCB2216	22"-24"	16"		860\$
NPCB2218	22"-24"	18"		860\$
NPCB2220	22"-24"	20"		860\$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de recharge	NPCC _ _ _ _	130	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEURS DE DOSSIER COMPATIBLES	\$	QTÉ
Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (super petit)	11 po - 13 po (27.9 x 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14 po - 16 po (35.6 x 40.6 cm)	100\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17 po - 19 po (43.2 x 48.3 cm)	100\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20 po - 22 po (50.8 x 55.9 cm)	100\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (super grand)	23 po - 26 po (58.4 x 66.0 cm)	100\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

# DE MODÈLE	✓	\$
IB-0784		205\$

10" x 5" Garniture d'appui-tête grand

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0818		205\$

14" x 5" Garniture d'appui-tête très grand

MultiFit™ FIXATIONS

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0747		150\$

Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable

# DE MODÈLE	✓	\$
NIB-0823		60\$

Réceptacle d'appui-tête

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com