



Helio A7

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * Date :

Établissement : *

Commandé par : *

Téléphone : *

Courriel : *

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

3- Information de livraison

Envoyé à :

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/représentant : *

Téléphone : *

Courriel : *

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

* Requis

MA080 ☐
English Manual

MA081 ☐
Manuel Français (STD)

Taxes en sus

MODÈLE									
WC02	☐	Fauteuil roulant pliant Helio A7 aluminium série 7000 (Capacité de 265 lb)						WM0001020	2,945 \$
WC09	☐	Ensemble haute capacité HD (capacité de 350 lb)						WAMF	825 \$
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - seulement nécessaire avec une inclinaison des roues de 6°							35 \$
Cadre									
Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Helio A7 Le kit de croissance inclus les croisillons en aluminium, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier et les palettes d'appui-pieds.									
LARGEURS DU SIÈGE ³									
SW	☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ¹ ☐			SF
	☐	19" ¹ ☐	20" ¹ ☐	21" ² ☐	22" ² ☐		WAMA	315 \$	
PROFONDEURS DU SIÈGE									
SD	☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐			SF
	☐	19" ☐	20" ☐				WAMB	235 \$	
ANCRAGES DE TRANSPORT									
AC04	☐	Ancrages de transport (inoccupé)							SF
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴ Ceinture Courte 20-41"							365 \$
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴ Ceinture Longue 20-46"							365 \$
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁴							345 \$

1- Disponible en ensemble haute capacité HD 2- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD

4- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur;

[3. Calculateur de largeur](#)



ENSEMBLES				
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹		95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01 ;
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 7.

A7 - Hauteur sol-siège avant - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 3 po			Roue de 4 po			Roue de 5 po			Roue de 6 po			Roue de 7 po			Roue de 8 po		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+1 po	+2 po	STD	+1 po	+2 po	STD	+1 po	+2 po	STD	+1 po	+2 po	STD	+1 po	+2 po	STD	+1 po	+2 po
4"	P1	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
5"	P1																		
	P2				14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						
	P4	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
7"	P1										16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"			
	P2							16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"			
	P3							17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
	P4	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"
	P5	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	19 1/2"	20 1/2"	21 1/2"
Froglegs	P1				14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"												
	P2	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"									
	P3	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"						

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaisons de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 \$
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		105 \$
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 \$
OPTIONS POUR LES ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" ou +2" seulement) ¹			WAMS	275 \$
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non disponible avec mécanisme de blocage)				525 \$

1- Non disponible avec le WC-19

A7 - Hauteur sol-siège Arrière

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée :
☐	Roue de 20" (451)	12 1/2"	à 17 1/4"	
☐	Roue de 22" (501)	13 1/2"	à 18 1/4"	
☐	Roue de 24" (540)	14 1/2"	à 19 1/4"	
☐	Roue de 25" (559)	15"	à 19 3/4"	
☐	Roue de 26" (590)	15 1/2"	à 20 1/4"	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds				
APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE				
FR03-01	☐	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"	Régler à*	SF
FR03-02	☐	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"	Régler à*	SF
FR03-03	☐	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"	Régler à*	SF
FR04-01	☐	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"	Régler à*	SF
FR04-02	☐	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"	Régler à*	SF
FR04-03	☐	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"	Régler à*	SF
FR15-01	☐	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵	Régler à*	SF
FR15-02	☐	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵	Régler à*	SF
FR15-03	☐	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵	Régler à*	SF
FR06	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	7.5" - 11"	Régler à*
FR07	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1, 2}	9.5" - 13"	Régler à*
FR08	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1, 2}	9.5" - 14.5"	Régler à*
OPTIONS D'APPUI-PIED				
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³	5" - 13.5"	Régler à*
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche ☐ Droit ☐ 14" - 22"	Régler à
FR99	☐	Appui-pieds non requis		SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur * +/- 1/2 pouce

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES					
FP01	☐	Standard - composite ¹			STD
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite ^{**VP01}		WAMJ	155 \$
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium		WAMJ	175 \$
FP04	☐	Réglables en angle Newton - fibre de carbone <i>(avec bandes caoutchouc)</i>		WAMJ	395 \$
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium		WAMJ	175 \$
FP06	☐	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium	WAMJ	SEFND0015	215 \$
FP07	☐	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone <i>(avec bandes caoutchouc)</i>	WAMJ	SEFND0015	480 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS					
FP08	☐	Courroies appui-talons réglables en longueur ²			SF
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple		SEFND0010	57 \$
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh		SEFND0010	140 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec palette pleine largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE					
FR27	☐	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐	SEFND0005 505 \$
FR28	☐	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	SEFND0005 505 \$
FR29	☐	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	SEFND0005 505 \$
FR30	☐	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche ☐	Droit ☐	SEFND0005 505 \$
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐	SEFND0005 505 \$
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐	SEFND0005 505 \$

Dossiers					
MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES <i>(poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire)</i>					
BC58-915	☐	Montants droits en aluminium 9" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²	SF
BC58-1521	☐	Montants droits en aluminium 15" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	SF
BC60	☐	Montants droits en aluminium 21" - 24"	incréments de 1"	Régler à ²	100 \$
BC01-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 16"			SF
BC01-18	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 18"			SF
BC01-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 20"			SF
BC59	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 21" - 24"	incrément de 1"	Régler à ²	100 \$
MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE <i>(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)</i>					
BC11-912	☐	Montants droits en aluminium 9" - 12"	incréments de 1/2"	Régler à ²	80 \$
BC11-1215	☐	Montants droits en aluminium 12" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²	80 \$
BC11-1518	☐	Montants droits en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	80 \$
BC11-1821	☐	Montants droits en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	80 \$
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 13.5" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²	85 \$
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	85 \$
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	85 \$
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE <i>(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)</i>					
BC13-1518	☐	Montants droits en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	275 \$
BC13-1821	☐	Montants droits en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	275 \$
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	330 \$
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	330 \$
		Sélectionner l'angle du montant : 85° ¹ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐			
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE <i>(seulement une option à la fois)</i>					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ^{3, 5}			165 \$
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{3, 4, 5}			345 \$
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{3, 4, 5}			345 \$
PH02	☐	Sans poignées de poussée			SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION <i>(uniquement disponible avec des poignées de poussée)</i>					
PH04	☐	Poignée de poussette <i>(poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option haute capacité)</i>		WAMW	220 \$
PH03	☐	Barre de tension de dossier plante Newton <i>(Non disponible avec la poignée de poussette)</i>			275 \$

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge de 265 lbs

4- Non compatible avec les appui-bras en L escamotables, les montants de 8 degrés, les montants de 21-24" et les plaques d'extension pour amputé

5- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

TOILES DE DOSSIER						
BH07	☐	Dossier souple Active-Mesh				SF
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			WAMD/WAME	260 \$
BH99	☐	Dossier non requis				STD
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	☐	Coussin de 2"				185 \$
SC02	☐	Coussin de 3"				205 \$
SC99	☐	Coussin non requis				STD
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix	

Roues arrière													
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°</i>													
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐		WAML	1,480 \$						
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐		WAML	1,650 \$						
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis					SF						
ROUES ARRIÈRE				Disponibilité									
RW01	☐	Mag ³			20", 22" 24"		140 \$						
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ⁴			20", 22" 24"		SF						
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"		390 \$						
RW04	☐	Spinergy Spox	Noir STD ☐	Blanc ⁵ ☐	Bleu ⁵ ☐	Rou ⁵ ☐	Jau ⁵ ☐	22", 24", 25", 26"	875 \$				
RW05	☐	Spinergy LX	Noir STD ☐	Mau ⁵ ☐	Blanc ⁵ ☐	Bleu ⁵ ☐	Rou ⁵ ☐	Jau ⁵ ☐	Rose ⁵ ☐	Vert ⁵ ☐	Org ⁵ ☐	22", 24", 25", 26"	1,095 \$
RW07	☐	Spinergy CLX ⁶	Noir STD ☐	Mau ⁵ ☐	Blanc ⁵ ☐	Bleu ⁵ ☐	Rou ⁵ ☐	Jau ⁵ ☐	Rose ⁵ ☐	Vert ⁵ ☐	Org ⁵ ☐	24", 25"	1,650 \$
PNEUS				Disponibilité									
AIRLESS													
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir ⁹				20", 22" 24"				STD			
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ^{7,9}				22", 24", 25", 26"				120 \$			
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - <i>Shox</i>				22", 24", 25", 26"				140 \$			
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen ⁸				22", 24", 26"				225 \$			
PNEUMATIQUES													
TI05	☐	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen ⁹				20", 22", 24", 25" 26"				SF			
TI06	☐	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>				20", 22", 24", 25", 26"				120 \$			
TI07	☐	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>				24", 25", 26"				200 \$			
TI03	☐	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ¹⁰				22", 24" 25"				130 \$			

- 1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";
2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Non compatible avec les pneus Shox;
5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 6- Seulement disponible avec pneus 1"; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One;
8- Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26"; 9- Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;
10- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

Cerceaux de conduite						
CERCEAUX DE CONDUITE				Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé		20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²		20", 22", 24", 25"		85 \$
HR02	☐	Plastifiés ¹		20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	170 \$
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}		22", 24", 25", 26"	WAMO	460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>		20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"		485 \$
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24", 25", 26"		515 \$
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}		22", 24", 25", 26"		320 \$
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"		485 \$
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24", 25", 26"		515 \$
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)		22", 24", 25", 26"		320 \$
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis				SF

- 1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale
4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de cerceaux de conduite						
Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue			STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions			29 \$
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐			29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				200 \$
HR27	☐	Prise super				230 \$
HR099	☐	Sans protège pouce				SF


- 5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

ESSIEUX					
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide ¹		WAMU	STD
AX02	☐	Essieux fixes			SF
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique ¹		WAMU	180 \$
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	☐	Plaque d'extension pour amputé ²		WAMT	275 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)			85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière
Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Plus stable								Plus agile				
AMPUTÉ ¹	1"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5"
 Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"
 Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 2½"
 Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG
 1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE					
WL08	☐	Blocages par poussée Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ		STD
WL16	☐	Blocages par poussée aluminium avec rallonges			73 \$
WL02	☐	Blocages par traction			SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)		WAMR	185 \$
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01			73 \$
WL05	☐	Blocages ciseaux			185 \$
WL06	☐	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)			240 \$
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche ☐ Droit ☐	WAMN	335 \$
WL99	☐	Blocages de roue non-requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras					
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4} *VP01					
AR01-812	☐	Garniture de confort courte (10")	8" - 12" Fixe ☐ Amovible STD ☐		395 \$
AR01-1014	☐	Garniture de confort courte (10")	10" - 14" Fixe ☐ Amovible STD ☐		395 \$
AR02-812	☐	Garniture de confort longue (14")	8" - 12" Fixe ☐ Amovible STD ☐		395 \$
AR02-1014	☐	Garniture de confort longue (14")	10" - 14" Fixe ☐ Amovible STD ☐		395 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01					
AR13-610	☐	Garniture de confort courte (10") ⁵	6" - 10"		380 \$
AR03-812	☐	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"		380 \$
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"		380 \$
AR14-610	☐	Garniture de confort longue (14") ⁵	6" - 10"		380 \$
AR04-812	☐	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"		380 \$
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"		380 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²					
AR05	☐	Garniture de confort tubulaire courte	8" - 11"		315 \$
AR23	☐	Garniture de confort tubulaire longue	8" - 11"		315 \$
AR06	☐	Garniture de confort courte (10")	8" - 11"		315 \$
AR17	☐	Garniture de confort longue (14")	8" - 11"		315 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS					
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation		SEAND0030	160 \$
AR99	☐	Appui-Bras non requis			SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

5- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "U" ou en "T")							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		WAMV	235 \$
SG02	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)				WAMV	285 \$
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		WAMV	320 \$
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		WAMV	340 \$
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		WAMV	510 \$
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB01-S	☐	Type velcro réglable - Petit 35" ¹					50 \$
SB01-L	☐	Type velcro réglable - Grand 60"					50 \$
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 35" ¹					60 \$
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 48"					60 \$
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 60"					60 \$
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"					95 \$
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"					95 \$
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"			SERND0030		185 \$
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"			SERND0030		185 \$
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"			SERND0030		185 \$
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"			SERND0020		210 \$
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"			SERND0020		210 \$
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"			SERND0020		210 \$
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15 \$
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"					355 \$
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"					355 \$
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE ¹							
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")					215 \$
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")					215 \$
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")					215 \$
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹					360 \$

1- Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension

ACCESSOIRES												
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes							120 \$			
AC29	☐	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche ☐	Droit ☐					185 \$			
AC27	☐	Levier de bascule ²							65 \$			
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐					115 \$			
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche					WAMX		395 \$			
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"				WAMP		155 \$			
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					SEFND0035		85 \$			
AC10	☐	Pochette de siège							100 \$			
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton							75 \$			
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility							145 \$			
AC23	☐	Sac à Dos Newton							130 \$			
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro							55 \$			
AC13	☐	Ensemble d'outils							55 \$			
AC16	☐	Polo Motion Composites	W/S ☐	W/M ☐	W/L ☐	M/S ☐	M/M ☐	M/L ☐	M/XL ☐	M/XXL ☐	M/XXXL ☐	36 \$

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"

2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants


3- Non disponible avec roue Mag et Spinerdy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																					
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)		
																					
AirGrip	☐ \$160	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	\$350	
Cadre ²	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NC	
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																	10 jours additionnels		\$422

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

Combinaison des fourches et des tiges de fourches



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.5 à 3.75
	16	1.0 à 2.75
22 po	17	1.0 à 3.25
	18+	1.0 à 3.75
24 po	16	1.0 à 2.0
	17	1.0 à 2.75
	18+	1.0 à 3.75

Accents du kit de visibilité



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue**
EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes:



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

COUSSINS BioFit™		LARGEUR											
 Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCBF (L"XP")	PROFONDEUR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	
	12"	625\$	625\$	625\$		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
	13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
	14"	625\$	625\$	625\$									
	15"		625\$	625\$	625\$	625\$							
	16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
	17"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$			
	18"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
	19"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$			
	20"	N/D			625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections												SF	

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de	80\$	

Optima™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFACB1413	1150\$	NOACB1413	725\$
14"	16"	NOCFACB1416	1150\$	NOACB1416	725\$
15"	13"	NOCFACB1513	1150\$	NOACB1513	725\$
15"	16"	NOCFACB1516	1150\$	NOACB1516	725\$
16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	725\$
16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	725\$
16"	19"			NOACB1619	725\$
17"	13"	NOCFACB1713	1150\$	NOACB1713	725\$
17"	16"	NOCFACB1716	1150\$	NOACB1716	725\$
18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	725\$
18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	725\$
18"	19"			NOACB1819	725\$
19"	16"			NOACB1916	725\$
19"	19"			NOACB1919	725\$
20"	13"	NOCFACB2013	1150\$	NOACB2013	725\$
20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	725\$
20"	19"			NOACB2019	725\$
21"	16"			NOACB2116	725\$
21"	19"			NOACB2119	725\$
22"	13"			NOACB2213	725\$
22"	16"			NOACB2216	725\$
22"	19"			NOACB2219	725\$
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOACC		130\$	

Optima™ DEEP		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	1250\$	NOPCB1413	725\$
14"	16"	NOCFPCB1416	1250\$	NOPCB1416	725\$
15"	13"	NOCFPCB1513	1250\$	NOPCB1513	725\$
15"	16"	NOCFPCB1516	1250\$	NOPCB1516	725\$
16"	13"	NOCFPCB1613	1250\$	NOPCB1613	725\$
16"	16"	NOCFPCB1616	1250\$	NOPCB1616	725\$
16"	19"			NOPCB1619	725\$
17"	13"	NOCFPCB1713	1250\$	NOPCB1713	725\$
17"	16"	NOCFPCB1716	1250\$	NOPCB1716	725\$
18"	13"	NOCFPCB1813	1250\$	NOPCB1813	725\$
18"	16"	NOCFPCB1816	1250\$	NOPCB1816	725\$
18"	19"			NOPCB1819	725\$
19"	16"			NOPCB1916	725\$
19"	19"			NOPCB1919	725\$
20"	13"	NOCFPCB2013	1250\$	NOPCB2013	725\$
20"	16"	NOCFPCB2016	1250\$	NOPCB2016	725\$
20"	19"			NOPCB2019	725\$
21"	16"			NOPCB2116	725\$
21"	19"			NOPCB2119	725\$
22"	13"			NOPCB2213	725\$
22"	16"			NOPCB2216	725\$
22"	19"			NOPCB2219	725\$
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOPCC		130\$	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1813/17	18"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	755\$	
	NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	755\$	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		N3LHAACC		130\$	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR



xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	725\$	
NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	725\$	
NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	725\$	
NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	755\$	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC	130\$	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NACB1616	16"	16"	725\$	
	NACB1618	16"	18"	725\$	
	NACB1816	18"	16"	725\$	
	NACB1818	18"	18"	725\$	
	NACB1820	18"	20"	725\$	
	NACB2020	20"	20"	725\$	
	NACB2216	22"	16"	755\$	
	NACB2218	22"	18"	755\$	
	NACB2220	22"	20"	755\$	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NACC		130\$	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep



Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
NPCB1616	16"	16"	830\$	
NPCB1618	16"	18"	830\$	
NPCB1818	18"	18"	830\$	
NPCB1820	18"	20"	830\$	
NPCB2020	18"	20"	830\$	
NPCB2216	20"	16"	860\$	
NPCB2218	22"	18"	860\$	
NPCB2220	22"	20"	860\$	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC	130\$	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2 - 48.3 cm)	70\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8 - 55.9 cm)	70\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	70\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE


#MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	205\$	
NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grand	205\$	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	150\$	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	60\$	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF	130\$	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF	150\$	