



Helio A7

FORMULAIRE - MOTION FRANCE

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____

Établissement :* _____

Acheteur :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à :* _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone Courriel

*Requis

MA088

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

| MODÈLE | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|----------|
| WC02 | <input type="checkbox"/> | Fauteuil roulant pliant Helio A7 aluminium série 7000 (capacité de 120 kg) <i>Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique</i> | | | | | | | 2,695.00 € | |
| WC09 | <input type="checkbox"/> | Ensemble châssis renforcé (capacité de 159 kg) | | | | | | | 265.00 € | |
| WC10 | <input type="checkbox"/> | Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - seulement nécessaire avec une inclinaison des roues de 6° | | | | | | | 32.00 € | |
| Cadre | | | | | | | | | | |
| LARGEUR DE SIÈGE ³ | | | | | | | | | | |
| SW | <input type="checkbox"/> | 35.56 cm <input type="checkbox"/> | 38.10 cm <input type="checkbox"/> | 40.64 cm <input type="checkbox"/> | 43.18 cm <input type="checkbox"/> | 45.72 cm ¹ <input type="checkbox"/> | 48.26 cm ¹ <input type="checkbox"/> | | | SF |
| | | | 50.80 cm ¹ <input type="checkbox"/> | 53.34 cm ² <input type="checkbox"/> | 55.88 cm ² <input type="checkbox"/> | | | | | |
| PROFONDEURS DU SIÈGE - cm (pouces) | | | | | | | | | | |
| SD | <input type="checkbox"/> | 35.56 cm <input type="checkbox"/> | 38.10 cm <input type="checkbox"/> | 40.64 cm <input type="checkbox"/> | 43.18 cm <input type="checkbox"/> | 45.72 cm <input type="checkbox"/> | 48.26 cm <input type="checkbox"/> | | | SF |
| | | | 50.80 cm <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| ANCRAGES DE TRANSPORT | | | | | | | | | | |
| AC04 | <input type="checkbox"/> | Ancrages de transport (inoccupé) | | | | | | | | SF |
| AC05-S | <input type="checkbox"/> | Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴ | | | Courte 50-104 cm | | | | | 310.00 € |
| AC05-L | <input type="checkbox"/> | Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴ | | | Longue 50-116 cm | | | | | 310.00 € |
| AC35 | <input type="checkbox"/> | Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁴ | | | | | | | | 310.00 € |

1- Disponible en ensemble châssis renforcé

2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

3. [Calculateur de largeur](#)

4- Peut interférer avec les accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur;



| ENSEMBLES | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---------|
| VPO1 | <input type="checkbox"/> | Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹ | | | | | | | 95.00 € |

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 7.

A7 - Hauteur sol-siège avant - Indiquez la configuration désirée

| | | Roue de 3" (7.62cm) | | | Roue 4" (10.16cm) | | | Roue 5" (12.70cm) | | | Roue 6" (15.24cm) | | | Roue 7" (17.78cm) | | | Roue 8" (20.32cm) | | | |
|-------------------|----|---------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|--|
| | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | Longueur des tiges | | | |
| Fourches/Position | | STD | + 2.54 cm | + 5.08cm | STD | + 2.54 cm | + 5.08cm | STD | + 2.54 cm | + 5.08cm | STD | + 2.54 cm | + 5.08cm | STD | + 2.54 cm | + 5.08cm | STD | + 2.54 cm | + 5.08cm | |
| 10.16cm | P1 | 33.02cm | 35.56cm | 38.10cm | 34.29cm | 36.83cm | 39.37cm | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | 34.29cm | 36.83cm | 39.37cm | 35.56cm | 38.10cm | 40.64cm | 36.83cm | 39.37cm | 41.91cm | | | | | | | | | | |
| 12.7cm | P1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | | | | 35.56cm | 38.10cm | 40.64cm | 36.83cm | 39.37cm | 41.91cm | | | | | | | | | | |
| | P3 | 35.56cm | 38.10cm | 40.64cm | 36.83cm | 39.37cm | 41.91cm | 38.10cm | 40.64cm | 43.18cm | 39.37cm | 41.91cm | 44.45cm | | | | | | | |
| | P4 | 36.83cm | 39.37cm | 41.91cm | 38.10cm | 40.64cm | 43.18cm | 39.37cm | 41.91cm | 44.45cm | 40.64cm | 43.18cm | 45.72cm | 41.91cm | 44.45cm | 46.99cm | | | | |
| 17.8cm | P1 | | | | | | | | | | 41.91cm | 44.45cm | 46.99cm | 43.18cm | 45.72cm | 48.26cm | | | | |
| | P2 | | | | | | | 41.91cm | 44.45cm | 46.99cm | 43.18cm | 45.72cm | 48.26cm | 44.45cm | 46.99cm | 49.53cm | | | | |
| | P3 | | | | | | | 43.18cm | 45.72cm | 48.26cm | 44.45cm | 46.99cm | 49.53cm | 45.72cm | 48.26cm | 50.88cm | 46.99cm | 49.53cm | 52.07cm | |
| | P4 | 41.91cm | 44.45cm | 46.99cm | 43.18cm | 45.72cm | 48.26cm | 44.45cm | 46.99cm | 49.53cm | 45.72cm | 48.26cm | 50.88cm | 46.99cm | 49.53cm | 52.07cm | 48.26cm | 50.88cm | 53.3cm | |
| | P5 | 43.18cm | 45.72cm | 48.26cm | 44.45cm | 46.99cm | 49.53cm | 45.72cm | 48.26cm | 50.88cm | 46.99cm | 49.53cm | 52.07cm | 48.26cm | 50.88cm | 53.3cm | 49.53cm | 52.07cm | 54.61cm | |
| Froglegs | P1 | | | | 36.83cm | 39.37cm | 41.91cm | | | | | | | | | | | | | |
| | P2 | 36.83cm | 39.37cm | 41.91cm | 38.10cm | 40.64cm | 43.18cm | 39.37cm | 41.91cm | 44.45cm | | | | | | | | | | |
| | P3 | 38.10cm | 40.64cm | 43.18cm | 39.37cm | 41.91cm | 44.45cm | 40.64cm | 43.18cm | 45.72cm | 41.91cm | 44.45cm | 46.99cm | | | | | | | |

Hauteurs disponibles +/- 0.65 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

| ROUES AVANT | | | | Disponibilité | |
|------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|----------|
| CA01-03 à CA01-08 | <input type="checkbox"/> | En composite à pneus durs (1") | | 3", 4", 5", 6", 7", 8" | SF |
| CA10 à CA11 | <input type="checkbox"/> | Pneumatiques (1 ¼") | | 6", 8" | 150.00 € |
| CA14 à CA16 | <input type="checkbox"/> | Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½") | | 4", 5", 6" | SF |
| CA17 à CA19 | <input type="checkbox"/> | Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½") | | 4", 5", 6" | 130.00 € |
| OPTIONS POUR LES ROUES AVANT | | | | | |
| CA12 | <input type="checkbox"/> | Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" ou +2" seulement) ¹ | | | 215.00 € |
| CA13 | <input type="checkbox"/> | Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non disponible avec mécanisme de blocage) | | | 375.00 € |

1- Non disponible avec le WC-19

A7 - Hauteur sol-siège Arrière

| DIMENSIONS DE ROUE | | HAUTEURS DISPONIBLES | Spécifier la hauteur désirée : _____ (cm) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Roue de 20" (50.8cm) | 31.75 à 43.81cm | |
| <input type="checkbox"/> | Roue de 22" (55.88cm) | 34.29 à 46.35cm | |
| <input type="checkbox"/> | Roue de 24" (60.9cm) | 36.83 à 48.89cm | |
| <input type="checkbox"/> | Roue de 25" (63.5cm) | 38.10 à 50.16cm | |
| <input type="checkbox"/> | Roue de 26" (66.04cm) | 39.37 à 51.34cm | |

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.25 cm

Appui-pieds

| POTENCES AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES (pivot interne & externe) | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|------------|----------|
| FR03-01 | <input type="checkbox"/> | 60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm | | Régler à* | SF |
| FR03-02 | <input type="checkbox"/> | 60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm | | Régler à* | SF |
| FR03-03 | <input type="checkbox"/> | 60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm | | Régler à* | SF |
| FR04-01 | <input type="checkbox"/> | 70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm | | Régler à:* | SF |
| FR04-02 | <input type="checkbox"/> | 70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm | | Régler à:* | SF |
| FR04-03 | <input type="checkbox"/> | 70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm | | Régler à:* | SF |
| FR15-01 | <input type="checkbox"/> | 80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁵ | | Régler à:* | SF |
| FR15-02 | <input type="checkbox"/> | 80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁵ | | Régler à:* | SF |
| FR15-03 | <input type="checkbox"/> | 80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁵ | | Régler à:* | SF |
| FR06 | <input type="checkbox"/> | 90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹ | 19.05 - 27.94cm | Régler à:* | SF |
| FR07 | <input type="checkbox"/> | 90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm ^{1,2} | 24.13 - 33.02cm | Régler à:* | SF |
| FR08 | <input type="checkbox"/> | 90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1,2} | 24.13 - 36.83cm | Régler à:* | SF |
| OPTIONS DE POTENCES | | | | | |
| FR09 | <input type="checkbox"/> | Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³ | 12.70 - 34.29cm | Régler à:* | 80.00 € |
| FR10 | <input type="checkbox"/> | Relève-jambes élévateur avec coussin, réglable ⁴ | Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> | Régler à: | 215.00 € |
| FR99 | <input type="checkbox"/> | Appui-pieds non requis | | | SF |

1- Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et le relève-jambe élévateur; 4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8" +/- 1.27cm

| REPOSE-PIEDS RABATTABLES | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|----------|
| FP01 | <input type="checkbox"/> | Standard séparées- composite ¹ | | | SF |
| FP02 | <input type="checkbox"/> | Réglables en angle Newton, séparée- composite ^{*VP01} | | | 90.00 € |
| FP03 | <input type="checkbox"/> | Réglables en angle Newton, séparée - aluminium | | | 95.00 € |
| FP04 | <input type="checkbox"/> | Réglables en angle Newton, séparée - fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>) | | | 395.00 € |
| FP23 | <input type="checkbox"/> | Réglables en angle Newton, séparée, extra-profondes - aluminium | | | 215.00 € |
| FP06 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc, réglable en angle - aluminium | | | 200.00 € |
| FP07 | <input type="checkbox"/> | Palette monobloc, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc | | | 310.00 € |
| ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS | | | | | |
| FP08 | <input type="checkbox"/> | Sangles appui-talon réglables en longueur ² | | | SF |
| FP09 | <input type="checkbox"/> | Sangles mollets simple | | | 35.00 € |
| FP30 | <input type="checkbox"/> | Sangles mollets Bodypoint Aeromesh | | | 105.00 € |

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec le repose-pieds monobloc

| APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| FR27 | <input type="checkbox"/> | Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | 375.00 € |
| FR28 | <input type="checkbox"/> | Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | 375.00 € |
| FR29 | <input type="checkbox"/> | Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | 375.00 € |
| FR30 | <input type="checkbox"/> | Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | 375.00 € |
| FR32 | <input type="checkbox"/> | Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | 375.00 € |
| FR33 | <input type="checkbox"/> | Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | 375.00 € |

Montants de dossier

| MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES (<i>poignées de poussée incluses - aucune autre sélection nécessaire</i>) | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| BC58-915 | <input type="checkbox"/> | Montant droit en aluminium | 22.86 - 38.10cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC58-1521 | <input type="checkbox"/> | Montant droit en aluminium | 38.10 - 53.34cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC60 | <input type="checkbox"/> | Montant droit en aluminium | 53.34 - 60.96cm | incréments de 2.54cm | Réglé à ² : 80.00 € |
| BC01-16 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 40.64cm | | SF |
| BC01-18 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 45.72cm | | SF |
| BC01-20 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 50.08cm | | SF |
| BC59 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 53.34 - 60.96cm | incréments de 2.54cm | Réglé à ² : 80.00 € |

| MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (<i>Sélectionner UNE option de poignées de poussée</i>) | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| BC11-912 | <input type="checkbox"/> | Montants droit en aluminium | 22.86 - 30.48cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC11-1215 | <input type="checkbox"/> | Montants droit en aluminium | 30.48 - 38.10cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC11-1518 | <input type="checkbox"/> | Montants droit en aluminium | 38.10 - 45.72cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC11-1821 | <input type="checkbox"/> | Montants droit en aluminium | 45.72 - 53.34cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC12-1315 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 34.30 - 38.10cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC12-1518 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 38.10 - 45.72cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |
| BC12-1821 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 45.72 - 53.34cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : SF |

| DOSSIER RABATTABLE ¹ | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|----------|
| BC66 | <input type="checkbox"/> | Assemblage pour dossier rabattable | | | 150.00 € |
| BC67 | <input type="checkbox"/> | Assemblage pour dossier rabattable et ajustable en angle | | | 225.00 € |

1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U". La combinaison avec les cannes 22.86-30.48cm et les dossiers rigides ne sont pas disponibles avec le dossier rabattable. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC13-1518; BC13-1821; BC14-1518; BC14-1821)

| MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (<i>Sélectionner UNE options de poignées de poussée</i>) | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| BC13-1518 | <input type="checkbox"/> | Montants droits en aluminium | 38.10 - 45.72cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : 130.00 € |
| BC13-1821 | <input type="checkbox"/> | Montants droits en aluminium | 45.72 - 53.34cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : 130.00 € |
| BC14-1518 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 38.10 - 45.72cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : 130.00 € |
| BC14-1821 | <input type="checkbox"/> | Montants de 8 degrés en aluminium | 45.72 - 53.34cm | incréments de 1.27cm | Réglé à ² : 130.00 € |
| Sélectionner l'angle du montant : 85° ¹ <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° STD <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> | | | | | |

| OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (<i>seulement une option à la fois</i>) | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|--|----------|
| PH01 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée | | | STD |
| PH05 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée rabattables ^{3,5} | | | 150.00 € |
| PH06-920 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5} | 22.88 - 50.80cm | | 240.00 € |
| PH06-923 | <input type="checkbox"/> | Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide ^{3,4,5} | 22.88 - 58.42cm | | 240.00 € |
| PH02 | <input type="checkbox"/> | Sans poignée de poussée | | | SF |

| POIGNÉE DE POUSETTE ET BARRE DE TENSION (<i>uniquement disponible avec des poignées de poussée</i>) | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|----------|
| PH04 | <input type="checkbox"/> | Poignée de poussette (<i>poignée de poussée incluses</i>) - (non disponible avec l'option de châssis renforcé) | | | 145.00 € |
| PH03 | <input type="checkbox"/> | Barre de tension de dossier pliante Newton (<i>non disponible avec la poignée de poussette</i>) | | | 230.00 € |

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge 265 lb

4- Non compatible avec les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés, les montants de 53.34-60.96cm et les plaques d'extension pour amputé

5- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

| TOILES DE DOSSIER | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|--|--------------------|--|----------|
| BH08 | <input type="checkbox"/> | Dossier souple à tension réglable Active-Mesh | | | | STD |
| BH99 | <input type="checkbox"/> | Dossier non requis | | | | SF |
| | <input type="checkbox"/> | Dossier NXT | | Voir liste de prix | | |
| COUSSINS DE SIÈGE | | | | | | |
| SC01 | <input type="checkbox"/> | Coussin de 5.08cm | | | | 160.00 € |
| SC02 | <input type="checkbox"/> | Coussin de 7.62cm | | | | 180.00 € |
| SC99 | <input type="checkbox"/> | Coussin non requis | | | | STD |
| | <input type="checkbox"/> | Coussin NXT | | Voir liste de prix | | |

Roues arrière

| CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0° | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|--|--|----------|
| HR22 | <input type="checkbox"/> | Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ² | Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> | | | 730.00 € |
| HR60 | <input type="checkbox"/> | Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ² | Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> | | | 740.00 € |
| HR98 | <input type="checkbox"/> | Mains courantes sur le côté opposé non requises | | | | SF |

| ROUES | | | | Disponibilité | | |
|-------|--------------------------|---|--|-------------------------|--|------------|
| RW02 | <input type="checkbox"/> | Newton One - roue à rayons ³ | | 20", 22" 24" | | STD |
| RW03 | <input type="checkbox"/> | Newton Gravity - ultralégère | | 20", 22", 24", 25", 26" | | 295.00 € |
| RW04 | <input type="checkbox"/> | Spinergy Spox | Noir STD <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/> | 22", 24", 25", 26" | | 650.00 € |
| RW05 | <input type="checkbox"/> | Spinergy LX | Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ⁴ <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/> Rose ⁴ <input type="checkbox"/> Vert ⁴ <input type="checkbox"/> Org ⁴ <input type="checkbox"/> | 22", 24", 25", 26" | | 850.00 € |
| RW07 | <input type="checkbox"/> | Spinergy CLX ⁵ | Noir STD <input type="checkbox"/> Mau ⁴ <input type="checkbox"/> Blanc ⁴ <input type="checkbox"/> Bleu ⁴ <input type="checkbox"/> Rou ⁴ <input type="checkbox"/> Jau ⁴ <input type="checkbox"/> Rose ⁴ <input type="checkbox"/> Vert ⁴ <input type="checkbox"/> Org ⁴ <input type="checkbox"/> | 24", 25" | | 1,450.00 € |

| PNEUS | | | | Disponibilité | | |
|--------------|--------------------------|---|--|-------------------------|--|----------|
| AIRLESS | | | | | | |
| TI01 | <input type="checkbox"/> | Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir ⁷ | | 20", 22" 24" | | SF |
| TI02 | <input type="checkbox"/> | Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ^{6,7} | | 22", 24", 25", 26" | | 90.00 € |
| TI04 | <input type="checkbox"/> | Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - Shox | | 22", 24", 25", 26" | | 110.00 € |
| PNEUMATIQUES | | | | | | |
| TI06 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite | | 20", 22", 24", 25", 26" | | STD |
| TI07 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer | | 24", 25", 26" | | 65.00 € |
| TI03 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁸ | | 22", 24" 25" | | 95.00 € |

- 1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";
2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 1"
6- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One; 7- Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;
8- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

Mains courantes

| MAINS COURANTES | | | | Disponibilité | | |
|------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|--|----------|
| HR01 | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé | | 20", 22", 24", 25", 26" | | STD |
| HR61 | <input type="checkbox"/> | Aluminium noir anodisé dur ² | | 20", 22", 24", 25" | | 65.00 € |
| HR03 | <input type="checkbox"/> | Antidérapants ^{1,2,3} | | 22", 24", 25", 26" | | 335.00 € |
| HR07-HR18 et HR65-HR71 | <input type="checkbox"/> | Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i> | | 20", 22", 24", 25", 26" | | |
| HR28 | <input type="checkbox"/> | Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton) | | 22", 24", 25", 26" | | 345.00 € |
| HR05 | <input type="checkbox"/> | Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton) | | 22", 24", 25", 26" | | 370.00 € |
| HR04 | <input type="checkbox"/> | Natural Fit ^{1,2,3,4} | | 22", 24", 25", 26" | | 290.00 € |
| HR62 | <input type="checkbox"/> | Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction) | | 22", 24", 25", 26" | | 340.00 € |
| HR63 | <input type="checkbox"/> | Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction) | | 22", 24", 25", 26" | | 370.00 € |
| HR64 | <input type="checkbox"/> | Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur) | | 22", 24", 25", 26" | | 285.00 € |
| HR99 | <input type="checkbox"/> | Mains courantes non requises | | | | SF |

- 1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale
4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de mains courantes

| Assemblage des mains courantes | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--|----------|
| HR29 | <input type="checkbox"/> | Assemblage standard | Languette longue | | | SF |
| HR030 | <input type="checkbox"/> | Assemblage rapproché sans coupe | Languette longue | | | STD |
| HR30 | <input type="checkbox"/> | Assemblage rapproché avec coupe ⁵ | Languette courte 2 positions | | | 26.00 € |
| HR31 | <input type="checkbox"/> | Assemblage très rapproché ⁵ | Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/> | | | 26.00 € |
| Protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT | | | | | | |
| HR23 | <input type="checkbox"/> | Prise standard | | | | 85.00 € |
| HR27 | <input type="checkbox"/> | Prise super | | | | 135.00 € |
| HR099 | <input type="checkbox"/> | Sans protège pouce | | | | SF |


- 5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

| AXES ¹ | | | |
|--------------------|--------------------------|--|----------|
| AX01 | <input type="checkbox"/> | Axes à dégagement rapide | STD |
| AX02 | <input type="checkbox"/> | Axes fixes | SF |
| AX03 | <input type="checkbox"/> | Axes à dégagement rapide pour tétraplégique | 120.00 € |
| PLAQUE D'EXTENSION | | | |
| AX04 | <input type="checkbox"/> | Plaques d'extension pour amputé ² | 190.00 € |

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

| INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------|
| CM00 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 0° | STD |
| CM03 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 3° | SF |
| CM06 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé) | 100.00 € |

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière
Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

| Plus stable | | | | | | | | | | | | Plus agile |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AMPUTÉ ¹ | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 7 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 |
| <input type="checkbox"/> |

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 2.54cm
Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 40.6cm et un centre de gravité supérieur à 6.3 cm
Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 6.3cm
Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG
1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

| FREINS | | | |
|--------|--------------------------|---|------------------|
| WL08 | <input type="checkbox"/> | Freins à pousser Newton | PRODUIT AMÉLIORÉ |
| WL16 | <input type="checkbox"/> | Freins à pousser Aluminium avec rallonges | 70.00 € |
| WL02 | <input type="checkbox"/> | Freins à tirer | SF |
| WL04 | <input type="checkbox"/> | Anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression) | 145.00 € |
| WL13 | <input type="checkbox"/> | Rallonges de 15.24cm amovibles ¹ *VP01 | 70.00 € |
| WL14 | <input type="checkbox"/> | | |
| WL05 | <input type="checkbox"/> | Freins ciseaux | 130.00 € |
| WL06 | <input type="checkbox"/> | Freins pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil) | 185.00 € |
| WL15 | <input type="checkbox"/> | Frein unilatéral par traction ² Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> | 295.00 € |
| WL99 | <input type="checkbox"/> | Freins non-requis | SF |

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

| Accoudoirs | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4} *VP01 | | | |
| AR01-812 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte 25.4cm 20.32 - 30.48cm | Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> 270.00 € |
| AR01-1014 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte 25.4cm 25.40 - 35.56cm | Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> 270.00 € |
| AR02-812 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue 35.56cm 20.32 - 30.48cm | Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> 270.00 € |
| AR02-1014 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue 35.56cm 25.40 - 35.56cm | Fixe <input type="checkbox"/> Amovible <input type="checkbox"/> 270.00 € |
| ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01 | | | |
| AR03-812 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte 25.4cm 20.32 - 30.48cm | 240.00 € |
| AR03-1014 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte 25.4cm 25.40 - 35.56cm | 240.00 € |
| AR04-812 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue 35.56cm 20.32 - 30.48cm | 240.00 € |
| AR04-1014 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue 35.56cm 25.40 - 35.56cm | 240.00 € |
| ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ² | | | |
| AR05 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort tubulaire courte 20.32-27.94cm | 205.00 € |
| AR23 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort tubulaire longue 20.32-27.94cm | 205.00 € |
| AR06 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort courte 25.4cm 20.32-27.94cm | 205.00 € |
| AR17 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue 35.56cm 20.32-27.94cm | 205.00 € |
| OPTION D'ACCOUDOIRS | | | |
| AR12 | <input type="checkbox"/> | Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³ | 145.00 € |
| AR99 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs non requis | SF |

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appui bras en "L" et les courts; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

| PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "U" ou en "T") | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|----------|
| SG01 | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtement en plastique (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | | SF |
| SG02 | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtement en fibre de carbone (fixe) | | | | 120.00 € |
| SG03 | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | | 130.00 € |
| SG06 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue en plastique (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | | STD |
| SG04 | <input type="checkbox"/> | Garde-boue en fibre de carbone (amovible) | Plaque droite - STD | Plaque déportée ¹ | | 225.00 € |
| SG99 | <input type="checkbox"/> | Protège-vêtements non requis | | | | SF |

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

| CEINTURES DE POSITIONNEMENT | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|--|----------|
| SB02-S | <input type="checkbox"/> | Type automobile - P (88.9cm) ¹ | | | | 55.00 € |
| SB02-M | <input type="checkbox"/> | Type automobile - M (121.92cm) | | | | 55.00 € |
| SB02-L | <input type="checkbox"/> | Type automobile - G (152.40 cm) | | | | 55.00 € |
| SB04-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm) | | | | 90.00 € |
| SB04-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm) | | | | 90.00 € |
| SB05-S | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm) | | | | 170.00 € |
| SB05-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm) | | | | 170.00 € |
| SB05-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm) | | | | 170.00 € |
| SB06-S | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm) | | | | 185.00 € |
| SB06-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm) | | | | 185.00 € |
| SB06-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm) | | | | 185.00 € |
| SB03 | <input type="checkbox"/> | Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr) | | | | 15.00 € |
| SB08-M | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm) | | | | 275.00 € |
| SB08-L | <input type="checkbox"/> | Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm) | | | | 275.00 € |
| SB99 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de positionnement non-requise | | | | STD |

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

| APPUI-TÊTE ¹ | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|--|--|--|----------|
| AC01-S | <input type="checkbox"/> | Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm) | | | | 120.00 € |
| AC01-M | <input type="checkbox"/> | Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm) | | | | 120.00 € |
| AC01-L | <input type="checkbox"/> | Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm) | | | | 120.00 € |
| AC28 | <input type="checkbox"/> | Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension | | | | 195.00 € |

1- Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension

| ACCESSOIRES | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| AC03 | <input type="checkbox"/> | Anti-basculé à roulettes | | | | 130.00 € |
| AC29 | <input type="checkbox"/> | Anti-basculé pivotant ¹ | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | | 130.00 € |
| AC27 | <input type="checkbox"/> | Levier de bascule ² | | | | 60.00 € |
| AC06 | <input type="checkbox"/> | Porte-canne et béquilles | Gauche <input type="checkbox"/> | Droit <input type="checkbox"/> | | 105.00 € |
| AC07 | <input type="checkbox"/> | Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche | | | | 285.00 € |
| AC08 | <input type="checkbox"/> | Protèges-rayons ³ (paire) | Disponible pour : 20", 22", 24", 26" | | | 110.00 € |
| AC09 | <input type="checkbox"/> | Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir | | | | 55.00 € |
| AC10 | <input type="checkbox"/> | Pochette de siège | | | | 70.00 € |
| AC30 | <input type="checkbox"/> | Pochette multi-usage Newton | | | | 70.00 € |
| AC26 | <input type="checkbox"/> | Sac BodyPoint Mobility | | | | 120.00 € |
| AC23 | <input type="checkbox"/> | Sac à Dos Newton | | | | 100.00 € |
| AC12 | <input type="checkbox"/> | Sangle de fermeture à Velcro | | | | 50.00 € |
| AC13 | <input type="checkbox"/> | Ensemble d'outils | | | | 42.00 € |
| AC16 | <input type="checkbox"/> | Polo Motion Composites | F/S <input type="checkbox"/> | F/M <input type="checkbox"/> | F/L <input type="checkbox"/> | |
| | | | H/S <input type="checkbox"/> | H/M <input type="checkbox"/> | H/L <input type="checkbox"/> | H/XL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | H/XXL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | H/XXXL <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | 32.00 € |

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculé


3 - Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

| Couleurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| Options ¹ | Noir | Orange Tangerine | Bourgogne | Bleu Saphir | Vert monstre | Anthraxite | Fuschia | Bleu acier | Rouge Ferrari | Vert acide | Mauve électrique | Bleu des Caraïbes | Blanc | Perle rose | Mauve prune | Bleu ciel | Cerise noire | Vert kaki (mat) | Sable du désert (mat) | |
| AirGrip | <input type="checkbox"/> 105€ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 210.00 € |
| Cadre ² | <input type="checkbox"/> STD | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NC |
| FC99 | <input type="checkbox"/> | Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit: | | | | | | | | | | | | | | | | <i>10 jours additionnels</i> | 341.00 € | |

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir en aluminium hydroformé

Combinaison des fourches et des tiges de fourches



Accents du kit de visibilité



Restrictions pour blocage unilatéral

| Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Roues arrière: doit être de 24 po et moins | | |
| Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0° | | |
| Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U" | | |
| Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur | | |
| Non compatible avec les extensions de blocage de roues | | |
| Diamètre des roues arrière | Profondeur de siège (cm) | Centre de gravité compatible (cm) |
| 20 po | 40.64+ | 3.8 à 9.5 |
| | 40.64 | 2.5 à 7 |
| 22 po | 43.18+ | 2.5 à 8.3 |
| | 45.72+ | 2.5 à 9.5 |
| 24 po | 40.64 | 2.5 à 5.1 |
| | 43.18+ | 2.5 à 7 |
| | 45.72+ | 2.5 à 9.5 |

Codes LPP

| | PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL PLIANT (HELIO/VELOCE/MOVE) | CODES LPP | REMBOURSEMENT |
|------------------------|--|-----------------|----------------------|
| | VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE | 9110204 | 603.65 € |
| | VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT A DOSSIER FIXE | 9110316 | 558.99 € |
| | PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES | | |
| | VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE | 9310280 | 105.76 € |
| | PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE | | |
| | VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE | 9310268 | 63.41 € |
| | PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER | | |
| | VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE | 9310305 | 34,90€ (chacun) |
| | PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE | | |
| | VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE | 9310297 | 271.23 € |
| PRISE EN CHARGE | PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE ÉVOLUTIVE | CODE LPP | REMBOURSEMENT |
| | SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT | 6214162 | 838.47 € |



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue EVO Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  <p>Utiliser la configuration du fauteuil</p> <p>OU PRENDRE CES MESURES:</p> <p>NXCABF _____</p> <p>(L"XP")</p> | LARGEUR | | | | | | | | | | | |
| | | 30.48 cm | 33.02cm | 35.56 cm | 38.10 cm | 40.64 cm | 43.18 cm | 45.72 cm | 48.26 cm | 50.80 cm | 53.34 cm | 55.88 cm |
| | 30.48 cm | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | | N/D |
| | 33.02cm | | | | | | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| | 35.56 cm | | 339.47 € | 339.47 € | | | | | | | | |
| | 38.10 cm | | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | | | | | | |
| | 40.64 cm | | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € |
| | 43.18 cm | N/D | | | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | | |
| | 45.72 cm | N/D | | | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € |
| | 48.26 cm | N/D | | | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | | |
| | 50.80 cm | N/D | | | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € | 339.47 € |
| Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections | | | | | | | | | | | SF | |

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
 *Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

| | # DE MODÈLE | Description | Largeur de fauteuil | € | QTÉ |
|---|-------------|-------------------|---|------|-----|
|  | RSSI 1600 | Coquille de siège | s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur. | 55 € | |
| | RSSI 1800 | Coquille de siège | s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et 35.6-45.7 cm de profondeur. | 55 € | |
| | RSSI 2000 | Coquille de siège | s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et 45.7-50.8 cm de profondeur. | 55 € | |

| FORME THORACIQUE |  | | Optima™ | | | |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|
| | DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE | | | | | |
| | COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB | | | | | |
| | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | # MODÈLE FIBRE DE CARBONE | \$ CARBONE | #MODÈLE ALUMINIUM | \$ ALUMINIUM |
| | 35.56 | 33.02 | NOCFACB1413 | 799 € | NOACB1413 | 499 € |
| | 35.56 | 40.64 | NOCFACB1416 | 799 € | NOACB1416 | 499 € |
| | 38.10 | 33.02 | NOCFACB1513 | 799 € | NOACB1513 | 499 € |
| | 38.10 | 406.4 | NOCFACB1516 | 799 € | NOACB1516 | 499 € |
| | 40.64 | 33.02 | NOCFACB1613 | 799 € | NOACB1613 | 499 € |
| | 40.64 | 40.64 | NOCFACB1616 | 799 € | NOACB1616 | 499 € |
| 40.64 | 48.26 | | | NOACB1619 | 499 € | |
| 43.18 | 33.02 | NOCFACB1713 | 799 € | NOACB1713 | 499 € | |
| 43.18 | 40.64 | NOCFACB1716 | 799 € | NOACB1716 | 499 € | |
| 45.72 | 33.02 | NOCFACB1813 | 799 € | NOACB1813 | 499 € | |
| 45.72 | 40.64 | NOCFACB1816 | 799 € | NOACB1816 | 499 € | |
| 45.72 | 48.26 | | | NOACB1819 | 499 € | |
| 48.26 | 40.64 | | | NOACB1916 | 499 € | |
| 48.26 | 48.26 | | | NOACB1919 | 499 € | |
| 50.80 | 33.02 | NOCFACB2013 | 799 € | NOACB2013 | 499 € | |
| 50.80 | 40.64 | NOCFACB2016 | 799 € | NOACB2016 | 499 € | |
| 50.80 | 48.26 | | | NOACB2019 | 499 € | |
| 53.34 | 40.64 | | | NOACB2116 | 499 € | |
| 53.34 | 48.26 | | | NOACB2119 | 499 € | |
| 55.88 | 33.02 | | | NOACB2213 | 499 € | |
| 55.88 | 40.64 | | | NOACB2216 | 499 € | |
| 55.88 | 48.26 | | | NOACB2219 | 499 € | |
| ITEM | | LARGEUR X PROFONDEUR | | \$ | QTÉ | |
| Housse et mousse de rechange | | NOACC | | 130 € | | |

|  | | Optima™ DEEP | | | |
|--|---------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|
| DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE | | | | | |
| COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB | | | | | |
| LARGEUR | HAUTEUR | # MODÈLE FIBRE DE CARBONE | \$ CARBONE | #MODÈLE ALUMINIUM | \$ ALUMINIUM |
| 35.56 | 33.02 | NOCFPCB1413 | 899 € | NOPCB1413 | 499 € |
| 35.56 | 40.64 | NOCFPCB1416 | 899 € | NOPCB1416 | 499 € |
| 38.10 | 33.02 | NOCFPCB1513 | 899 € | NOPCB1513 | 499 € |
| 38.10 | 406.4 | NOCFPCB1516 | 899 € | NOPCB1516 | 499 € |
| 40.64 | 33.02 | NOCFPCB1613 | 899 € | NOPCB1613 | 499 € |
| 40.64 | 40.64 | NOCFPCB1616 | 899 € | NOPCB1616 | 499 € |
| 40.64 | 48.26 | | | NOPCB1619 | 499 € |
| 43.18 | 33.02 | NOCFPCB1713 | 899 € | NOPCB1713 | 499 € |
| 43.18 | 40.64 | NOCFPCB1716 | 899 € | NOPCB1716 | 499 € |
| 45.72 | 33.02 | NOCFPCB1813 | 899 € | NOPCB1813 | 499 € |
| 45.72 | 40.64 | NOCFPCB1816 | 899 € | NOPCB1816 | 499 € |
| 45.72 | 48.26 | | | NOPCB1819 | 499 € |
| 48.26 | 40.64 | | | NOPCB1916 | 499 € |
| 48.26 | 48.26 | | | NOPCB1919 | 499 € |
| 50.80 | 33.02 | NOCFPCB2013 | 899 € | NOPCB2013 | 499 € |
| 50.80 | 40.64 | NOCFPCB2016 | 899 € | NOPCB2016 | 499 € |
| 50.80 | 48.26 | | | NOPCB2019 | 499 € |
| 53.34 | 40.64 | | | NOPCB2116 | 499 € |
| 53.34 | 48.26 | | | NOPCB2119 | 499 € |
| 55.88 | 33.02 | | | NOPCB2213 | 549 € |
| 55.88 | 40.64 | | | NOPCB2216 | 549 € |
| 55.88 | 48.26 | | | NOPCB2219 | 549 € |
| ITEM | | LARGEUR X PROFONDEUR | | \$ | QTÉ |
| Housse et mousse de rechange | | NOPCC | | 130 € | |

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

| FORME THORACIQUE | xtend™ | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | \$ | ✓ |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|---|
| | NHAACB (L)1213/17 | 30.48-35.56 | 33.02-43.18 | 499 € | |
| | NHAACB (L)1413/17 | 35.56-40.64 | 33.02-43.19 | 499 € | |
| | NHAACB (L)1613/17 | 40.64-45.72 | 33.02-43.20 | 499 € | |
| | NHAACB (L)1813/17 | 45.72-50.80 | 33.02-43.21 | 599 € | |
| | NHAACB (L)2013/17 | 50.80-55.88 | 33.02-43.22 | 599 € | |
| | NHAACB (L)2213/17 | 55.88-60.96 | 33.02-43.23 | 599 € | |
| ITEM | LARGEUR X PROFONDEUR | \$ | QTÉ | | |
| Housse et mousse de rechange | N3LHAACC | 130 € | | | |

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

| | xtend™ Deep | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | \$ | ✓ |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|---|
| | NHAPCB1616/20 | 40.64 | 40.64-50.88 | 499 € | |
| | NHAPCB1816/20 | 45.72 | 40.64-50.88 | 499 € | |
| | NHAPCB2016/20 | 50.80 | 40.64-50.88 | 499 € | |
| | NHAPCB2216/20 | 55.88 | 40.64-50.88 | 599 € | |
| ITEM | LARGEUR X PROFONDEUR | \$ | QTÉ | | |
| Housse et mousse de rechange | N3HAPCC | 130 € | | | |

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

| FORME PELVIEN | Classic™ | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | \$ | ✓ |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|---|
| | NACB1616 | 40.64 | 40.64 | 499 € | |
| | NACB1618 | 40.64 | 45.72 | 499 € | |
| | NACB1816 | 45.72 | 40.64 | 499 € | |
| | NACB1818 | 45.72 | 45.72 | 499 € | |
| | NACB1820 | 45.72 | 50.80 | 499 € | |
| | NACB2020 | 50.80 | 50.80 | 499 € | |
| | NACB2216 | 55.88 | 40.64 | 599 € | |
| | NACB2218 | 55.88 | 45.72 | 599 € | |
| | NACB2220 | 55.88 | 50.80 | 599 € | |
| ITEM | LARGEUR X PROFONDEUR | \$ | QTÉ | | |
| Housse et mousse de rechange | NACC | 130 € | | | |

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

| | Classic™ Deep | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | \$ | ✓ |
|------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------|---|
| | NPCB1616 | 40.64 | 40.64 | 499 € | |
| | NPCB1618 | 40.64 | 45.72 | 499 € | |
| | NPCB1818 | 45.72 | 45.72 | 499 € | |
| | NPCB1820 | 45.72 | 45.72 | 499 € | |
| | NPCB2020 | 45.72 | 45.72 | 499 € | |
| | NPCB2216 | 50.80 | 40.64 | 599 € | |
| | NPCB2218 | 55.88 | 45.72 | 599 € | |
| | NPCB2220 | 55.88 | 50.80 | 599 € | |
| | ITEM | LARGEUR X PROFONDEUR | \$ | QTÉ | |
| Housse et mousse de rechange | NPCC | 130 € | | | |

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

| # DE MODÈLE | DESCRIPTION | LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE | \$ | QTÉ |
|----------------|---|--|------|-----|
| Custom - Cover | Housse nettoyable optionnelle | Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez | 89 € | |
| NIB-1938 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP) | 27.9 - 33.0 cm | 53 € | |
| NIB-1078 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit) | 35.6 - 40.6 cm | 53 € | |
| NIB-1079 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen) | 43.2 - 48.3 cm | 53 € | |
| NIB-1080 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand) | 50.8 - 55.9 cm | 53 € | |
| NIB-1081 | Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG) | 58.4 - 66.0 cm | 53 € | |

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

| # | Description | \$ | ✓ |
|----------|---|-------|---|
| NIB-0784 | 54.4 x 12.7 cm garniture d'appui-tête gran | 160 € | |
| NIB-0818 | 35.56 x 12.7 cm garniture d'appui-tête très grand | 160 € | |

MultiFit™ FIXATIONS

| # MODÈLE | Description | \$ | ✓ |
|----------|--|-------|---|
| NIB-0747 | Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable | 110 € | |
| NIB-0823 | Réceptacle d'appui-tête | 45 € | |

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



| ITEM | LARGEUR X PROFONDEUR | \$ | QTÉ |
|---|----------------------|-------|-----|
| Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm | NXCCBF _____ v | 87 € | |
| Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus | NXCCBF _____ v | 100 € | |
| Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm | NXCCAF _____ v | 87 € | |
| Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus | NXCCAF _____ v | 100 € | |

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com