



Helio C2

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

* Requis

MA080
Manuel Anglais

MA081
Manuel Français (STD)

Taxes en sus

MODÈLE				
WC03	<input checked="" type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant Helio ultraléger (capacité de poids : 265 lb)		WM0000964 2,945 \$
WC08	<input checked="" type="checkbox"/>	Option fibre de carbone C2		WAMZ 1,450 \$
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble haute capacité HD (capacité de poids : 350 lb)		WAMF 180 \$
WC10	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - seulement nécessaire avec une inclinaison des roues de 6°		35 \$

Cadre

Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Helio C2

Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier et les palettes d'appui-pieds.

LARGEURS DU SIÈGE ³								
SW	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" ¹ <input type="checkbox"/>		SF
	<input type="checkbox"/>	19" ¹ <input type="checkbox"/>	20" ¹ <input type="checkbox"/>	21" ² <input type="checkbox"/>	22" ² <input type="checkbox"/>		WAMA	360 \$
PROFONDEURS DU SIÈGE								
SD	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>		SF
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>				WAMB	275 \$
ANCRAGES DE TRANSPORT								
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)						SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strait ⁴	Ceinture Courte 20-41"					365 \$
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strait ⁴	Ceinture Longue 20-46"					365 \$
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁴						345 \$

1- Ensemble haute capacité HD disponible; 2- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD

3. [Calculateur de largeur](#)

4- Peut interférer avec l'Appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD



ENSEMBLES					
PK01	<input type="checkbox"/>	Ensemble ultraléger Newton (inclus: Palettes réglables en fibre de carbone + Roues arrière ultralégères Newton Gravity)		Économisez 245 \$	540 \$
VP01	<input type="checkbox"/>	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹			95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

C2 - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position	Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"				
	Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges				
	STD	+1"	+2"																	
4"	P1	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"													
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"										
5"	P1																			
	P2				14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"										
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"							
	P4	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"				
7"	P1										16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"				
	P2								16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"			
	P3								17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
	P4	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	
	P5	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	19 1/2"	20 1/2"	21 1/2"	
Froglegs	P1				14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"													
	P2	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"										
	P3	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"							

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT			Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 1/4")		6", 8"	170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"	105 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"	198 \$
OPTIONS POUR ROUES AVANT					
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" ou +2" seulement) ¹		WAMS	275 \$
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non disponible avec mécanisme de blocage)			525 \$

1- Non disponible avec le WC-19

C2 - Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée : _____
<input type="checkbox"/>	Roue de 20" (451)	12 1/2	à 17 1/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 22" (501)	13 1/2	à 18 1/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 24" (540)	14 1/2	à 19 1/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 25" (559)	15	à 19 3/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 26" (590)	15 1/2	à 20 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE					
FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*	SF
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*	SF
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*	SF
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*	SF
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*	SF
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*	SF
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵		Régler à*	SF
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵		Régler à*	SF
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵		Régler à*	SF
FR06	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹		7.5" - 11"	Régler à* SF
FR07	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte ^{2, 1, 2}		9.5" - 13"	Régler à* SF
FR08	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne ^{4, 1, 2}		9.5" - 14.5"	Régler à* SF
OPTIONS D'APPUI-PIED					
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³		5" - 13.5"	Régler à* 105 \$
FR10	<input type="checkbox"/>	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	14" - 22"	Régler à WAMK 295 \$
FR99	<input type="checkbox"/>	Appui-pieds non requis			SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces ajust. en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur;

* +/- 1/2"

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES						
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard - composite ¹				STD
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton- composite ^{*VP01}			WAMJ	155 \$
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - aluminium			WAMJ	175 \$
FP04	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton- fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			WAMJ	395 \$
FP23	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium			WAMJ	175 \$
FP06	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium		WAMJ	SEFND0015	215 \$
FP07	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)		WAMJ	SEFND0015	480 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP08	<input type="checkbox"/>	Courroies appui-talons réglables en longueur ²				SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple			SEFND0010	57 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			SEFND0010	140 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- non disponible avec palette pleine largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005	505 \$
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005	505 \$
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005	505 \$
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005	505 \$
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005	505 \$
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		SEFND0005	505 \$

DOSSIERS

MONTANTS DE DOSSIER À ANGLE FIXE, AJUSTABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)						
BC06-912		Montants en carbone	9" - 12"	incrément de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC06-1215		Montants en carbone	12" - 15"	incrément de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC06-1518		Montants en carbone	15" - 18"	incrément de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC06-1821		Montants en carbone	18" - 21"	incrément de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC08-1315		Montants de 8° en carbone	13 ½" - 15"	incrément de 1.27cm	Régler à ²	170 \$
BC08-1518		Montants de 8° en carbone	15" - 18"	incrément de 1.27cm	Régler à ²	170 \$
BC08-1821		Montants de 8° en carbone	18" - 21"	incrément de 1.27cm	Régler à ²	170 \$

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)						
BC09-1215	<input type="checkbox"/>	Montants en carbone	12" - 15"	incrément de 1/2"	Régler à ²	330 \$
BC09-1518	<input type="checkbox"/>	Montants en carbone	15" - 18"	incrément de 1/2"	Régler à ²	330 \$
BC09-1821	<input type="checkbox"/>	Montants en carbone	18" - 21"	incrément de 1/2"	Régler à ²	330 \$
BC10-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	13 ½" - 15"	incrément de 1/2"	Régler à ²	380 \$
BC10-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	15" - 18"	incrément de 1/2"	Régler à ²	380 \$
BC10-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	18" - 21"	incrément de 1/2"	Régler à ²	380 \$
		Sélectionner l'angle du montant :	85° ¹ <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° STD <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/>			

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)						
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée				STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}				165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{3,4,5}				345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{3,4,5}				345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée				SF

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (uniquement disponible avec des poignées de poussée)						
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option haute capacité)			WAMW	220 \$
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (Non disponible avec la poignée de poussette)				275 \$

1- Non disponible avec un montant de 8 degrés; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge de 265 lb

4- Non compatible avec les appui-bras en L escamotables, les montants de 8 degrés et les plaques d'extension pour amputé

5- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant

TOILES DE DOSSIER						
BH07	<input type="checkbox"/>	Dossier souple Active-Mesh				SF
BH08	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			WAMD/WAME	260 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT			Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"				185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"				205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT			Voir liste de prix	

Roues arrière													
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°</i>													
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,480 \$						
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,595 \$						
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé non requis					SF						
ROUES ARRIÈRE							Disponibilité						
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ³			20", 22" 24"		140 \$						
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁴			20", 22" 24"		SF						
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"		390 \$						
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	875 \$				
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	1,095 \$
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁶	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	24", 25"	1,650 \$
PNEUS							Disponibilité						
AIRLESS													
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir ⁹			20", 22" 24"		STD						
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ^{7,9}			22", 24", 25", 26"		120 \$						
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24", 25", 26"		140 \$						
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen ⁸			22", 24", 26"		225 \$						
PNEUMATIQUES													
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen ⁹			20", 22", 24", 25", 26"		SF						
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24", 25", 26"		120 \$						
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24", 25", 26"		200 \$						
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ¹⁰			22", 24" 25"		130 \$						

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Non compatible avec les pneus Shox;

5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 6- Seulement disponible avec pneus 1"; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One;

8- Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26"; 9- Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;

10- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

Cerceaux de conduite							
CERCEAUX DE CONDUITE							Disponibilité
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé			20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24", 25"		85 \$
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹			20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	170 \$
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"	WAMO	460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ²	<i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>				WAMO
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		485 \$
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		515 \$
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24", 25", 26"		320 \$
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		485 \$
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		515 \$
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"		320 \$
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis					SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de cerceaux de conduite							
Assemblage du cerceau de conduite							
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue				STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue				SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions				29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/>			1 position <input type="checkbox"/>	29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT							
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard					200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super					230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce					SF


5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX ¹							
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide				WAMU	STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Essieux fixes					SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique				WAMU	180 \$
PLAQUE D'EXTENSION							
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension pour amputé ²				WAMT	275 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE			
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°	STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°	SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)	85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	Plus stable													
	AMPUTÉ ¹	1"	1" 1/4	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"
	<input type="checkbox"/>													

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE			
WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges	73 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction	SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)	WAMR 185 \$
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01	73 \$
WL14	<input type="checkbox"/>		
WL05	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux	185 \$
WL06	<input type="checkbox"/>	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)	240 \$
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ² Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>	WAMN 335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis	SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras

APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4} *VP01			
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12" Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/> 395 \$
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14" Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/> 395 \$
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12" Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/> 395 \$
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14" Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/> 395 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01			
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ⁵	6" - 10" 380 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12" 380 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14" 380 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ⁵	6" - 10" 380 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12" 380 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14" 380 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²			
AR05	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire - courte	8" - 11" 315 \$
AR23	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire - longue	8" - 11" 315 \$
AR06	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 11" 315 \$
AR17	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 11" 315 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS			
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation	SEAND0030 160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-Bras non requis	SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

5- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "U" et en "T")			
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD Plaque déportée ¹ WAMV 235 \$
SG02	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)	WAMV 285 \$
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD Plaque déportée ¹ WAMV 320 \$
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD Plaque déportée ¹ WAMV 340 \$
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD Plaque déportée ¹ WAMV 510 \$
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis	SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Petit 35" ¹					50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Grand 60"					50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Petit 35" ¹					60 \$
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Moyen 48"					60 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Grand 60"					60 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"					95 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"					95 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"			SERND0030		185 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"			SERND0030		185 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"			SERND0030		185 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"			SERND0020		210 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"			SERND0020		210 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"			SERND0020		210 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"					355 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"					355 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE ¹							
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")					215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")					215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")					215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹					360 \$

1- Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension

ACCESSOIRES								
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes					120 \$	
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>			185 \$	
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²					65 \$	
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>			115 \$	
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche			WAMX		395 \$	
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"			WAMP	155 \$	
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir			SEFND0035		85 \$	
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège					100 \$	
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton					75 \$	
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility					145 \$	
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton					130 \$	
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro					55 \$	
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils					55 \$	
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites	W/S <input type="checkbox"/>	W/M <input type="checkbox"/>	W/L <input type="checkbox"/>			
			M/S <input type="checkbox"/>	M/M <input type="checkbox"/>	M/L <input type="checkbox"/>	M/XL <input type="checkbox"/>	M/XXL <input type="checkbox"/>	M/XXXL <input type="checkbox"/>
							36 \$	

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants


3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																				
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	\$160																			
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		STD																		
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:														10 jours additionnels				\$422

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Croisillon en fibre de carbone noir;

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Accents du kit de visibilité



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.5 à 3.75
	16	1.0 à 2.75
22 po	17	1.0 à 3.25
	18+	1.0 à 3.75
24 po	16	1.0 à 2.0
	17	1.0 à 2.75
	18+	1.0 à 3.75



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue EVO Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

 <p>Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")</p>	LARGEUR													
	PROFONDEUR		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	
		12"	625\$	625\$	625\$		N/D							
		13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
		14"	625\$	625\$	625\$									
		15"		625\$	625\$	625\$	625\$							
		16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	
		17"	N/D				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		18"	N/D				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		19"	N/D				625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		20"	N/D				625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											SF	

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de	80\$	

FORME THORACIQUE	Optima™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
	14"	13"	NOCFACB1413	1150\$	NOACB1413	725\$
	14"	16"	NOCFACB1416	1150\$	NOACB1416	725\$
	15"	13"	NOCFACB1513	1150\$	NOACB1513	725\$
	15"	16"	NOCFACB1516	1150\$	NOACB1516	725\$
	16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	725\$
	16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	725\$
	16"	19"			NOACB1619	725\$
	17"	13"	NOCFACB1713	1150\$	NOACB1713	725\$
	17"	16"	NOCFACB1716	1150\$	NOACB1716	725\$
	18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	725\$
	18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	725\$
	18"	19"			NOACB1819	725\$
	19"	16"			NOACB1916	725\$
	19"	19"			NOACB1919	725\$
	20"	13"	NOCFACB2013	1150\$	NOACB2013	725\$
	20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	725\$
	20"	19"			NOACB2019	725\$
	21"	16"			NOACB2116	725\$
	21"	19"			NOACB2119	725\$
	22"	13"			NOACB2213	725\$
	22"	16"			NOACB2216	725\$
	22"	19"			NOACB2219	725\$
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange		NOACC _____	130\$			

Optima™ DEEP		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	1250\$	NOPCB1413	725\$
14"	16"	NOCFPCB1416	1250\$	NOPCB1416	725\$
15"	13"	NOCFPCB1513	1250\$	NOPCB1513	725\$
15"	16"	NOCFPCB1516	1250\$	NOPCB1516	725\$
16"	13"	NOCFPCB1613	1250\$	NOPCB1613	725\$
16"	16"	NOCFPCB1616	1250\$	NOPCB1616	725\$
16"	19"			NOPCB1619	725\$
17"	13"	NOCFPCB1713	1250\$	NOPCB1713	725\$
17"	16"	NOCFPCB1716	1250\$	NOPCB1716	725\$
18"	13"	NOCFPCB1813	1250\$	NOPCB1813	725\$
18"	16"	NOCFPCB1816	1250\$	NOPCB1816	725\$
18"	19"			NOPCB1819	725\$
19"	16"			NOPCB1916	725\$
19"	19"			NOPCB1919	725\$
20"	13"	NOCFPCB2013	1250\$	NOPCB2013	725\$
20"	16"	NOCFPCB2016	1250\$	NOPCB2016	725\$
20"	19"			NOPCB2019	725\$
21"	16"			NOPCB2116	725\$
21"	19"			NOPCB2119	725\$
22"	13"			NOPCB2213	725\$
22"	16"			NOPCB2216	725\$
22"	19"			NOPCB2219	725\$
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange		NOGCC _____	130\$		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1813/17	18"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	755\$	
	NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	N3LHAACC	130\$			

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC	130\$			

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NACB1616	16"	16"	725\$	
	NACB1618	16"	18"	725\$	
	NACB1816	18"	16"	725\$	
	NACB1818	18"	18"	725\$	
	NACB1820	18"	20"	725\$	
	NACB2020	20"	20"	725\$	
	NACB2216	22"	16"	755\$	
	NACB2218	22"	18"	755\$	
	NACB2220	22"	20"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	NACC	130\$			

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NPCB1616	16"	16"	830\$	
	NPCB1618	16"	18"	830\$	
	NPCB1818	18"	18"	830\$	
	NPCB1820	18"	20"	830\$	
	NPCB2020	18"	20"	830\$	
	NPCB2216	20"	16"	860\$	
	NPCB2218	22"	18"	860\$	
	NPCB2220	22"	20"	860\$	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange	NPCC	130\$			

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2 - 48.3 cm)	70\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8 - 55.9 cm)	70\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	70\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

#MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	205\$	
NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grand	205\$	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	150\$	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	60\$	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF	130\$	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF	150\$	