



160 Armand-Majeau Sud Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada JOK 3H0 T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555 <u>quotes@motioncomposites.com</u> <u>orders@motioncomposites.com</u> www.motioncomposites.com



Helio C2

				Alex		F	ORMULAIRE DE CON	MMANDE - MOTION I	FRANCE
1- Informati	on sur l'a	acheteur			3- Information de livrais	on			
No Comman	nde :*	Date :		_	Envoyé à :				
Établisseme	nt :*				Nom :				
Acheteur : *	¢				Adresse :				
Téléphone :	*			_	Ville :		Pro	vince :	
Courriel :*					Code postal :				
Préfrence de	e contact	:* Téléphone □ C	ourriel 🗆		Tel:				
Bénéficiaire	:								
2- Informati	on du cli	nicien/Thérapeute/Représentant							
Thérapeute	/Clinicien	/Représentant :*							
Téléphone :				_					
Courriel :*				_					
Préfrence de	contact	:* Téléphone □ C	ourriel 🗆	_					
	Contact	. receptione is	odiner =	_			MA088 □	T:: 11T/T) / A F F9/	
*Requis MODÈLE							Manuel Francais (STD)	Tarif HT/TVA 5,5%	
		Fauteuil roulant pliant Helio C2 ultral	éger en carbone <i>- capaci</i>	té de 120 ka					
WC05		Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultraca	•	-				4	1,295.00 €
WC09		Ensemble châssis renforcé - capacité	de 159 kg						265.00€
WC10		Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptate	urs) - seulement nécessaire	avec une inclinaison	des roues de 6°				32.00€
				Car	dre				
LARGEURS I	DU SIÈGE	3							
SW		35.56 cm □ 38.10 cm	□ 40.64 cm □	43.18 cm □	45.72 cm ¹ \square	48.26 cm ¹ \square			SF
300			50.80 cm ¹ □	53.34 cm ² \square	55.88 cm ² \square			3)F
PROFONDE	URS DU S	IÈGE							
SD		35.56 cm □ 38.10 cm	□ 40.64 cm □	43.18 cm □	45.72 cm □	48.26 cm □		2	SF
			50.80 cm □						
ANCRAGES	DE TRAN	SPORT							
AC04		Ancrages de transport (inoccupé)						S	SF
AC05-S		Ancrages de transport occupé avec ce	einture Q'Straint ⁴	Courte 50-104 cr	n				310.00€
AC05-L		Ancrages de transport occupé avec ce	einture Q'Straint ⁴	Longue 50-116 c	m				310.00€
AC35		Ancrages de transport occupé sans ce	einture ⁴						310.00€
1- Disponibe	en enseml	ole châssis renforcé; 2 - Seulement disponib	le avec l'ensemble châssis r	enforcé	3. Calcu	llateur de largeur		'	
4- Peut inter	férer avec	les accoudoirs en "L" et les poignées de pou	ssée ajustable en hauteur; l	Non disponible avec l'	option châssis renforcé;		回数数回		

ENSEMBLES		
VP01	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6"	95.00 €
V. 01	 amovibles nour blocages par poussée et les inserts en caputchous sur les nalettes Newton réalables en angle composites.	35.00 €

amovinies pour niccages par poussée et les inserts en caouctious sur les paiettes Newton régianes en angle composités

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01;

Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

C2 - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

													JEZ IA C						
			de 3" (7.			e 4" (10.1			e 5" (12.7			e 6" (15.2			e 7" (17.78			e 8" (20.32	
		Lon	gueur des	tiges	Long	gueur des	tiges	Long	gueur des	tiges	Long	gueur des	tiges	Long	gueur des	tiges	Long	gueur des t	tiges
Fourches/Posi	ition	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
	P1	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm												
10.16cm	P2	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
	P1																		
	P2				35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
12.7cm	Р3	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm						
	P4	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
	P1										41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm			
	P2							41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm			
17.8cm	Р3							43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
	P4	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm
	P5	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm	49.53cm	52.07cm	54.61cm
	P1				36.83cm	39.37cm	41.91cm												
Froglegs	P2	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm									
	Р3	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm						

Hauteurs disponibles +/- 0.5 cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

	induction disposition by the disposition and journal of the first and j										
ROUES AVAI	NT		Disponibilité								
CA01-03 à		En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF					
CA01-08		Lift composite a prieus durs (1)		3,4,3,0,7,0		31					
CA10 à		Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		150.00€					
CA11		Friedinatiques (1 /4)		0,0		150.00 €					
CA14 à		Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		SF					
CA16		Rodes en Composite Offracaster de Newton (1 72)		4,3,0		J1					
CA17 à		Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		130.00€					
CA19		Rodes en aldinimani Ottracaster de Newton (172)		4,3,0		150.00 €					
OPTIONS PO	OUR ROU	ES AVANT									
CA12		Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" o			215.00 €						
CA13		Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non dispon	ible avec mécanisme de blocage)			375.00 €					

¹⁻ Non disponible avec le WC-19

C2 - Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE	Hauteurs disponibles	
Roue de 20" (50.8cm)	31.75 à 43.81cm	
Roue de 22" (55.88cm)	34.29 à 46.35cm	Spécifier la hauteur désirée :
Roue de 24" (60.9cm)	36.83 à 48.89cm	
Roue de 25" (63.5cm)	38.10 à 50.16cm	
Roue de 26" (66.04cm)	39.37 à 51.34cm	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 2,54cm

		Appui-pi	eds		
POTENCES A	AMOVIB	LES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE			
FR03-01		60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		Régler à*	SF
FR03-02		60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		Régler à*	SF
FR03-03		60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		Régler à*	SF
FR04-01		70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm		Régler à*	SF
FR04-02		70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm		Régler à*	SF
FR04-03		70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm		Régler à*	SF
FR15-01		80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁵		Régler à*	SF
FR15-02		80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁵		Régler à*	SF
FR15-03		80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁵		Régler à*	SF
FR06		90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) 1	19.05 - 27.94cm	Régler à*	SF
FR07		90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm ^{1, 2}	24.13 - 33.02cm	Régler à*	SF
FR08		90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1, 2}	24.13 - 36.83cm	Régler à*	SF
OPTIONS DE	POTEN	CES			
FR09		Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³	12.70 - 34.29cm	Régler à*	80.00€
FR10		Relève-jambes élévateur avec coussin, réglable 4 Gauche Droit	35.56 - 55.88 cm	Régler à	215.00€
FR99		Appui-pieds non requis			SF

¹⁻ Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces réglables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur;

*+/- 1.25cm

⁴⁻ L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

	DS RABA	TTABLES				
FP01		Standard séparées- composite ¹				SF
FP02		Réglables en angle Newton, séparées	- composite *VP01			90.00
FP03		Réglables en angle Newton, séparées	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			95.00
FP04		Réglables en angle Newton, séparées-	fibre de carbone (avec bandes	caoutchouc)		395.00
FP23		Réglables en angle Newton, séparées,	extra-profondes - aluminium			215.00
FP06		Palette monobloc, réglable en angle -	aluminium			200.00
FP07		Palette monobloc, réglable en angle -		aoutchouc		310.00
		POSE-PIEDS				
FP08		Sangles appui-talon réglables en long	ueur ²			SF
FP09		Sangles mollets simple				35.00
FP30		Sangles mollets Bodypoint Aeromesh				105.00
l- Non dispo	nible avec	le montage frontal; 2 - non disponible avec	les repose-pieds monobloc			
PPUI-MOI	GNON PI	OT EXTERNE				
FR27		Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	1	Gauche Droit		375.00
FR28		Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm		Gauche □ Droit □		375.00
FR29		Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm		Gauche □ Droit □		375.00
FR30		Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm		Gauche □ Droit □		375.00
FR32		Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32	lcm	Gauche □ Droit □		375.00
FR33		Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4c	m	Gauche Droit		375.00
				Dossiers		
MONTANTS	DE DOS	SIER DROITS AJUSTABLES EN HAUTEUR	AVEC OPTION DE POIGNÉES D			
BC06-912		Montants en carbone 22	2.86- 30.48cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC06-1215		Montants en carbone 30	0.48 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC06-1518		Montants en carbone 33	8.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC06-1821		Montants en carbone 4:	5.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC08-1315		Montants de 8° en carbone 34	4.29 - 38.10cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC08-1518		Montants de 8° en carbone 38	8.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²	SF
BC08-1821		Montants de 8° en carbone 45	5.72 - 53.34cm	incréments de 1.27cm	Régler à ²	SF
DOSSIER RA	ВАТТАВІ	E ¹				·
BC66		Assemblage pour dossier rabattable à a	angle fixe			150.00
BC67						
		Assemblage pour dossier rabattable et	réglable en angle			225.00
1- Les mont	ants de do	ssier doivent être sélectionnés; Non dispo	onible avec les ancrages WC-19, l	es appuis-bras en "U". La combinaison avec les cai		
1- Les monte le dossier	ants de do r rabattab	rssier doivent être sélectionnés; Non dispo le. Non disponible avec les montants de d	onible avec les ancrages WC-19, l ossier ajustables en angle et en ho	es appuis-bras en "U". La combinaison avec les cai nuteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigi	1315; BC10-1518; BC10-1821)	
1- Les monte le dossier	ants de do r rabattab	issier doivent être sélectionnés; Non dispo le. Non disponible avec les montants de d IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU	onible avec les ancrages WC-19, l ossier ajustables en angle et en ho	auteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de pou <mark>ssée)</mark>	des ne sont pas disponibles ave
1- Les monto le dossier MONTANTS BC09-1215	ants de do r rabattab DE DOSS	ssier doivent être sélectionnés; Non dispe le. Non disponible avec les montants de d IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone	onible avec les ancrages WC-19, l ossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN	auteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à ²	les ne sont pas disponibles ave
1- Les monte le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518	ants de do r rabattab DE DOSS	sssier doivent être sélectionnés; Non dispe le. Non disponible avec les montants de d IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 30 Montants en carbone 33	onible avec les ancrages WC-19, I ossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm	auteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de pou <mark>ssée) Régler à² Régler à²</mark>	
1- Les monto le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821	DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispe le. Non disponible avec les montants de d IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 36 Montants en carbone 45	onible avec les ancrages WC-19, l ossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à ² Régler à ² Régler à ²	195.00 195.00
1- Les monti le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315	nts de do	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non disponible avec les montants de dien AIUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 30 Montants en carbone 31 Montants en carbone 45 Montants de 8° en carbone 36 Mon	onible avec les ancrages WC-19, l ossier ajustables en angle et en ho TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à ² Régler à ² Régler à ² Régler à ²	les ne sont pas disponibles ave 195.00 195.00
1- Les monti le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518	DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 36 Montants en carbone 45 Montants en carbone 45 Montants de 8° en carbone 36 Montants de 8° en carbone 37 Montants de 8° en carbone 37 Montants de 8° en carbone 38 Montants de 8° en ca	onible avec les ancrages WC-19, l ossier ajustables en angle et en ho TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm	ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à ²	195.00 195.00 195.00 195.00
1- Les monti le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518	nts de do	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 36 Montants en carbone 48 Montants de 8° en carbone 36 Montants de 8° en carbone 37 Montants de 8° en carbone 38 Montants de 8° en carbone 39 Montants de 8° en carbone 39 Montants de 8° en carbone 49 Montants de 8°	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 4.3 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 5.72 - 53.34cm	ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
1- Les monte le dosser MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1821	ants de dc r rabattab DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 36 Montants en carbone 49 Montants de 8° en carbone 36 Montants de 8° en carbone 36 Montants de 8° en carbone 37 Montants de 8° en carbone 38 Montants de 8° en carbone 49 Sélectionner l'angle du montant :	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 8.10 - 90° □	ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à ²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
1- Les monte le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1821	ants de dc r rabattab DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 36 Montants en carbone 48 Montants de 8° en carbone 36 Montants de 8° en carbone 37 Montants de 8° en carbone 38 Montants de 8° en carbone 39 Montants de 8° en carbone 39 Montants de 8° en carbone 49 Montants de 8°	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 8.10 - 90° □	ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
1- Les monto le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1821	ants de do	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 36 Montants en carbone 49 Montants de 8° en carbone 36 Montants de 8° en carbone 49 Montants de 8° en carbone 40 Montants de 8° en carbone 40 Montants de 8° en carbone 40 Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l'Poignées de poussée	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 8.10 - 90° □	ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
1- Les monte le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1821 OPTIONS DE PH01	ants de de robattab DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone 36 Montants en carbone 49 Montants de 8° en carbone 36 Montants de 8° en carbone 37 Montants de 8° en carbone 49 Montants de 8° en carbone 40 Montants de 8° en carbone 40 Montants de 8° en carbone 40 Sélectionner l'angle du montant : 25 DE POUSSÉE (seulement une option à	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 4.3 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.5 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.75 - 53.34cm 90° □	ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigr incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
1- Les monti- le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1215 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1821 PH01 PH05 PH06-920	ants de de de rebattab	ssier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dier AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l'appignées de poussée rabattables 3,5 Poignées de poussée réglables en hau	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ho TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 8.5° 1	incréments de 1.27cm 2000 a 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00
1- Les monti- le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1821 PH01 PH05	ants de dc rabattab DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dier AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ho TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 8.5° 1	incréments de 1.27cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00
1- Les monti- le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1518 BC10-1821 PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02	ants de dc rabattab DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de dier AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° ¹ □ 90° □ a fois) teur à attache rapide 3,4,5 teur à attache rapide 3,4,5	incréments de 1.27cm 22.88 -50.80cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00
1- Les montule dossier 10NTANTS 13C09-1215 13C09-1518 13C09-1821 13C10-1315 13C10-1518 13C10-1518 13C10-1821 14C10-1821 15C10-1821 1	ants de dc rabattab DE DOSS	issier doivent être sélectionnés; Non dispute. Non dispute. Non disponible avec les montants de dier AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° ¹ □ 90° □ a fois) teur à attache rapide 3.4, 5 teur à attache rapide 3.4, 5 disponible avec des poignées de po	incréments de 1.27cm 22.88 - 58.42cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00
1- Les montule dossier 10NTANTS 18C09-1215 18C09-1821 18C10-1315 18C10-1518 18C10-1518 18C10-1821 19PH01 19H05 19H06-920 19H06-923 19H02 19COIGNÉE DI	ants de dc rabattab	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de dier AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée TIE ET BARRE DE TENSION (uniquement	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.572cm 5.72 - 53.34cm 4.67 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67 - 67 -	incréments de 1.27cm 22.88 - 58.42cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à²	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 STD 150.00 240.00 240.00 SF
1- Les monti- le dossier lontants 3009-1215 3009-1215 3009-1821 3010-1315 3010-1315 3010-1518 3010-1821 PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02 PH04 PH03	ants de dc rabattab	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de di IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée TIE ET BARRE DE TENSION (uniquement Poignée de pousset (poignée de pous Barre de tension de dossier pliante Ne	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.572 - 53.34cm 4.6 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° 1	incréments de 1.27cm 22.88 - 58.42cm	1315; BC10-1518; BC10-1821) nées de poussée) Régler à² Régler à² Régler à² Régler à² Régler à² Régler à² 105° □ 110° □	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00 240.00 25F
1- Les monti- le dossier 10NTANTS 3C09-1215 3C09-1518 3C09-1821 3C10-1518 3C10-1518 3C10-1518 3C10-1821 PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02 PH04 PH03 1- Non disped 4- Non com/	ents de de repartiele avec patible avec pati	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de di IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée TIE ET BARRE DE TENSION (uniquement Poignée de pousset (poignée de pous Barre de tension de dossier pliante Ne	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° 1	pauteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00 240.00 25F
1- Les monti- le dossier le dossier lONTANTS 3C09-1215 3C09-1518 3C09-1821 3C10-1315 3C10-1518 3C10-1518 3C10-1821 PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02 PH04 PH03 PH04 PH03 1- Non dispectation composition of the periodic per	ents de de repartiele avec patible avec pati	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée TIE ET BARRE DE TENSION (uniquement Poignée de pousset (poignée de pous Barre de tension de dossier pliante Ne	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 5.72 - 53.34cm 85° 1	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm ussée) option de châssis renforcé) née de poussette) plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de le	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00 240.00 25F 145.00 230.00
1- Les monti- le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC09-1821 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1518 BC10-1821 PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02 PH04 PH03 1- Non dispt 4- Non comp TOILES DE LE BH08	ants de da rabattab DE DOSS DE POIGNÉ DE POUSSE DOINBLE avec patible avec	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de di IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l'apignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée (poignée de pous Barre de tension de dossier pliante Ne un montant de 8 degrés Dossier souple à tension réglable Activ	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 5.72 - 53.34cm 85° 1	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm ussée) option de châssis renforcé) née de poussette) plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de le	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 1
1- Les montule dossier 10NTANTS 10C09-1215 10C09-1518 10C09-1518 10C10-1315 10C10-1315 10C10-1518 1	ants de da rabattab DE DOSS DE POIGNÉ DE POUSSE DOIBLE AVEC	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de dien AUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l' Poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée TIE ET BARRE DE TENSION (uniquement Poignée de pousset (poignée de pous Barre de tension de dossier pliante Ne	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 5.72 - 53.34cm 85° 1	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm ussée) option de châssis renforcé) née de poussette) plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de le	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 240.00 240.00 SF 145.00 230.00
1- Les monti- le dossier 10NTANTS 3C09-1215 3C09-1518 3C09-1821 3C10-1315 3C10-1518 3C10-1518 3C10-1821 DPTIONS DI PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02 PH04 PH03 12- Non dispet 4- Non composition of the phose BH08 BH99	ents de de rabattab DE DOSS DE POIGNÉ DE POUSSE DOINBLE avec patible avec	issier doivent être sélectionnés; Non dispide. Non disponible avec les montants de di IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l'apignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée (poignée de pous Barre de tension de dossier pliante Ne un montant de 8 degrés Dossier souple à tension réglable Activ	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° 1 90° 1 a fois) teur à attache rapide 3,4,5 disponible avec des poignées de poissée inclues) - (non disponible avec l'ewton (non disponible avec la poignéiqué, la hauteur par défaut est au tants de 8 degrés 5- No	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm ussée) option de châssis renforcé) née de poussette) plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de le	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 1
COUSSINS E	ents de de rabattab DE DOSS DE POIGNÉ DE POUSSE DOINBLE avec patible avec	issier doivent être sélectionnés; Non dispuéle. Non disponible avec les montants de di IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l'est poignées de poussée rabattables 3,5 Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée (poignée de pous seu montant de 8 degrés TIE ET BARRE DE TENSION (uniquement poignée de poussée re l'ant de 8 degrés L'un montant de 8 degrés Dossier souple à tension réglable Active Dossier non requis Dossier NXT	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° 1 90° 1 a fois) teur à attache rapide 3,4,5 disponible avec des poignées de poissée inclues) - (non disponible avec l'ewton (non disponible avec la poignéiqué, la hauteur par défaut est au tants de 8 degrés 5- No	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm ussée) option de châssis renforcé) née de poussette) plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de le	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 1
1- Les monti- le dossier le dossier lONTANTS 3C09-1215 3C09-1215 3C10-1518 3C10-1315 3C10-1518 3C10-1821 DPTIONS DI PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02 PH06-923 PH02 PH03 1- Non disport A Non comp OILES DE E BH08 BH99	ents de de rabattab DE DOSS DE POIGNÉ DE POUSSE DOINBLE avec patible avec	issier doivent être sélectionnés; Non dispuéle. Non disponible avec les montants de di IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant: ES DE POUSSÉE (seulement une option à l'est poignées de poussée réglables en hau Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée (poignée de pous Barre de tension de dossier pliante Ne un montant de 8 degrés 2- Si non ir c les accoudoirs en L escamotables, les mon Dossier souple à tension réglable Activ	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° 1 90° 1 a fois) teur à attache rapide 3,4,5 disponible avec des poignées de poissée inclues) - (non disponible avec l'ewton (non disponible avec la poignéiqué, la hauteur par défaut est au tants de 8 degrés 5- No	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm ussée) option de châssis renforcé) née de poussette) plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de le	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 1
1- Les monto le dossier MONTANTS BC09-1215 BC09-1518 BC10-1315 BC10-1518 BC10-1821 PH01 PH05 PH06-920 PH06-923 PH02 POIGNÉE DI PH04 PH03 1- Non disput A- Non compartoilles DE E BH08 BH99	E POUSSE Consider average and a second and	issier doivent être sélectionnés; Non dispuéle. Non disponible avec les montants de di IER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAU Montants en carbone Montants en carbone Montants en carbone Montants de 8° en carbone Sélectionner l'angle du montant : ES DE POUSSÉE (seulement une option à l'est poignées de poussée rabattables 3,5 Poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée réglables en hau Sans poignées de poussée (poignée de pous seu montant de 8 degrés TIE ET BARRE DE TENSION (uniquement poignée de poussée re l'ant de 8 degrés L'un montant de 8 degrés Dossier souple à tension réglable Active Dossier non requis Dossier NXT	onible avec les ancrages WC-19, lossier ajustables en angle et en ha TEUR AVEC OPTIONS DE POIGN 0.48 - 38.10cm 3.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 4.3 - 38.10cm 8.10 - 45.72cm 5.72 - 53.34cm 85° 1 90° 1 a fois) teur à attache rapide 3,4,5 disponible avec des poignées de poissée inclues) - (non disponible avec l'ewton (non disponible avec la poignéiqué, la hauteur par défaut est au tants de 8 degrés 5- No	puteur (BC09-1215; BC09-1518; BC09-1821; BC10-1 ÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poigri incréments de 1.27cm 200° D 22.88 - 50.80cm 22.88 - 58.42cm ussée) option de châssis renforcé) née de poussette) plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de le	a toile de dossier; 3- Limite de charge 265	195.00 1

STD

SC99

Coussin non requis

Coussin NXT

		Roues arrière		
CONDUITE	À PROPU	ILSION UNILATÉRALE ¹ Uniquement disponible avec les roues Newton One,essieux fixes , inclinaison de 0°		
HR22		Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ² Gauche Droit		730.00 €
HR60		Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ² Gauche Droit		740.00 €
HR98		Mains courantes sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis		SF
ROUES			Disponibilité	
RW02		Newton One - roue à rayons ³	20", 22" 24"	STD
RW03		Newton Gravity - ultralégère	20", 22", 24", 25", 26"	295.00 €
RW04		Spinergy Spox Noir STD Blanc ⁴ Bleu ⁴ Rou ⁴ Jau ⁴	22", 24", 25", 26"	650.00 €
RW05		Spinergy LX Noir STD Mau Blanc Bleu Rou Blau Rose Vert Org Company Noir STD N	22", 24", 25", 26"	850.00 €
RW07		Spinergy CLX ⁵ Noir STD Mau ⁴ Blanc ⁴ Bleu ⁴ Rou ⁴ Jau ⁴ Rose ⁴ Vert ⁴ Org ⁴	24", 25"	1,450.00 €
PNEUS			Disponibilité	
		AIRLESS		
TI01		Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir ⁷	20", 22" 24"	SF
TI02		Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ^{6,7}	22", 24", 25", 26"	90.00€
TI04		Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>	22", 24", 25", 26"	110.00€
		PNEUMATIQUES		
TI06		Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite	20", 22", 24", 25", 26"	STD
TI07		Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>	24", 25", 26"	65.00 €
TI03		Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁸	22", 24" 25"	95.00€

- 1- Offert avec des mains courantes sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceaix dans la section des mains courantes; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";
- 2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 1";
- 6- Le pneu 22" est seulement disponible avec la roue Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity 7 Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque

l'inclinaison de 6° est sélectionnée; 8 - Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

Mains courantes												
MAINS COUR	RANTES		Disponibilité									
HR01		Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"	STD								
HR61		Aluminium noir anodisé dur ²	20", 22", 24", 25"	65.00 €								
HR03		Antidérapants ^{1,2,3}	22", 24", 25", 26"	335.00 €								
HR07-HR18 et HR65-HR71		Newton Air Grip ² Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix	20", 22", 24", 25", 26"									
HR28		Surge 1,2,3,4 (11/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"	345.00 €								
HR05		Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"	370.00 €								
HR04		Natural Fit ^{1,2,3,4}	22", 24", 25", 26"	290.00 €								
HR62		Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"	340.00 €								
HR63		Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"	370.00 €								
HR64		Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)	22", 24", 25", 26"	285.00 €								
HR99		Mains courantes non requis		SF								


- 1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale
- 4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

			Options pour mains coura	intes	
Assemblage	e des mai	ns courantes			
HR29		Assemblage standard	Languette longue		SF
HR030		Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue		STD
HR30		Assemblage rapproché avec coupe 5	Languette courte 2 positions		26.00€
HR31		Assemblage très rapproché 5	Languette courte 2 positions STD □	1 position 🗆	26.00€
Protège pou	uce pour	mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT			
HR23		Prise standard			85.00€
HR27		Prise super			135.00 €
HR099		Sans protège pouce			SF
5- Uniqueme	nt disponi	ble avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;			·
AXES 1					
AX01		Axes à dégagement rapide			STD
AX02		Axes fixes			SF
AX03		Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00€
PLAQUE D'E	XTENSIO	N			
AX04		Plaques d'extension pour amputé ²			190.00€

¹⁻ Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

CARROSSAGE DES ROUES ARRIÈRE CM00 Inclinaison de 0° STD CM03 Inclinaison de 3° CM06 100.00€ П Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Plus stabl	e												
AMPUTÉ 1	2.5	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.3	8.9	9.5	10.1
	□ Si non in	□ diaué le	□ réalane i	□ nar défau	□ it est à 3.5	□ 8 cm							

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 43.2cm et un centre de gravité supérieur à 6.3cm Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 6.3cm Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS			
WL08	Freins à pousser Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ	STD
WL16	Freins à pousser aluminium avec rallonges		70.00€
WL02	Freins à tirer		SF
WL04	Anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)		145.00€
WL13 WL14	Rallonges de 15,24cm amovibles ^{1 *VPO1}		70.00€
WL05	Freins ciseaux		130.00€
WL06	Freins pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)		185.00€
WL15	Frein unilatéral par traction ² Gauche Droit		295.00€
WL99	Freins non-requis		SF

¹⁻ Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

 $\underline{https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs}$

				Accoudoirs			
APPUI-BRAS	AMOVII	BLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Conv	vertible en type "T") ^{1, 4}	*VP01			
AR01-812		Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe 1	Amovible 🗆		270.00€
AR01-1014		Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe (Amovible 🗆		270.00€
AR02-812		Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe (Amovible 🗆		270.00€
AR02-1014		Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe (Amovible 🗆		270.00€
APPUI-BRAS	AMOVII	BLES DE TYPE "T" 1 *VP01					
AR03-812		Garniture de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm				240.00€
AR03-1014		Garniture de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm				240.00€
AR04-812		Garniture de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm				240.00€
AR04-1014		Garniture de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm				240.00€
ACCOUDOIR	S AMOV	IBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" 2					
AR05		Manchette de confort tubulaire - courte	20.32-27.94cm				205.00€
AR23		Manchette de confort tubulaire - longue	20.32-27.94cm				205.00€
AR06		Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm				205.00€
AR17		Garniture de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm				205.00€
OPTION D'AG	CCOUDC	DIRS					
AR12		Garniture de confort longue en GEL 35.56c	m - Gel Ovation ³				145.00€
AR99		Accoudoirs non requis					SF

¹⁻ Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant et les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

PROTÈGE-V	ÊTEMEN	TS (non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")			
SG01		Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	SF
SG02		Protège-vêtement en fibre de carbone (fixe)			120.00€
SG03		Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	130.00 €
SG06		Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	STD
SG04		Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹	225.00 €
SG99		Protège-vêtements non requis			SF

¹⁻ Seulement disponible avec inclinaison 0 $^{\circ}$; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

²⁻ Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

CEINTURES	DE POSIT	TIONNEMENT	
SB02-S		Type automobile - P 88.9cm (35") ¹	55.00€
SB02-M		Type automobile - M (121.92cm)	55.00€
SB02-L		Type automobile - G (152.40 cm)	55.00€
SB04-M		Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)	90.00€
SB04-L		Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)	90.00€
SB05-S		Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)	170.00€
SB05-M		Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)	170.00€
SB05-L		Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)	170.00€
SB06-S		Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)	185.00€
SB06-M		Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)	185.00€
SB06-L		Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)	185.00€
SB03		Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)	15.00€
SB08-M		Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)	275.00 €
SB08-L		Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)	275.00 €
SB99		Ceinture de positionnement non-requise	STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE	1			
AC01-S		Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)		120.00€
AC01-M		Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)		120.00€
AC01-L		Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm)		120.00€
AC28		Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension		195.00€

1- Disponible avec poignée de poussée seulement; non disponible avec poignée de poussette et barre de tension

ACCESSOIRE	ES							
AC03		Anti-bascule à roulettes						130.00€
AC29		Anti-bascule pivotant ¹	Gauche □	Dro	oit 🗆			130.00€
AC27		Levier de bascule ²						60.00€
AC06		Porte-canne et béquilles	Gauche □	Dro	oit 🗆			105.00€
AC07		Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D	et E - installation à gau	che				285.00€
AC08		Protèges-rayons ³ (paire)	Dispo	nible pour : 20",	22", 24", 26"			110.00€
AC09		Protecteurs d'appui-pieds en néopr	ène (pair) - Noir					55.00€
AC10		Pochette de siège						70.00€
AC30		Pochette multi-usage Newton						70.00€
AC26		Sac BodyPoint Mobility						120.00€
AC23		Sac à Dos Newton						100.00€
AC12		Sangle de fermeture à Velcro						50.00€
AC13		Ensemble d'outils						42.00€
AC16		Polo Motion Composites F/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S H/S	•	F/L □ H/L □	H/XL □	H/XXL □	H/XXXL □	32.00€

¹⁻ Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-bascule


3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19

										Coul	eurs										
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	□ 105€																				210.00€
Cadre ²																					SF
FC99		Couleur	personn	alisée	Indiquer I	la couleur	PPG Painti	<u>t:</u>										10 jours ad	ditionnels		341.00€

¹⁻ La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Croisillon en fibre de carbone noir;

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Restrictions pour blocage unilatéral

	ctions boar procabe	aa.c.a.							
Profondeur de siège: doit ê	tre de 40.64 cm et plus								
Roues arrière: doit être de 2	24 po et moins								
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°									
Conduite unilatérale: non c	Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"								
Appui-bras en "T" et "U": pe	eut nécessiter de décaler les	roues arrière vers l'extérieur							
Non compatible avec les ex	tensions de blocage de roue	es							
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)							
20 po	40.64+	3.8 à 9.5							
	40.64	2.5 à 7							
22 po	43.18+	2.5 à 8.3							
	45.72+	2.5 à 9.5							
	40.64	2.5 à 5.1							
24 po	43.18+	2.5 à 7							
	45.72+	2.5 à 9.5							





	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL PLIANT (HELIO/VELOCE/MOVE)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE	9110204	603.65€
	VHP,PROPULSION MANUELLE,PLIANT A DOSSIER FIXE	9110316	558.99€
	PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE	9310280	105.76€
PRISE EN CHARGE			
	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE	9310268	63.41€
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
	PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE	9310297	271.23€
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes:



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE



du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF

(L"XP")

					L	ARGEUR						
		30.48 cm	33.02cm	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
	30.48 cm	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/D						
	33.02cm						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
L.	35.56 cm		339.47 €	339.47 €								
PROFONDEUR	38.10 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €						
OFO	40.64 cm		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
PR	43.18 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
	45.72 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	48.26 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
	50.80 cm	N/D			339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections										SF		

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles. *Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	€	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 40.6-43.2 cm de largeur et	55 €	
1331 1000	Coquille de Siege	35.6-45.7 cm de profondeur.	33 €	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 45.7-48.3 cm de largeur et	55 €	
	coquine de siege	35.6-45.7 cm de profondeur.	33 €	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 50.8-55.9 cm de largeur et	55 €	
l Coquille de siege l		45.7-50.8 cm de profondeur.	33 E	



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB

	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MOI ALUMI		\$ ALUMINIUM
	35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	NOACE		499 €
	35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	NOACE	31416	499 €
	38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	NOACE	31513	499€
	38.10	406.4	NOCFACB1516	799 €	NOACE	31516	499€
끡	40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	NOACE	31613	499€
ď	40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	NOACE	31616	499 €
FORME THORACIQUE	40.64	48.26			NOACE	31619	499 €
8	43.18	33.02	NOCFACB1713	799 €	NOACE	31713	499 €
呈	43.18	40.64	NOCFACB1716	799 €	NOACE	31716	499 €
E	45.72	33.02	NOCFACB1813	799 €	NOACE	31813	499 €
Ē	45.72	40.64	NOCFACB1816	799 €	NOACE	31816	499 €
N N	45.72	48.26			NOACE	31819	499 €
표	48.26	40.64			NOACE	1916	499 €
	48.26	48.26			NOACE	1919	499 €
	50.80	33.02	NOCFACB2013	799 €	NOACE	32013	499 €
	50.80	40.64	NOCFACB2016	799 €	NOACE	32016	499 €
	50.80	48.26			NOACE	32019	499 €
	53.34	40.64			NOACE	32116	499 €
	53.34	48.26			NOACE	32119	499 €
	55.88	33.02			NOACE	32213	499 €
	55.88	40.64			NOACE	32216	499 €
	55.88	48.26			NOACE	32219	499 €
		ITEM	LAI	RGEUR X PROFO	NDEUR	\$	QTÉ
	Housse et	mousse de	rechange NOA	сс		130 €	



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUN	\$ A ALUMINIU
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €	NOPCB141	
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899€	NOPCB141	.6 499 €
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €	NOPCB151	3 499 €
38.10	406.4	NOCFPCB1516	899€	NOPCB151	.6 499 €
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899€	NOPCB161	3 499 €
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899€	NOPCB161	.6 499 €
40.64	48.26			NOPCB161	9 499 €
43.18	33.02	NOCFPCB1713	899€	NOPCB171	.3 499 €
43.18	40.64	NOCFPCB1716	899€	NOPCB171	.6 499 €
45.72	33.02	NOCFPCB1813	899€	NOPCB181	.3 499 €
45.72	40.64	NOCFPCB1816	899€	NOPCB181	.6 499 €
45.72	48.26			NOPCB181	9 499 €
48.26	40.64			NOPCB191	.6 499 €
48.26	48.26			NOPCB191	9 499 €
50.80	33.02	NOCFPCB2013	899€	NOPCB201	.3 499 €
50.80	40.64	NOCFPCB2016	899€	NOPCB201	.6 499 €
50.80	48.26			NOPCB201	9 499 €
53.34	40.64			NOPCB211	.6 499 €
53.34	48.26			NOPCB211	9 499 €
55.88	33.02			NOPCB221	3 549 €
55.88	40.64			NOPCB221	6 549 €
55.88	48.26			NOPCB221	9 549 €
	ITEM	LARGE	UR X PROFO	NDEUR	\$ QTÉ
Housse et	mousse de	e rechange NOPCC		1	130 €

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	•	xtend™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
UE		NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18	499 €	
THORACIQUE	7	NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.19	499 €	
Ř	1	NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.20	499 €	
皇		NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.21	599€	
		NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.22	599€	
FORME		NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.23	599€	
윤		ITEM	LARGEUR X	PROFONDEUR	\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange		N3I HAACC		130 €	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	xtend™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓	
	NHAPCB1616/20	40.64	40.64-50.88	499 €		
	NHAPCB1816/20	45.72	40.64-50.88	499 €		
	NHAPCB2016/20	50.80	40.64-50.88	499 €		
	NHAPCB2216/20	55.88	40.64-50.88	599 €		

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
ousse et mousse de rechange	N3HAPCC	130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

		Classic™	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	\$	✓
	Q)	NACB1616	40.64	40.64	499 €	
		NACB1618	40.64	45.72	499 €	
Z		NACB1816	45.72	40.64	499 €	
PELVIEN	192	NACB1818	45.72	45.72	499 €	
PEL		NACB1820	45.72	50.80	499 €	
ME		NACB2020	50.80	50.80	499 €	
FORME		NACB2216	55.88	40.64	599€	
Ē		NACB2218	55.88	45.72	599€	
		NACB2220	55.88	50.80	599€	
		ITEM	LARGEUR X	ROFONDEUR	\$	QTÉ
	Housse et	mousse de rechange	NACC		130 €	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	Classic™ Deep	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm	\$	✓
•	NPCB1616	40.64	40.64	499€	
	NPCB1618	40.64	45.72	499 €	
7	NPCB1818	45.72	45.72	499 €	
	NPCB1820	45.72	45.72	499 €	
	NPCB2020	45.72	45.72	499 €	
	NPCB2216	50.80	40.64	599€	
	NPCB2218	55.88	45.72	599€	
	NPCB2220	55.88	50.80	599€	
1					

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC	130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	l Housse nettovable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89€	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (TP)	27.9 - 33.0 cm	53€	
W-1 - 10	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.6 - 40.6 cm	53 €	
	NIB-1079	labat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen	43.2 - 48.3 cm	53 €	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand	50.8 - 55.9 cm	53 €	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 de large (TG)	58.4 - 66.0 cm	53 €	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

#	Description	\$	√
NIB-0784	54.4 x 12.7 cm garniture d'appui-tête gran	160 €	
IIB-0818	35.56 x 12.7 cm garniture d'appui-tête très grand	160 €	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	\$	✓
-	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	110€	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	45 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D







ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBFV	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCBFV	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAFV	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 45.72 x 50.80 cm et plus	NXCCAFV	100 €	