MOTION COMPOSITES
160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555
quotes@motioncomposites.com
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com



6.8

HELIO KIDS A
FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement : *

Acheteur : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/représentant : *

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : *

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

** Requis*

MA080 ☐ *English Manual* *MA081* ☐ *Manuel Français (STD)* *Taxes en sus*

MODÈLE					
WC26	☐	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en **aluminium** **Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur** *(capacité de poids : 165 lb.)*			**3,195 $**

Kit de croissance inclus pendant toute la durée de vie prévue du fauteuil roulant Helio Kids. [1]
Le kit de croissance inclus les croisillons, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.

LARGEUR DU SIÈGE [1]									
SW12	☐	12" ☐	13" ☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐			SF

1. Calculateur de largeur

1- Le kit de croissance est un programme distinct de la garantie limitée du produit. La durée de vie prévue est limitée à 5 ans à compter de la date d'achat initiale, réservée au premier utilisateur uniquement et non transférable.

Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)				
SD12	☐	Toile de 12" - *cadre de 14"*		SF
SD13	☐	Toile de 13" - *cadre de 14"*		SF
SD14	☐	Toile de 14" - *cadre de 14"*		SF
SD15	☐	Toile de 15" - *cadre de 15"*		SF
SD16	☐	Toile de 16" - *cadre de 16"*		SF

MONTANTS DE DOSSIER FIXES *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*				
BC11-1215	☐	Montants droits *(aluminium)*	12 - 15"	SF
BC11-1518	☐	Montants droits *(aluminium)*	15 - 18"	SF
BC11-1821	☐	Montants droits *(aluminium) - STD*	18 - 21"	SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés *(aluminium)*	13.5 - 15"	SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés *(aluminium)*	15 - 18"	SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés *(aluminium) -STD*	18 - 21"	SF

Spécifiez la hauteur : [5] *Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier*

MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*				
BC13-1518	☐	Montants droits *(aluminium)*	15 - 18"	SF
BC13-1821	☐	Montants droits *(aluminium) - STD*	18 - 21"	SF
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés *(aluminium)*	15 - 18"	SF
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés *(aluminium) -STD*	18 - 21"	SF

Sélectionner l'angle du montant : 85° ☐ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐

Spécifiez la hauteur [5]

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas


6- Lorsque la combinaison du dossier ajustable en profondeur et des poignées réglables en hauteur est sélectionnée: les dossiers NXT sont incompatibles et lorsque sélectionnée avec les appui-bras en "I", une hauteur minimale de 9.5" est requise et n'est pas disponible avec le dossier souple

PROFONDEUR DU SIÈGE - *Réglable en profondeur et en angle* (compatible avec le WC-19) [3,6]				
SD14	☐	12" à 15" *(toile/cadre de 14")*		SF
SD15	☐	13" à 16" *(toile/cadre de 15")*		SF
SD16	☐	14" à 17" *(toile/cadre de 16")*		SF
SD17	☐	15" - 18" *(toile/cadre de 17")*		SF
SD18	☐	16" - 19" *(toile/cadre de 18")*		SF

Spécifiez la profondeur : [4]

3- Capacité de 165 lb avec un dossier réglable en profondeur.

4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.



MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE *(Sélect. 1 option de poignées de poussée)*				
BC15-912	☐	Montants droits *(aluminium) 9 - 12"*		SF
BC15-1215	☐	Montants droits *(aluminium) 12 - 15"*		SF
BC15-1518	☐	Montants droits *(aluminium) 15 - 18"*		SF
BC15-1821	☐	Montants droits *(aluminium) 18 - 21" STD*		SF
BC16-1215	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 12 - 15"		SF
BC16-1518	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 15 - 18"		SF
BC16-1821	☐	Montants de 8 degrés (aluminium) 18 - 21" *STD*		SF

Sélectionner l'angle du Montant : 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐

Spécifiez la hauteur : [5]

LONGUEUR DU CADRE *(voir charte à la page 7)*					
SP01	☐	Configuration de longueur standard *(Distance de 2 1/8" entre l'assise et l'avant du cadre)*			STD
SP02	☐	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard			SF
SP03	☐	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard			SF
SP04	☐	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard			SF

ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC04	☐	Ancrages de transport *(inoccupé)*			SF
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture			345 $
ENSEMBLES					
VP01	☐	Kit de visibilité : *un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites* [1]			95 $

*1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.*

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		**STD**	**+1"**	**+2"**	**STD**	**+1"**	**+2"**	**STD**	**+1"**	**+2"**	**STD**	**+1"**	**+2"**	**STD**	**+1"**	**+2"**	**STD**	**+1"**	**+2"**
4"	P1	☐ 13"	☐ 14"	☐ 15"	☐ 13 1/2"	☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"												
	P2	☐ 13 1/2"	☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"	☐ 14"	☐ 15"	☐ 16"	☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"									
5"	P1																		
	P2				☐ 14"	☐ 15"	☐ 16"	☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"									
	P3	☐ 14"	☐ 15"	☐ 16"	☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"	☐ 15"	☐ 16"	☐ 17"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"						
	P4	☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"	☐ 15"	☐ 16"	☐ 17"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"	☐ 16"	☐ 17"	☐ 18"	☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"			
7"	P1										☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"	☐ 17"	☐ 18"	☐ 19"			
	P2							☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"	☐ 17"	☐ 18"	☐ 19"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"	☐ 19 1/2"			
	P3							☐ 17"	☐ 18"	☐ 19"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"	☐ 19 1/2"	☐ 18"	☐ 19"	☐ 20"	☐ 18 1/2"	☐ 19 1/2"	☐ 20 1/2"
	P4	☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"	☐ 17"	☐ 18"	☐ 19"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"	☐ 19 1/2"	☐ 18"	☐ 19"	☐ 20"	☐ 18 1/2"	☐ 19 1/2"	☐ 20 1/2"	☐ 19"	☐ 20"	☐ 21"
	P5	☐ 17"	☐ 18"	☐ 19"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"	☐ 19 1/2"	☐ 18"	☐ 19"	☐ 20"	☐ 18 1/2"	☐ 19 1/2"	☐ 20 1/2"	☐ 19"	☐ 20"	☐ 21"	☐ 19 1/2"	☐ 20 1/2"	☐ 21 1/2"
Froglegs	P1				☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"												
	P2	☐ 14 1/2"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"	☐ 15"	☐ 16"	☐ 17"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"									
	P3	☐ 15"	☐ 16"	☐ 17"	☐ 15 1/2"	☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"	☐ 16"	☐ 17"	☐ 18"	☐ 16 1/2"	☐ 17 1/2"	☐ 18 1/2"						

Hauteurs disponibles +- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 $
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		120 $
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 $
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant *(disponible avec tiges +1" ou +2" seulement)* [1]				275 $
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs *(Non disponible avec mécanisme de blocage)*				525 $

***1-** Non disponible avec le WC-19*

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles			
☐	Roue de 20" (451)	12 1/2	à	17 1/4	**Spécifier la hauteur désirée :**
☐	Roue de 22" (501)	13 1/2	à	18 1/4	
☐	Roue de 24" (540)	14 1/2	à	19 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] *Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°*					
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2] Gauche ☐ Droit ☐			1,480 $
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2] Gauche ☐ Droit ☐			1,595 $
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis			SF
ROUES ARRIÈRE			Disponibilité		
RW01	☐	Mag [3]	20", 22" 24"		1,450 $
RW02	☐	Newton One - roue à rayons	20", 22" 24"		SF
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère	20", 22", 24"		390 $
RW04	☐	Spinergy Spox **Noir STD** ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐	22", 24"		915 $
RW05	☐	Spinergy LX **Noir STD** ☐ Mau [5] ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐ Rose [5] ☐ Vert [5] ☐ Org [5] ☐	22", 24"		1,135 $
RW07	☐	Spinergy CLX [4] **Noir STD** ☐ Mau [5] ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐ Rose [5] ☐ Vert [5] ☐ Org [5] ☐	24"		1,690 $
PNEUS *(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)*			Disponibilité		
		AIRLESS			
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir	20", 22" 24"		STD
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir [7]	22", 24"		120 $
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - *Sentinel*	20", 22", 24"		150 $
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen	22", 24"		235 $
		PNEUMATIQUES			
TI05	☐	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen	20", 22", 24"		SF
TI06	☐	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*	20", 22", 24"		130 $
TI07	☐	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*	24"		210 $
TI03	☐	Pneumatique 2" - Gros relief, noir [8]	22", 24"		140 $

***1-** Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; **2-** Seulement offert en position standard;*
***3** - Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Seulement disponible avec pneus 1";*
***5** - Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; **7-** Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags, Newton One et Newton Gravity; 8- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.*

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]	20", 22", 24"		95 $
HR02	☐	Plastifiés [1]	20", 22", 24"		180 $
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]	22", 24"		460 $
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip[2] *Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix*	20", 22", 24"		
HR28	☐	Surge [1,2,3,4] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24"		485 $
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24"		515 $
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]	22", 24"		320 $
HR62	☐	Simi H [1,2,3] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24"		485 $
HR63	☐	Nova H [1,2,3] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24"		515 $
HR64	☐	Optimum H [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24"		320 $
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis			SF

***1-** Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; **2-** Non disponible avec roue Mag; **3-** Non disponible avec conduite unilatérale*
4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite					
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*		STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe[6]	*Languette longue*		SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5]	*Languette courte 2 positions*		29 $
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [6] ☐		29 $
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	☐	Prise standard			200 $
HR27	☐	Prise super			230 $
HR099	☐	Sans protège pouce			SF


***5-** Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*
6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

ESSIEUX [1]					
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide			STD
AX02	☐	Essieux filetés			SF
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique			180 $
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	☐	Plaque d'extension pour amputé [2]			280 $

***1-** Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; **2-** Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19 et l'anti-basculant pivotant*

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° *(non disponible avec plaques d'extension pour amputé)*			85 $

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

	Plus stable												Plus agile
X =	AMPUTÉ [1] ☐	**1"** ☐	1/4" ☐	1/2" ☐	3/4" ☐	**2"** ☐	1/4" ☐	1/2" ☐	3/4" ☐	**3"** ☐	1/4" ☐	1/2" ☐	3/4" ☐

Si pas indiqué la position par défaut est à 1 1/2"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	☐	Blocages par poussée Newton			STD
WL02	☐	Blocages par traction			SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*			200 $
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles [1] *VP01			75 $
WL05	☐	Blocages ciseaux			200 $
WL06	☐	Blocages pour Assistant *(kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)*			240 $
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction [2] Gauche ☐ Droit ☐			335 $
WL99	☐	Blocages de roue non-requis			SF

***1-** Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)*

***2-** Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

APPUI-PIEDS

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

FR03-01	☐	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*		SF
FR03-02	☐	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*		SF
FR03-03	☐	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*		SF
FR04-01	☐	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"		Régler à*		SF
FR04-02	☐	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"		Régler à*		SF
FR04-03	☐	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"		Régler à*		SF
FR15-01	☐	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" [5]		Régler à*		SF
FR15-02	☐	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" [5]		Régler à*		SF
FR15-03	☐	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" [5]		Régler à*		SF
FR06	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (*pas d'extension*) [1]	7.5" - 11"	Régler à*		SF
FR07	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" [1, 2]	9.5" - 13"	Régler à*		SF
FR08	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" [1, 2]	9.5" - 14.5"	Régler à*		SF

OPTIONS D'APPUI-PIED

FR09	☐	Montage Haut *(fixés avec bagues aux appui-pieds)* [3]	5" - 13.5"	Régler à*		105 $
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable [4] Gauche ☐ Droit ☐	14" - 22"	Régler à		295 $
FR99	☐	Appui-pieds non requis				SF

***1-** Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle; **2-** Peut interférer avec les roues avant; **3-** Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur; * +/- 1/2"*

***4-** L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de fauteuil de 12" et 13" et la palette pleine largeur; **5-** Non disponible avec roues avant 8"*

PALETTES RABATTABLES

FP01	☐	Standard - composite [1]			STD
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite *VP01			155 $
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium [2]			175 $
FP04	☐	Réglables en angle Newton- fibre de carbone *(avec bandes caoutchouc)*			395 $
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium			175 $
FP06	☐	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium			215 $
FP07	☐	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone *(avec bandes caoutchouc)*			480 $

ACCESSORES D'APPUI-PIEDS

FP08	☐	Courroies appui-talons réglables en longueur *(non disponible avec la palette pleine largeur)*			SF
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple			62 $
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			145 $

***1-** Non disponible avec le montage frontal; **2-** La palette Newton adjustable angle (aluminum) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur*

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTÉRIEUR

FR27	☐	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐		505 $
FR28	☐	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐		505 $
FR29	☐	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche ☐	Droit ☐		505 $
FR30	☐	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche ☐	Droit ☐		505 $
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐		505 $
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐		505 $

SIÈGES ET POIGNÉES DE POUSSÉES

TOILES DE DOSSIER					
BH05	☐	Dossier souple Nylon			SF
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			265 $
BH99	☐	Dossier non requis			STD
	☐	Dossier NXT		Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE					
SC01	☐	Coussin de 2"			185 $
SC02	☐	Coussin de 3"			205 $
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT		*Voir liste de prix*	
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables [1]			165 $
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" [1,2]			345 $
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" [1,2]			345 $
PH02	☐	Sans poignées de poussée			SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION *(uniquement disponible avec des poignées de poussée)*					
PH04	☐	Poignée de poussette *(poignée de poussée inclues)*			220 $
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton *(Non disponible avec la poignée de poussette)*			275 $

1- *Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête, les freins pour aidant* ***2-*** *Non compatible avec les montants de 8 degrés, les montants de 9-12" et les plaques d'extension pour amputé*

APPUIS-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1] *VP01					
AR13-610	☐	Garniture de confort courte (10") [4] 6" - 10"			385 $
AR03-812	☐	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"			385 $
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"			385 $
AR14-610	☐	Garniture de confort longue (14") [4] 6" - 10"			385 $
AR04-812	☐	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"			385 $
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"			385 $
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I" [2,5]					
AR07	☐	APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I"			350 $
OPTIONS D'APPUI-BRAS					
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") [3] - *Gel Ovation*			160 $
AR99	☐	Appui-Bras non requis			SF

1- *Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes* ***2-*** *Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 18 - 21"; Non disponible avec la toile de dossier;*
3- *Non disponible avec l'appui-bras en "I" et l'appui-bras en "T" court;* ***4-*** *Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière;* ***5-*** *Non disponible avec la tablette*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS ***(non disponible avec les appui-bras en "T")***						
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (*amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐		235 $
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐		320 $
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐		340 $
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐		535 $
SG99	☐	Protège-vêtements non requis				SF

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0 ° ; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";*

CEINTURES DE SÉCURITÉ					
SB01-S	☐	Type velcro réglable - **Petit 35"**			50 $
SB01-L	☐	Type velcro réglable - **Grand 60"**			50 $
SB02-S	☐	Type automobile - **Petit 35"**			80 $
SB02-M	☐	Type automobile - **Moyen 48"**			80 $
SB02-L	☐	Type automobile - **Grand 60"**			80 $
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Moyen 56"**			105 $
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Grand 61"**			105 $
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Petit 51"**			195 $
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Moyen 56"**			195 $
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Grand 61"**			195 $
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Petit 51"**			220 $
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Moyen 56"**			220 $
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Grand 61"**			220 $
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15 $
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Moyen 18"**			365 $
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Grand 24"**			365 $
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

APPUI-TÊTE [1]					
AC01-S	☐	Petit coussin appui-tête anatomique (9"x5")			215 $
AC01-M	☐	Grand coussin de tête rectangulaire (10"x5")			215 $
AC01-L	☐	TG coussin de tête rectangulaire (14"x5")			215 $
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension [1]			365 $

1- *Disponible avec poigné de poussée seulement - non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension pliable*

ACCESSOIRES					
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion *(2 adaptateurs)* - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°			35 $
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes			125 $
AC29	☐	Anti-basculant pivotant[1] Gauche ☐ Droit ☐			190 $
AC27	☐	Levier de bascule [2]			70 $
AC06	☐	Porte-canne et béquilles Gauche ☐ Droit ☐			115 $
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène[4] - Type D et E - installation à gauche			395 $
AC08	☐	Protèges-rayons clairs [3] *(paire)* Disponible pour : 20", 22", 24"			165 $
AC41	☐	Tablette			375 $
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir			90 $
AC10	☐	Pochette de siège			105 $
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton			80 $
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility			150 $
AC23	☐	Sac à Dos Newton			135 $
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro			60 $
AC13	☐	Ensemble d'outils			60 $


1- *Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4";* ***2-*** *Ne peut être combiné avec les anti-basculants;* ***3-*** *Non disponible avec roue Mag et Spinergy*
4- *Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19*

Couleurs

Options [1]	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ $160	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	350 $
Cadre[2] (SF)	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	À dét.[3] ☐
Appui-pieds	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:														*10 jours additionnels*			422 $

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*
2- *Croisillon en fibre de carbone noir;* ***3*** *- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Charte de longueur de cadre

	Profondeur de siège						
Longueur de cadre	**14"**	**15"**	**16"**	**17"**	**18"**	**19"**	**20"**
STD							
+1							*N/A*
+2						*N/A*	*N/A*
-1	*N/A*						

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège : doit être de 16 po et plus
Roues arrière : doit être de 24 po et moins
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinason de 0°
Conduite unilatérale : non compatible avec les appui-bras en "T"
Conduite unilatérale et appui-bras en "U", profondeur de 17 po et plus seulement
Appui-bras en "T" et en "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur
Non compatible avec les extensions de blocage de roues

Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.75 à 4
22 po	16+	2.5 à 4
24 po	16+	1 à 4

EVO CUSTOM

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.


Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____

(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	12"	13"	14"	15"	16"
12"	$750	$750	$750		N/D
13"					
14"	$750	$750	$750		
15"		$750	$750	$750	$750
16"		$750	$750	$750	$750
17"	N/D			$750	$750
18"	N/D			$750	$750
19"	N/D			$750	$750
20"	N/D			$750	$750

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ N/C

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur. (35.6-45.7 cm)	$96	

THORACIC SHAPE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOACB1413	$870	☐	NIB-2193V	$156	☐
14"	16"	NOACB1416	$870	☐	NIB-2194V	$156	☐
15"	13"	NOACB1513	$870	☐	NIB-2197V	$156	☐
15"	16"	NOACB1516	$870	☐	NIB-2198V	$156	☐
16"	13"	NOACB1613	$870	☐	NIB-2201V	$156	☐
16"	16"	NOACB1616	$870	☐	NIB-2202V	$156	☐
16"	19"	NOACB1619	$870	☐	NIB-2203V	$156	☐



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFACB1413	$1,380	☐	NIB-2193V	$156	☐
14"	16"	NOCFACB1416	$1,380	☐	NIB-2194V	$156	☐
15"	13"	NOCFACB1513	$1,380	☐	NIB-2197V	$156	☐
15"	16"	NOCFACB1516	$1,380	☐	NIB-2198V	$156	☐
16"	13"	NOCFACB1613	$1,380	☐	NIB-2201V	$156	☐
16"	16"	NOCFACB1616	$1,380	☐	NIB-2202V	$156	☐

THORACIC SHAPE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOPCB1413	$990	☐	NIB-2246V	$156	☐
14"	16"	NOPCB1416	$990	☐	NIB-2247V	$156	☐
15"	13"	NOPCB1513	$990	☐	NIB-2250V	$156	☐
15"	16"	NOPCB1516	$990	☐	NIB-2251V	$156	☐
16"	13"	NOPCB1613	$990	☐	NIB-2254V	$156	☐
16"	16"	NOPCB1616	$990	☐	NIB-2255V	$156	☐
16"	19"	NOPCB1619	$990	☐	NIB-2256V	$156	☐



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFPCB1413	$1,500	☐	NIB-2246V	$156	☐
14"	16"	NOCFPCB1416	$1,500	☐	NIB-2247V	$156	☐
15"	13"	NOCFPCB1513	$1,500	☐	NIB-2250V	$156	☐
15"	16"	NOCFPCB1516	$1,500	☐	NIB-2251V	$156	☐
16"	13"	NOCFPCB1613	$1,500	☐	NIB-2254V	$156	☐
16"	16"	NOCFPCB1616	$1,500	☐	NIB-2255V	$156	☐

THORACIC SHAPE



Xtend™ LOW HEIGHT ADJUSTABLE THORACIC BACK SUPPORT

xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAACB(L)1213/17	12"	13"-17"	$870	☐	NIB-2148V	$156	☐
NHAACB(L)1413/17	14"	13"-17"	$870	☐	NIB-2149V	$156	☐
NHAACB(L)1613/17	16"	13"-17"	$870	☐	NIB-2150V	$156	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle	$246	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	$84	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	$84	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈL	Description	$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	$246	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très gra	$246	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈL	Description	$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	$180	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	$72	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF_____V	$156	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF_____V	$156	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com