MOTION COMPOSITES SAS
42 AVENUE DU CHAMP DE GRETZ
62180 VERTON
03.91.16.06.52
devis@motioncomposites.com
cmd@motioncomposites.com

6.8



HELIO KIDS C

FORMULAIRE DE COMMANDE - BELGIQUE/LUXEMBOURG

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement :*

Acheteur :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à :

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

MA083 ☐ *Manuel Anglais* | *MA084* ☐ *Manuel Allemand* | *MA08* ☐ *Manuel Italien* | *MA086* ☐ *Manuel Hollandais* | *MA087* ☐ *Manuel Espagnol* | *MA088* ☐ *Manuel Français (STD)* | *MA089* ☐ *Manuel Portugais*

MODÈLE			Tarif HT/TVA 5,5%
WC06	☐	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en **FIBRE DE CARBONE** Inculant : dossier réglable en tension, roue Ultracaster en composite 1.5", garde-boue en plastique *(capacité de poids : 165 lb.)*	**4,295.00 €**

Kit de croissance inclus pendant toute la durée de vie prévue du fauteuil roulant Helio Kids. 1
Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.

LARGEUR DU SIÈGE [1]							
SW	☐	30.48cm ☐	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	SF

1. Calculateur de largeur

1- Le kit de croissance est un programme distinct de la garantie limitée du produit. La durée de vie prévue est limitée à 5 ans à compter de la date d'achat initiale, réservée au premier utilisateur uniquement et non transférable.

Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)			
SD12	☐	Toile de 30.48cm - châssis à 35.56 cm	SF
SD13	☐	Toile de 33.02cm - châssis à 35.56 cm	SF
SD14	☐	Toile de 35.56cm - châssis à 35.56 cm	SF
SD15	☐	Toile de 38.10cm - châssis à 38.10 cm	SF
SD16	☐	Toile de 404.6cm - châssis à 40.64 cm	SF

MONTANTS DE DOSSIER FIXES *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*			
BC11-1215	☐	Montants droits 30.48 - 38.10cm	SF
BC11-1518	☐	Montants droits 38.10 - 45.72cm	SF
BC11-1821	☐	Montants droits 45.72 - 53.34cm STD	SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés 34.29 - 38.10cm	SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10 - 45.72cm	SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72 - 53.34cm STD	SF

Spécifiez la hauteur : [5] *Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier*

DOSSIER RABATTABLE [6]			
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable	150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabat. et ajustable en angle	250.00 €

MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*			
BC13-1518	☐	Montants droits 38.1 - 45.7cm	SF
BC13-1821	☐	Montants droits 45.7 - 53.3cm STD	SF
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.1 - 45.7cm	SF
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.7 - 53.3cm STD	SF

Sélectionner l'angle du montant : 85° ☐ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐

Spécifiez la hauteur [5] :


5- *Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas*

PROFONDEUR DU SIÈGE - *Réglable en profondeur et en angle* (compatible avec le WC-19) [3,6]			
SD14	☐	30.48 - 38.10 cm (toile/châssis à 35.56 cm)	SF
SD15	☐	33.02 - 40.64 cm (toile/châssis à 38.10 cm)	SF
SD16	☐	35.56 - 43.18 cm (toile/châssis à 40.64 cm)	SF
SD17	☐	38.10 - 45.72 cm (toile/châssis à 43.18 cm)	SF
SD18	☐	40.64 - 48.26 cm (toile/châssis à 45.72 cm)	SF

Spécifiez la profondeur [4]:

3- Capacité de 74.84kg avec un dossier réglable en profondeur.

4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.



MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE *(Sélect. 1 option de poignées de poussée)*			
BC15-912	☐	Montants droits 22.88 - 30.48cm	SF
BC15-1215	☐	Montants droits 30.48 - 38.10cm	SF
BC15-1518	☐	Montants droits 38.10 - 45.72cm	SF
BC15-1821	☐	Montants droits 45.72 - 53.34cm STD	SF
BC16-1215	☐	Montants de 8 degrés 30.48 - 38.10cm	SF
BC16-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10 - 45.72cm	SF
BC16-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72 - 53.34cm STD	SF

Sélectionner l'angle 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐

Spécifiez la hauteur : [5]

6- Lorsque la combinaison du dossier ajustable en profondeur et des poignées réglables en hauteur est sélectionnée: les dossiers NXT sont incompatibles et lorsque sélectionnée avec les appui-bras en "I", une hauteur minimale de 9.5" est requise et n'est pas disponible avec le dossier souple)

LONGUEUR DU CADRE *(voir charte à la page 7)*					
SP01	☐	Configuration de longueur standard *(Distance de 5.4cm entre l'assise et l'avant du cadre)*			STD
SP02	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus longue que la configuration standard			SF
SP03	☐	Longueur du cadre 5.08 cm plus longue que la configuration standard			SF
SP04	☐	Longueur du cadre 2.54 cm plus courte que la configuration standard			SF

ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC04	☐	Ancrages de transport *(inoccupé)*			SF
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture			310.00 €
ENSEMBLES					
VP01	☐	Kit de visibilité : *un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites* [1]			95.00 €

*1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.*

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	34.29cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐												
	P2	34.29cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐									
12.7cm	P1																		
	P2				35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐									
	P3	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐						
	P4	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐			
17.8cm	P1										41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐			
	P2							41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐			
	P3							43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐
	P4	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	53.3cm ☐
	P5	43.18cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	45.72cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	46.99cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐	48.26cm ☐	50.88cm ☐	53.3cm ☐	49.53cm ☐	52.07cm ☐	53.34cm ☐
Froglegs	P1				36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐												
	P2	36.83cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐									
	P3	38.10cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	39.37cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.72cm ☐	41.91cm ☐	44.45cm ☐	46.99cm ☐						

Hauteurs disponibles +- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		150.00 €
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		SF
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		130.00 €
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant *(disponible avec tiges +1" ou +2" seulement)* [1]				215.00 €
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs *(Non disponible avec mécanisme de blocage)*				375.00 €

***1** - Non disponible avec le WC-19*

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles	
☐	Roue de 20" (50.8cm)	31.75 à 43.81cm	**Spécifier la hauteur désirée :**
☐	Roue de 22" (55.88cm)	34.29 à 46.35cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	36.83 à 48.89cm	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] ***Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°***					
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2] Gauche ☐ Droit ☐			730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2] Gauche ☐ Droit ☐			740.00 €
HR98	☐	Main courante sur le côté opposé non requise			SF
ROUES ARRIÈRE			Disponibilité		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons	20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère	20", 22", 24"		295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox **Noir STD** ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐	22", 24"		650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX **Noir STD** ☐ Mau [4] ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐ Rose [4] ☐ Vert [4] ☐ Org [4] ☐	22", 24"		850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX [3] **Noir STD** ☐ Mau [4] ☐ Blanc [4] ☐ Bleu [4] ☐ Rou [4] ☐ Jau [4] ☐ Rose [4] ☐ Vert [4] ☐ Org [4] ☐	24"		1,450.00 €
PNEUS ***(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)***			Disponibilité		
		AIRLESS			
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir	20", 22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir [5]	22", 24"		90.00 €
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - *Sentinel*	20", 22", 24"		110.00 €
		PNEUMATIQUES			
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*	20", 22", 24"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*	24"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir [6]	22", 24" 25"		95.00 €

1- *Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement;* ***2-*** *Seulement offert en position standard;*
3- *Seulement disponible avec pneus 2.54cm;* ***4-*** *Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Le 22" est disponible seulement avec la roue Newton One et Newton Gravity*
6- *Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.*

MAINS COURANTES

MAINS COURANTES			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]	20", 22", 24"		65.00 €
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]	22", 24"		335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip [2] *Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix*	20", 22", 24"		
HR28	☐	Surge [1,2,3,4] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24"		345.00 €
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24"		370.00 €
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]	22", 24"		290.00 €
HR62	☐	Simi H [1,2,3] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24"		340.00 €
HR63	☐	Nova H [1,2,3] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24"		370.00 €
HR64	☐	Optimum H [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24"		285.00 €
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis			SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag;* ***3-*** *Non disponible avec conduite unilatérale*
4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS POUR MAINS COURANTES

Assemblage des mains courantes					
HR29	☐	Assemblage standard *Languette longue*			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe [6] *Languette longue*			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5] *Languette courte 2 positions*			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5] *Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [6] ☐			26.00 €
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	☐	Prise standard			85.00 €
HR27	☐	Prise super			135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce			SF


5- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*
6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

AXES [1]					
AX01	☐	Axes à dégagement rapide			STD
AX02	☐	Axes filetés			SF
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique			120.00 €
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé [2]			190.00 €

1- *Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux;* ***2-*** *Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19 et l'anti-basculant pivotant*

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° *(non disponible avec plaques d'extension pour amputé)*			100.00 €

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

Plus stable												Plus agile
AMPUTÉ [1]	**2.5**	3.2	3.8	4.4	**5.1**	5.7	6.3	7	**7.6**	8.3	8.9	9.5	**10.16**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si pas indiqué la position par défaut est à 3.8 cm

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 43.2cm et un centre de gravité supérieur à 6.3cm

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS					
WL08	☐	Freins à pousser Newton			STD
WL02	☐	Freins à tirer			SF
WL04	☐	Anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*			145.00 €
WL13 WL14	☐	Rallonges de 15.24cm amovibles [1] *VP01			70.00 €
WL05	☐	Freins ciseaux			130.00 €
WL06	☐	Freins pour Assistant *(kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)*			185.00 €
WL15	☐	Frein unilatéral par traction [2] Gauche ☐ Droit ☐			295.00 €
WL99	☐	Freins non-requis			SF

1- *Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)*

2- *Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

POTENCENS

POTENCES AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE					
FR03-01	☐	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm	Régler à*		SF
FR03-02	☐	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm	Régler à*		SF
FR03-03	☐	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm	Régler à*		SF
FR04-01	☐	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm	Régler à*		SF
FR04-02	☐	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm	Régler à*		SF
FR04-03	☐	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm	Régler à*		SF
FR15-01	☐	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm [5]	Régler à*		SF
FR15-02	☐	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm [5]	Régler à*		SF
FR15-03	☐	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm [5]	Régler à*		SF
FR06	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) [1] *19.05 - 27.94cm*	Régler à*		SF
FR07	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm [1, 2] *24.13 - 33.02cm*	Régler à*		SF
FR08	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm [1, 2] *24.13 - 36.83cm*	Régler à*		SF
OPTIONS DE REPOSE-PIEDS					
FR09	☐	Montage Haut *(fixés avec bagues aux appui-pieds)* [3] *12.70 - 34.29cm*	Régler à*		80.00 €
FR10	☐	Relève-jambes élévateur avec coussin, réglable [4] Gauche ☐ Droit ☐ *35.56 - 55.88 cm*	Régler à		215.00 €
FR99	☐	Repose-pieds non requis			SF

1- *Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces ajustables en angle;* ***2-*** *Peut interférer avec les roues avant;* ***3-*** *Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur* ** +/- 1.27cm*

4- *L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de châssis de 30.5cm et 33.0cm et la palette monobloc;* ***5-*** *Non disponible avec roues avant 8"*

REPOSE-PIEDS RABATTABLES					
FP01	☐	Standard séparées- composite [1]			SF
FP02	☐	Réglables en angle Newton, séparées - composite *VP01			90.00 €
FP03	☐	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium [2]			95.00 €
FP04	☐	Réglables en angle Newton, séparées - fibre de carbone *(avec bandes caoutchouc)*			395.00 €
FP23	☐	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium			215.00 €
FP06	☐	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium			200.00 €
FP07	☐	Palette monobloc, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc			310.00 €
ACCESSORES D'APPUI-PIEDS					
FP08	☐	Sangles talon réglables en longueur *(non disponible avec repose-pieds pleine largeur)*			SF
FP09	☐	Sangles mollets simple			35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh			105.00 €

1- *Non disponible avec le montage frontal;* ***2-*** *Le repose-pieds Newton adjustable angle (aluminum) est la seule option disponible avec une largeur de châssis de 30.5cm et 33.0cm*

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐		375.00 €
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐		375.00 €
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche ☐	Droit ☐		375.00 €
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche ☐	Droit ☐		375.00 €
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐		375.00 €
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐		375.00 €

SIÈGES ET POIGNÉES DE POUSSÉES

TOILES DE DOSSIER					
BH05	☐	Dossier souple à tension réglable Nylon			STD
BH99	☐	Dossier non requis			SF
	☐	Dossier NXT	Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE					
SC01	☐	Coussin de 5.08cm			160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm			180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT	Voir liste de prix		
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables [1]			150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm [1,2]			240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm [1,2]			240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée			SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION *(uniquement disponible avec des poignées de poussée)*					
PH04	☐	Poignée de poussette *(poignée de poussée inclues)*			145.00 €
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton *(non disponible avec la poignée de poussette)*			230.00 €

1- *Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant;* ***2-*** *Non compatible avec les montants de 8 degrés, les montants 9-12" et les plaques d'extension pour amputé*

ACCOUDOIRS

ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1] *VP01					
AR13-610	☐	Manchette de confort courte 25.4cm[4]	15.25-25.40cm		240.00 €
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR14-610	☐	Manchette de confort longue 35.56cm[4]	15.25-25.40cm		240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES TYPE "I" [2,5]					
AR07	☐	Accoudoirs escamotables en "I"			240.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS					
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation [3]			145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis			SF

1- *Peut avoir une restriction d'ajustment de 1.27cm aux extrêmes*

2- *Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 45.72 - 53.34cm; Non disponible avec la toile de dossier*

3- *Non disponible avec les accoudoirs en "I" et un "T" court;* ***4-*** *Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière; 5- Non disponible avec la tablette*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "T")							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			SF
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			225.00 €
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;*

CEINTURES DE SÉCURITÉ					
SB02-S	☐	Type automobile - **S (88.9 cm)**			55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - **M (121.92cm)**			55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - **G (152.40 cm)**			55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **M (142.24 cm)**			90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **G (154.94 cm)**			90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **P (129.54 cm)**			170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **M (142.24 cm)**			170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **G (154.94 cm)**			170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **P (129.54 cm)**			185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **M (142.24 cm)**			185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **G (154.94 cm)**			185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **M (73.66 cm)**			275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **G (93.98 cm)**			275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

APPUI-TÊTE [1]					
AC01-S	☐	Petit coussin de support de tête anatomique (22.9 x 12.7 cm)			120.00 €
AC01-M	☐	Grand coussin de tête rectangulaire (25.4 x 12.7 cm)			120.00 €
AC01-L	☐	Très grand coussin de tête rectangulaire (35.6 x 12.7 cm)			120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension			195.00 €

1- *Disponible avec poigné de poussée seulement - non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension pliable*

ACCESSOIRES					
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion *(2 adaptateurs)- nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°*			32.00 €
AC03	☐	Anti-bascule à roulettes			130.00 €
AC29	☐	Anti-bascule pivotant[1] Gauche ☐ Droit ☐			130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule [2]			60.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles Gauche ☐ Droit ☐			105.00 €
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène[4] - Type D et E - installation à gauche			285.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons clairs [3] *(paire)* Disponible pour : 20", 22", 24", 26"			110.00 €
AC41	☐	Tablette			265.00 €
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir			55.00 €
AC10	☐	Pochette de siège			70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton			70.00 €
AC23	☐	Sac à Dos Newton			120.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility			100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro			50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils			42.00 €


***1-** Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; **2-** Ne peut être combiné avec les anti-bascule*
***3-** Non disponible avec roue Mag et Spinergy; **4-** Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19*

Couleurs

Options [1]	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ 105€ HR07		☐ HR08	☐ HR09	☐ HR10	☐ HR11	☐ HR12	☐ HR13	☐ HR14	☐ HR15	☐ HR16	☐ HR65	☐ HR66	☐ HR17	☐ HR67	☐ HR68	☐ HR18	☐ HR69	☐ HR70	☐ HR71	210.00 €
Cadre [2] (SF)		☐ STD FC01	☐ FC03	☐ FC04	☐ FC05	☐ FC06	☐ FC07	☐ FC08	☐ FC09	☐ FC17	☐ FC18	☐ FC19	☐ FC20	☐ FC21	☐ FC22	☐ FC23	☐ FC24	☐ FC25	☐ FC26	☐ FC27	À dét. [3] ☐
Potences	☐ STD		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:																*10 jours additionnels*		341.00 €

***1-** La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*
***2-** Croisillon en fibre de carbone noir; **3** - La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Charte de longueur de cadre

	Profondeur de siège						
Longueur de cadre	**14"**	**15"**	**16"**	**17"**	**18"**	**19"**	**20"**
STD							
+1							*N/A*
+2						*N/A*	*N/A*
-1	*N/A*						

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège : doit être de 40.64 cm et plus
Roues arrière : doit être de 24 po et moins
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinason de 0°
Conduite unilatérale : non compatible avec les appui-bras en "T"
Conduite unilatérale et appui-bras en "U", profondeur de 17 po et plus seulement
Appui-bras en "T" et en "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur
Non compatible avec les extensions de blocage de roues

Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 9.5
22 po	40.64	2.5 à 7
	43.18+	2.5 à 8.3
	45.72+	2.5 à 9.5
24 po	40.64	2.5 à 5.1
	43.18	2.5 à 7
	45.72+	2.5 à 9.5

EVO CUSTOM

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.

Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRANCE

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____ (L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	12"	13"	14"	15"	16"
12"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/A
13"					
14"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
15"		340.47 €	340.47 €	339.47 €	339.47 €
16"		341.47 €	341.47 €	340.47 €	340.47 €
17"	N/A			341.47 €	341.47 €
18"	N/A			342.47 €	342.47 €
19"	N/A			343.47 €	343.47 €

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOACB1413	499 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOACB1416	499 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOACB1513	499 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOACB1516	499 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOACB1613	499 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOACB1616	499 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐
40.64	48.26	NOACB1619	499 €	☐	NIB-2203V	130 €	☐



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFACB1413	799 €	☐	NIB-2193V	130 €	☐
35.56	40.64	NOCFACB1416	799 €	☐	NIB-2194V	130 €	☐
38.10	33.02	NOCFACB1513	799 €	☐	NIB-2197V	130 €	☐
38.10	406.4	NOCFACB1516	799 €	☐	NIB-2198V	130 €	☐
40.64	33.02	NOCFACB1613	799 €	☐	NIB-2201V	130 €	☐
40.64	40.64	NOCFACB1616	799 €	☐	NIB-2202V	130 €	☐

FORME THORACIQUE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOPCB1413	499 €	☐	NIB-2246V	130 €	☐
35.56	40.64	NOPCB1416	499 €	☐	NIB-2247V	130 €	☐
38.10	33.02	NOPCB1513	499 €	☐	NIB-2250V	130 €	☐
38.10	406.4	NOPCB1516	499 €	☐	NIB-2251V	130 €	☐
40.64	33.02	NOPCB1613	499 €	☐	NIB-2254V	130 €	☐
40.64	40.64	NOPCB1616	499 €	☐	NIB-2255V	130 €	☐



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR (CM)	HAUTEUR (CM)	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
35.56	33.02	NOCFPCB1413	899 €	☐	NIB-2246V	130 €	☐
35.56	40.64	NOCFPCB1416	899 €	☐	NIB-2247V	130 €	☐
38.10	33.02	NOCFPCB1513	899 €	☐	NIB-2250V	130 €	☐
38.10	406.4	NOCFPCB1516	899 €	☐	NIB-2251V	130 €	☐
40.64	33.02	NOCFPCB1613	899 €	☐	NIB-2254V	130 €	☐
40.64	40.64	NOCFPCB1616	899 €	☐	NIB-2255V	130 €	☐

FORME THORACIQUE



Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAACB(L)1213/17	38.48	33.02-43.18	499 €	☐	NIB-2148V	130 €	☐
NHAACB(L)1413/17	35.56	33.02-43.19	499 €	☐	NIB-2149V	130 €	☐
NHAACB(L)1613/17	40.64	33.02-43.20	499 €	☐	NIB-2150V	130 €	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS



# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	**89 €**	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	**53 €**	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	**53 €**	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0784	54.4x12.7cm garniture d'appui-tête grand	**160 €**	
	NIB-0818	35.56x 2.7 m garniture d'appui-tête très grand	**160 €**	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	**110 €**	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	**45 €**	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCBF_____V	**87 €**	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 45.72 x 45.72 cm	NXCCAF_____V	**87 €**	

ALL PRICES QUOTED IN CAD PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

For additional NXT models, sizes and hardware not shown, please refer to the complete NXT Seating Order Form at www.motioncomposites.com