



HELIO KIDS C

FORMULAIRE DE COMMANDE - INTERNATIONAL

1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

MA083 ☐ MA084 ☐ MA08 ☐ MA086 ☐ MA087 ☐ MA088 ☐ MA089 ☐
Manuel Anglais Manuel Allemand Manuel Italien Manuel Hollandais Manuel Espagnol Manuel Français (STD) Manuel Portugais

MODELE		USD (taxes en sus)	
WC06	☐ Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en fibre de carbone Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur (capacité de poids : 165 lb.)		4,595 \$
Kit de croissance inclus pendant toute la durée de vie prévue du fauteuil roulant Helio Kids. ¹ Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.			
LARGEUR DU SIÈGE ¹			
SW	☐ 30.48 (12") ☐ 33.02 (13") ☐ 35.56 (14") ☐ 38.10 (15") ☐ 40.64 (16") ☐		SF

1. Calculateur de largeur

1- Le kit de croissance est un programme distinct de la garantie limitée du produit. La durée de vie prévue est limitée à 5 ans à compter de la date d'achat initiale, réservée au premier utilisateur uniquement et non transférable.




Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)			
SD12	☐	Toile de 30.48cm/12" - cadre à 35.56 cm/14"	SF
SD13	☐	Toile de 33.02cm/13" - cadre à 35.56 cm/14"	SF
SD14	☐	Toile de 35.56cm/14" - cadre à 35.56 cm/14"	SF
SD15	☐	Toile de 38.10cm/15" - cadre à 38.10 cm/15"	SF
SD16	☐	Toile de 40.64cm/16" - cadre à 40.64 cm/16"	SF
MONTANTS DE DOSSIER FIXES (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)			
BC11-1215	☐	Montants droits 30.48-38.10cm (12-15")	SF
BC11-1518	☐	Montants droits 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC11-1821	☐	Montants droits 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés 34.29-38.10cm (13.5-15")	SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
Spécifiez la hauteur : ⁵ Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier			
MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)			
BC13-1518	☐	Montants droits 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC13-1821	☐	Montants droits 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
Sélectionner l'angle du montant : 85° ☐ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐			
Spécifiez la hauteur ⁵ :			

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas 6- Lorsque la combinaison du dossier ajustable en profondeur et des poignées réglables en hauteur est sélectionnée: les dossiers NXT sont incompatibles et lorsque sélectionnée avec les appui-bras en "I", une hauteur minimale de 9.5" est requise et n'est pas disponible avec le dossier souple

LONGUEUR DU CADRE (voir charte à la page 7)			
SP01	☐	Configuration de longueur standard (Distance de 2 1/8" (5.4cm) entre l'assise et l'avant du cadre)	STD
SP02	☐	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard	SF
SP03	☐	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard	SF
SP04	☐	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard	SF

PROFONDEUR DU SIÈGE - Réglable en profondeur et en angle (compatible avec le WC-19) ^{3,6}			
SD14	☐	30.48 - 38.10 cm (12-15") (toile/cadre à 35.56 cm/14")	SF
SD15	☐	33.02 - 40.64 cm (13-16") (toile/cadre à 38.10 cm/15")	SF
SD16	☐	35.56 - 43.18 cm (14-17") (toile/cadre à 40.64 cm/16")	SF
SD17	☐	38.10 - 45.72 cm (15-18") (toile/cadre à 43.18 cm/17")	SF
SD18	☐	40.64 - 48.26 cm (16-19") (toile/cadre à 45.72 cm/18")	SF
Spécifiez la profondeur ⁴ :			
3 - Capacité de 165 lb avec un dossier réglable en profondeur.			
4 - Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.			
			
MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Sélect. 1 option de poignées de poussée)			
BC15-912	☐	Montants droits 22.86-30.48cm (9-12")	SF
BC15-1215	☐	Montants droits 30.48-38.10cm (12-15")	SF
BC15-1518	☐	Montants droits 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC15-1821	☐	Montants droits 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
BC16-1215	☐	Montants de 8 degrés 30.48-38.10cm (12-15")	SF
BC16-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC16-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
Sélectionner l'angle du Montant : 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐			
Spécifiez la hauteur ⁵ :			

ANCRAGES DE TRANSPORT						
AC04	☐	Ancrages de transport (<i>inoccupé</i>)				SF
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture				\$335
ENSEMBLES						
PK01	☐	Ensemble ultraléger Newton (<i>inclus: Palettes réglables en fibre de carbone ² + Roues arrière ultralégères Newton Gravity</i>)	Économisez 260 \$		525 \$	
VP01	☐	Kit de visibilité : <i>un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹</i>				95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ;
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6. 2 - Les palettes ajustables en angle en fibre de carbone n'est pas disponible avec une largeur de 12" et 13"

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 7,62cm (3")			Roue de 10,16cm (4")			Roue de 12,7cm (5")			Roue de 15,24cm (6")			Roue de 17,78cm (7")			Roue de 20,32cm (8")		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"
4" 10,2 cm	P1	33.02cm 13"	35.56cm 14"	38.10cm 15"	34.29cm 13.5"	36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"												
	P2	34.29cm 13.5"	36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"	35.56cm 14"	38.10cm 15"	40.64cm 16"	36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"									
5" 12,7 cm	P1																		
	P2				35.56cm 14"	38.10cm 15"	40.64cm 16"	36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"									
	P3	35.56cm 14"	38.10cm 15"	40.64cm 16"	36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"	38.10cm 15"	40.64cm 16"	43.18cm 17"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"						
	P4	36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"	38.10cm 15"	40.64cm 16"	43.18cm 17"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"	40.64cm 16"	43.18cm 17"	45.72cm 18"	41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"			
7" 17,8 cm	P1										41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"	43.18cm 17"	45.72cm 18"	48.26cm 19"			
	P2							41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"	43.18cm 17"	45.72cm 18"	48.26cm 19"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"	49.53cm 19.5"			
	P3							43.18cm 17"	45.72cm 18"	48.26cm 19"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"	49.53cm 19.5"	45.72cm 18"	48.26cm 19"	50.80cm 20"	46.99cm 18.5"	49.53cm 19.5"	52.07cm 20.5"
	P4	41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"	43.18cm 17"	45.72cm 18"	48.26cm 19"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"	49.53cm 19.5"	45.72cm 18"	48.26cm 19"	50.80cm 20"	46.99cm 18.5"	49.53cm 19.5"	52.07cm 20.5"	48.26cm 19"	50.80cm 20"	53.3cm 21"
	P5	43.18cm 17"	45.72cm 18"	48.26cm 19"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"	49.53cm 19.5"	45.72cm 18"	48.26cm 19"	50.80cm 20"	46.99cm 18.5"	49.53cm 19.5"	52.07cm 20.5"	48.26cm 19"	50.80cm 20"	53.3cm 21"	49.53cm 19.5"	52.07cm 20.5"	54.6cm 21.5"
Froglegs	P1				36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"												
	P2	36.83cm 14.5"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"	38.10cm 15"	40.64cm 16"	43.18cm 17"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"									
	P3	38.10cm 15"	40.64cm 16"	43.18cm 17"	39.37cm 15.5"	41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"	40.64cm 16"	43.18cm 17"	45.72cm 18"	41.91cm 16.5"	44.45cm 17.5"	46.99cm 18.5"						

Hauteurs disponibles +- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT							Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")					3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")					6", 8"		\$175
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")					4", 5", 6"		\$105
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")					4", 5", 6"		\$210
OPTIONS POUR ROUES AVANT									
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹							\$320
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)							\$515

1- Non disponible avec le WC-19

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifier la hauteur désirée : _____
☐	Roue de 20" (451)	31.75cm / 12.5"	à 43.81cm / 17.25"	
☐	Roue de 22" (501)	34.29cm / 13.5"	à 46.35cm / 18.25"	
☐	Roue de 24" (540)	36.83cm / 14.5"	à 48.89cm / 19.25"	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ *Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°*

HR22

☐

Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²

Gauche

☐

Droit

☐

\$1,510

HR60

☐

Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²

Gauche

☐

Droit

☐

\$1,595

HR98

☐

Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis

SF

ROUES ARRIÈRE

RW01

☐

Mag ³

20", 22" 24"

\$57

RW02

☐

Newton One - roue à rayons

20", 22" 24"

SF

RW03

☐

Newton Gravity - ultralégère

20", 22", 24"

\$350

RW04

☐

Spinergy Spox

Noir STD

☐

Blanc

☐

Bleu

☐

Rou

☐

Jau

☐

22", 24"

\$895

RW05

☐

Spinergy LX

Noir STD

☐

Mau

☐

Blanc

☐

Bleu

☐

Rou

☐

Jau

☐

Rose

☐

Vert

☐

Org

☐

22", 24"

\$1,125

RW07

☐

Spinergy CLX ⁴

Noir STD

☐

Mau

☐

Blanc

☐

Bleu

☐

Rou

☐

Jau

☐

Rose

☐

Vert

☐

Org

☐

24"

\$1,600

PNEUS *(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)*

AIRLESS

TI01

☐

Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief léger, noir

20", 22" 24"

STD

TI02

☐

Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen, noir ⁷

22", 24"

\$105

TI13

☐

Semi-dur Uréthane 2.54cm (1") - Sans relief, noir - *Sentinel*

20", 22", 24"

\$125

TI08

☐

Pneumatique à insert Airless 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen

22", 24"

\$90

PNEUMATIQUES

TI05

☐

Pneumatique 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen

20", 22", 24"

SF

TI06

☐

Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*

20", 22", 24"

\$110

TI07

☐

Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*

24"

\$145

TI03

☐

Pneumatique 5.08cm (2") - Gros relief, noir ⁸

22", 24"

\$115

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; 2- Seulement offert en position standard;

3 - Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Seulement disponible avec pneus 1";

5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Maqs, Newton One et Newton Gravity; 8 - Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

CERCEAUX DE CONDUITE

HR01

☐

Aluminium anodisé

20", 22", 24"

STD

HR61

☐

Aluminium noir anodisé dur ²

20", 22", 24"

\$80

HR02

☐

Plastifiés ¹

20", 22", 24"

\$145

HR03

☐

Antidérapants ^{1,2,3}

22", 24"

\$380

HR07-HR18
et
HR65-HR71

☐

Newton Air Grip²

Voir à la page 6 pour les choix de couleur et les prix

20", 22", 24"

HR28

☐

Surge ^{1,2,3,4} *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*

22", 24"

\$425

HR05

☐

Surge LT ^{1,2,3,4} *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*

22", 24"

\$465

HR04

☐

Natural Fit ^{1,2,3,4}

22", 24"

\$395

HR62

☐

Simi H ^{1,2,3} *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*

22", 24"

\$395

HR63

☐

Nova H ^{1,2,3} *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*

22", 24"

\$425

HR64

☐

Optimum H ^{1,2,3} *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*

22", 24"

\$325

HR99

☐

Cerceau de conduite non requis

SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite

HR29

☐

Assemblage standard

Languette longue

STD

HR030

☐

Assemblage rapproché sans coupe⁶

Languette longue

SF

HR30

☐

Assemblage rapproché avec coupe ⁵

Languette courte 2 positions

\$32

HR31

☐

Assemblage très rapproché ⁵

Languette courte 2 positions

STD

☐

1 position ⁶

☐

\$32

Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT

HR23

☐

Prise standard

\$95

HR27

☐

Prise super

\$150

HR099

☐

Sans protège pouce

SF

5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

ESSIEUX ¹

AX01

☐

Essieux à dégagement rapide ¹

STD

AX02

☐

Essieux filetés

SF

AX03

☐

Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique ¹

\$135

PLAQUE D'EXTENSION

AX04

☐

Plaques d'extension pour amputé ²

\$210

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19 et l'anti-basculant pivotant

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE

CM00

☐

Inclinaison de 0°

STD

CM03

☐

Inclinaison de 3°

SF

CM06

☐

Inclinaison de 6° *(non disponible avec plaques d'extension pour amputé)*


\$165

HELIO KIDS CARB Formulaire INT 6.8

Juin 2026

3 de 6

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Plus stable										Plus agile			
AMPUTÉ ¹	2,5 1"	3,2 1/4"	3,8 1/2"	4,4 3/4"	5,1 2"	5,7 1/4"	6,3 1/2"	7 3/4"	7,6 3"	8,3 1/4"	8,9 1/2"	9,5 3/4"	10.16 4"
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si pas indiqué la position par défaut est à 3,8 cm (1,5")

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2 1/2"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	☐	Blocages par poussée Newton			STD
WL02	☐	Blocages par traction			SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			\$165
WL13	☐	Rallonges de 6" amovibles ¹ VP01			\$83
WL14	☐				
WL05	☐	Blocages ciseaux			\$155
WL06	☐	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)			\$215
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction ² Gauche ☐ Droit ☐			\$335
WL99	☐	Blocages de roue non-requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

APPUI-PIEDS

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE					
FR03-01	☐	60° Appui-pieds pivotants - 34.29 - 43.18cm (13.5" - 17")	Régler à*		SF
FR03-02	☐	60° Appui-pieds pivotants - 36.83 - 49.53cm (14.5" - 19.5")	Régler à*		SF
FR03-03	☐	60° Appui-pieds pivotants - 39.37 - 52.07cm (15.5" - 20.5")	Régler à*		SF
FR04-01	☐	70° Appui-pieds pivotants - 34.29 - 43.18cm (13.5" - 17")	Régler à*		SF
FR04-02	☐	70° Appui-pieds pivotants - 36.83 - 49.53cm (14.5" - 19.5")	Régler à*		SF
FR04-03	☐	70° Appui-pieds pivotants - 39.37 - 52.07cm (15.5" - 20.5")	Régler à*		SF
FR15-01	☐	80° Appui-pieds pivotants - 34.29 - 40.64cm (13.5" - 16") ⁵	Régler à*		SF
FR15-02	☐	80° Appui-pieds pivotants - 36.83 - 49.53cm (14.5" - 19.5") ⁵	Régler à*		SF
FR15-03	☐	80° Appui-pieds pivotants - 39.37 - 52.07cm (15.5" - 20.5") ⁵	Régler à*		SF
FR06	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	19.05 - 27.94cm (7.5" - 11")	Régler à*	SF
FR07	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1, 2}	24.13 - 33.02cm (9.5" - 13")	Régler à*	SF
FR08	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1, 2}	24.13 - 36.83cm (9.5"-14.5")	Régler à*	SF
OPTIONS D'APPUI-PIED					
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³	12.70 - 34.29cm (5" - 13.5")	Régler à*	\$85
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴ Gauche ☐ Droit ☐	35.56 - 55.88 cm (14"-22")	Régler à	\$248
FR99	☐	Appui-pieds non requis			SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur;

* +/- 1/2" (1.27 cm)

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de fauteuil de 12" et 13" et la palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES

FP01	☐	Standard - composite ¹			SF
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite ² VP01			\$230
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium ²			\$255
FP04	☐	Réglables en angle Newton- fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			\$450
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium			\$235
FP06	☐	Pleine largeur, réglables en angle - aluminium			\$205
FP07	☐	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc			\$470

ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS

FP08	☐	Courroies appui-talon réglables en longueur (non disponible avec palette pleine largeur)			\$51
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple			\$43
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			\$125

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- La palette Newton ajustable angle (aluminium) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE

FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24x20.32cm (6"x8")	Gauche ☐ Droit ☐		\$440
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32x24.4cm (8"x10")	Gauche ☐ Droit ☐		\$440
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4x25.4cm (10"x10")	Gauche ☐ Droit ☐		\$440
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4x35.56cm (10"x14")	Gauche ☐ Droit ☐		\$440
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24x20.32cm (6"x8")	Gauche ☐ Droit ☐		\$440
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32x24.4cm (8"x10")	Gauche ☐ Droit ☐		\$440

SIEGES ET POIGNÉES DE POUSSEE							
TOILES DE DOSSIER							
BH05	☐	Dossier souple Nylon					SF
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					\$190
BH99	☐	Dossier non requis					STD
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 5.08cm (2")					\$194
SC02	☐	Coussin de 7.62cm (3")					\$200
SC99	☐	Coussin non requis					STD
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix		
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)							
PH01	☐	Poignées de poussée					STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ¹					\$150
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 50.80cm (9" - 20") ^{1,2}					\$330
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm (9" - 23") ^{1,2}					\$330
PH02	☐	Sans poignées de poussée					SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (uniquement disponible avec des poignées de poussée)							
PH04	☐	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses)					\$175
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton (non disponible avec la poignée de poussette)					\$275

1- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant; 2- Non compatible avec les montants de 8 degrés, les montants de 9-12" et les plaques d'extension pour amputé

APPUI-BRAS							
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01							
AR13-610	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10") ⁴	15.25 - 25.40cm (6" - 10")				\$360
AR03-812	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")				\$360
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")				\$360
AR14-610	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14") ⁴	15.25 - 25.40cm (6" - 10")				\$360
AR04-812	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")				\$360
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")				\$360
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I" ^{2,5}							
AR07	☐	Appui-bras escamotables en "I"					\$365
OPTIONS D'APPUI-BRAS							
AR12	☐	Garniture de confort longue en GEL 35.56cm (14") ³ - Gel Ovation					\$165
AR99	☐	Appui-bras non requis					SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 18-21 po; Non disponible avec la toile de dossier; 3- Non disponible avec l'appui-bras en "I" et en "T" court; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière; ; 5- Non disponible avec la tablette

ACCESSOIRES							
PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "T")							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée ¹ ☐			\$210
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée ¹ ☐			\$315
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée ¹ ☐			\$295
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée ¹ ☐			\$550
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";


CEINTURES DE SÉCURITÉ							
SB01-S	☐	Type velcro réglable - Petit 88.9cm (35")					\$50
SB01-L	☐	Type velcro réglable - Grand 152.40cm (60")					\$50
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 88.9cm (35")					\$95
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 121.92cm (48")					\$95
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 152.40cm (60")					\$95
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					\$95
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 154.94cm (61")					\$95
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")					\$185
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					\$185
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")					\$185
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 129.54cm (51")					\$205
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 142.24cm (56")					\$205
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 154.94cm (61")					\$205
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					\$17
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 73.66 (18")					\$310
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 93.98cm (24")					\$310
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

APPUI-TÊTE ¹							
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit 8.8x15.2cm (3.5"X6")					\$195
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen 11.4x17.8cm (4.5"X7")					\$195
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand 14x2.3cm(5.5"X8")					\$195
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension					\$320

1 - Disponible avec poigné de poussée seulement - non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension pliable


ACCESSOIRES													
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs)- nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°											\$35
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes											\$155
AC29	☐	Anti-basculant pivotant ¹		Gauche ☐						Droit ☐			\$165
AC27	☐	Levier de bascule ²											\$67
AC06	☐	Porte-canne et béquilles		Gauche ☐						Droit ☐			\$130
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche											\$335
AC08	☐	Protèges-rayons clairs ³ (paire)											\$125
AC41	☐	Tablette											\$305
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir											\$100
AC10	☐	Pochette de siège											\$83
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton											\$62
AC23	☐	Sac à Dos Newton											\$130
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility											\$135
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro											\$57
AC13	☐	Ensemble d'outils											\$50

- 1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm (13 1/2") et 50.2cm (19 3/4")
2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants; 3- Non disponible avec roue Mag et Spinerdy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
																					
AirGrip	☐ \$125		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	\$265
Cadre ² (SF)		☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	À dét. ³ ☐
Appui-pieds	☐ STD		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																	10 jours additionnels		\$390

- 1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;
2- Croissillon en fibre de carbone noir; 3- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD							
+1							N/A
+2						N/A	N/A
-1	N/A						



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - INTL

COUSSINS BioFit™		LARGEUR					
			12"	13"	14"	15"	16"
 ☐ Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")	PROFONDEUR	12"	\$425	\$425	\$425		N/D
		13"					
		14"	\$425	\$425	\$425		
		15"		\$425	\$425	\$425	\$425
		16"		\$425	\$425	\$425	\$425
		17"	N/D			\$425	\$425
		18"	N/D			\$425	\$425
		19"	N/D			\$425	\$425
		20"	N/D			\$425	\$425
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections							☐ N/C

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur. (35.6-45.7 cm)	\$77	

THORACIC SHAPE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOACB1413	\$695	☐	NIB-2193V	\$125	☐
14"	16"	NOACB1416	\$695	☐	NIB-2194V	\$125	☐
15"	13"	NOACB1513	\$695	☐	NIB-2197V	\$125	☐
15"	16"	NOACB1516	\$695	☐	NIB-2198V	\$125	☐
16"	13"	NOACB1613	\$695	☐	NIB-2201V	\$125	☐
16"	16"	NOACB1616	\$695	☐	NIB-2202V	\$125	☐
16"	19"	NOACB1619	\$695	☐	NIB-2203V	\$125	☐



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFACB1413	\$900	☐	NIB-2193V	\$125	☐
14"	16"	NOCFACB1416	\$930	☐	NIB-2194V	\$125	☐
15"	13"	NOCFACB1513	\$900	☐	NIB-2197V	\$125	☐
15"	16"	NOCFACB1516	\$930	☐	NIB-2198V	\$125	☐
16"	13"	NOCFACB1613	\$900	☐	NIB-2201V	\$125	☐
16"	16"	NOCFACB1616	\$930	☐	NIB-2202V	\$125	☐

THORACIC SHAPE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOPCB1413	\$695	☐	NIB-2246V	\$125	☐
14"	16"	NOPCB1416	\$695	☐	NIB-2247V	\$125	☐
15"	13"	NOPCB1513	\$695	☐	NIB-2250V	\$125	☐
15"	16"	NOPCB1516	\$695	☐	NIB-2251V	\$125	☐
16"	13"	NOPCB1613	\$695	☐	NIB-2254V	\$125	☐
16"	16"	NOPCB1616	\$695	☐	NIB-2255V	\$125	☐
16"	19"	NOPCB1619	\$695	☐	NIB-2256V	\$125	☐



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFPCB1413	\$985	☐	NIB-2246V	\$125	☐
14"	16"	NOCFPCB1416	\$1,025	☐	NIB-2247V	\$125	☐
15"	13"	NOCFPCB1513	\$985	☐	NIB-2250V	\$125	☐
15"	16"	NOCFPCB1516	\$1,025	☐	NIB-2251V	\$125	☐
16"	13"	NOCFPCB1613	\$985	☐	NIB-2254V	\$125	☐
16"	16"	NOCFPCB1616	\$1,025	☐	NIB-2255V	\$125	☐

THORACIC SHAPE			Xtend™ LOW HEIGHT ADJUSTABLE THORACIC BACK SUPPORT					
	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NHAACB(L)1213/17	12"	13-17"	\$655	☐	NIB-2148V	\$125	☐
	NHAACB(L)1413/17	14"	13-17"	\$655	☐	NIB-2149V	\$125	☐
	NHAACB(L)1613/17	16"	13-17"	\$655	☐	NIB-2150V	\$125	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars US. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoiyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle	\$160	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	\$65	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	\$65	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE


	# MODÈL	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	\$195	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très gra	\$195	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈL	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	\$145	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	\$58	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF _____ V	\$125	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF _____ V	\$125	