MOTION COMPOSITES
160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555
quotes@motioncomposites.com
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com



HELIO KIDS C
FORMULAIRE DE COMMANDE - INTERNATIONAL

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement :*

Acheteur :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à :

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

MA083 ☐ *Manuel Anglais* | *MA084* ☐ *Manuel Allemand* | *MA08* ☐ *Manuel Italien* | *MA086* ☐ *Manuel Hollandais* | *MA087* ☐ *Manuel Espagnol* | *MA088* ☐ *Manuel Français (STD)* | *MA089* ☐ *Manuel Portugais*

MODÈLE			USD (taxes en sus)
WC06	☐	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en **fibre de carbone** **Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur** *(capacité de poids : 165 lb.)*	**4,595 $**

Kit de croissance inclus pendant toute la durée de vie prévue du fauteuil roulant Helio Kids. [1]
Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.

LARGEUR DU SIÈGE [1]			
SW	☐	30.48 (12") ☐ 33.02 (13") ☐ 35.56 (14") ☐ 38.10 (15") ☐ 40.64 (16") ☐	SF

1. Calculateur de largeur

1- Le kit de croissance est un programme distinct de la garantie limitée du produit. La durée de vie prévue est limitée à 5 ans à compter de la date d'achat initiale, réservée au premier utilisateur uniquement et non transférable.

Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)			
SD12	☐	Toile de 30.48cm/12" - cadre à 35.56 cm/14"	SF
SD13	☐	Toile de 33.02cm/13" - cadre à 35.56 cm/14"	SF
SD14	☐	Toile de 35.56cm/14" - cadre à 35.56 cm/14"	SF
SD15	☐	Toile de 38.10cm/15" - cadre à 38.10 cm/15"	SF
SD16	☐	Toile de 40.64cm/16" - cadre à 40.64 cm/16"	SF

MONTANTS DE DOSSIER FIXES *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*			
BC11-1215	☐	Montants droits 30.48-38.10cm (12-15")	SF
BC11-1518	☐	Montants droits 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC11-1821	☐	Montants droits 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés 34.29-38.10cm (13.5-15")	SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF

Spécifiez la hauteur : [5] *Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier*

MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE *(Sélectionner UNE option de poignées de poussée)*			
BC13-1518	☐	Montants droits 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC13-1821	☐	Montants droits 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
	Sélectionner l'angle du montant :	85° ☐ 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐ 110° ☐	

Spécifiez la hauteur [5] :


5- *Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas 6- Lorsque la combinaison du dossier ajustable en profondeur et des poignées réglables en hauteur est sélectionnée: les dossiers NXT sont incompatibles et lorsque sélectionnée avec les appui-bras en "I", une hauteur minimale de 9.5" est requise et n'est pas disponible avec le dossier souple*

PROFONDEUR DU SIÈGE - *Réglable en profondeur et en angle* (compatible avec le WC-19) [3,6]			
SD14	☐	30.48 - 38.10 cm (12-15")(toile/cadre à 35.56 cm/14")	SF
SD15	☐	33.02 - 40.64 cm (13-16")(toile/cadre à 38.10 cm/15")	SF
SD16	☐	35.56 - 43.18 cm (14-17")(toile/cadre à 40.64 cm/16")	SF
SD17	☐	38.10 - 45.72 cm (15-18")(toile/cadre à 43.18 cm/17")	SF
SD18	☐	40.64 - 48.26 cm (16-19")(toile/cadre à 45.72 cm/18")	SF

Spécifiez la profondeur [4]:

3 *- Capacité de 165 lb avec un dossier réglable en profondeur.*

4 *- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.*



MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE *(Sélect. 1 option de poignées de poussée)*			
BC15-912	☐	Montants droits 22.86-30.48cm (9-12")	SF
BC15-1215	☐	Montants droits 30.48-38.10cm (12-15")	SF
BC15-1518	☐	Montants droits 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC15-1821	☐	Montants droits 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
BC16-1215	☐	Montants de 8 degrés 30.48-38.10cm (12-15")	SF
BC16-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10-45.72cm (15-18")	SF
BC16-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72-53.34cm (18-21") STD	SF
Sélectionner l'angle du Montant :		90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐	

Spécifiez la hauteur : [5]

LONGUEUR DU CADRE *(voir charte à la page 7)*			
SP01	☐	Configuration de longueur standard *(Distance de 2 1/8" (5.4cm) entre l'assise et l'avant du cadre)*	STD
SP02	☐	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard	SF
SP03	☐	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard	SF
SP04	☐	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard	SF

ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC04	☐	Ancrages de transport *(inoccupé)*			SF
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture			$335
ENSEMBLES					
PK01	☐	Ensemble ultraléger Newton *(inclus: Palettes réglables en fibre de carbone [2] + Roues arrière ultralégères Newton Gravity)*	**Économisez 260 $**		525 $
VP01	☐	Kit de visibilité : *un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites* [1]			95 $

*1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.* ***2*** *- Les palettes ajustables en angle en fibre de carbone n'est pas disponible avec une une largeur de 12" et 13"*

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 7,62cm (3")			Roue de 10,16cm (4")			Roue de 12,7cm (5")			Roue de 15,24cm (6")			Roue de 17,78cm (7")			Roue de 20,32cm (8")		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"	STD	+ 2,54 cm 1"	+ 5,08cm 2"
4" 10,2 cm	P1	33.02cm 13" ☐	35.56cm 14" ☐	38.10cm 15" ☐	34.29cm 13.5" ☐	36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐												
	P2	34.29cm 13.5" ☐	36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐	35.56cm 14" ☐	38.10cm 15" ☐	40.64cm 16" ☐	36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐									
5" 12,7 cm	P1																		
	P2				35.56cm 14" ☐	38.10cm 15" ☐	40.64cm 16" ☐	36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐									
	P3	35.56cm 14" ☐	38.10cm 15" ☐	40.64cm 16" ☐	36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐	38.10cm 15" ☐	40.64cm 16" ☐	43.18cm 17" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐						
	P4	36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐	38.10cm 15" ☐	40.64cm 16" ☐	43.18cm 17" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐	40.64cm 16" ☐	43.18cm 17" ☐	45.72cm 18" ☐	41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐			
7" 17,8 cm	P1										41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐	43.18cm 17" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐			
	P2							41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐	43.18cm 17" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐	49.53cm 19.5" ☐			
	P3							43.18cm 17" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐	49.53cm 19.5" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐	50.80cm 20" ☐	46.99cm 18.5" ☐	49.53cm 19.5" ☐	52.07cm 20.5" ☐
	P4	41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐	43.18cm 17" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐	49.53cm 19.5" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐	50.80cm 20" ☐	46.99cm 18.5" ☐	49.53cm 19.5" ☐	52.07cm 20.5" ☐	48.26cm 19" ☐	50.80cm 20" ☐	53.3cm 21" ☐
	P5	43.18cm 17" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐	49.53cm 19.5" ☐	45.72cm 18" ☐	48.26cm 19" ☐	50.80cm 20" ☐	46.99cm 18.5" ☐	49.53cm 19.5" ☐	52.07cm 20.5" ☐	48.26cm 19" ☐	50.80cm 20" ☐	53.3cm 21" ☐	49.53cm 19.5" ☐	52.07cm 20.5" ☐	54.6cm 21.5" ☐
Froglegs	P1				36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐												
	P2	36.83cm 14.5" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐	38.10cm 15" ☐	40.64cm 16" ☐	43.18cm 17" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐									
	P3	38.10cm 15" ☐	40.64cm 16" ☐	43.18cm 17" ☐	39.37cm 15.5" ☐	41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐	40.64cm 16" ☐	43.18cm 17" ☐	45.72cm 18" ☐	41.91cm 16.5" ☐	44.45cm 17.5" ☐	46.99cm 18.5" ☐						

Hauteurs disponibles +- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		$175
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		$105
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		$210
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant *(disponible avec tiges +1" ou +2" seulement)* [1]				$320
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs *(Non disponible avec mécanisme de blocage)*				$515

1- Non disponible avec le WC-19

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles			
☐	Roue de 20" (451)	31.75cm / 12.5"	à	43.81cm / 17.25"	**Spécifier la hauteur désirée :**
☐	Roue de 22" (501)	34.29cm / 13.5"	à	46.35cm / 18.25"	
☐	Roue de 24" (540)	36.83cm / 14.5"	à	48.89cm / 19.25"	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] ***Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°***					
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2] Gauche ☐ Droit ☐			$1,510
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2] Gauche ☐ Droit ☐			$1,595
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis			SF
ROUES ARRIÈRE			Disponibilité		
RW01	☐	Mag [3]	20", 22" 24"		$57
RW02	☐	Newton One - roue à rayons	20", 22" 24"		SF
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère	20", 22", 24"		$350
RW04	☐	Spinergy Spox **Noir STD** ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐	22", 24"		$895
RW05	☐	Spinergy LX **Noir STD** ☐ Mau [5] ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐ Rose [5] ☐ Vert [5] ☐ Org [5] ☐	22", 24"		$1,125
RW07	☐	Spinergy CLX [4] **Noir STD** ☐ Mau [5] ☐ Blanc [5] ☐ Bleu [5] ☐ Rou [5] ☐ Jau [5] ☐ Rose [5] ☐ Vert [5] ☐ Org [5] ☐	24"		$1,600
PNEUS ***(la marque et la couleur peuvent changer selon la disponibilité des pièces)***			Disponibilité		
		AIRLESS			
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief léger, noir	20", 22" 24"		STD
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen, noir [7]	22", 24"		$105
TI13	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm (1") - Sans relief, noir - *Sentinel*	20", 22", 24"		$125
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen	22", 24"		$90
		PNEUMATIQUES			
TI05	☐	Pneumatique 3.49cm (1 3/8") - Relief moyen	20", 22", 24"		SF
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*	20", 22", 24"		$110
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm (1") - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*	24"		$145
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm (2") - Gros relief, noir [8]	22", 24"		$115

1- *Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement;* ***2-*** *Seulement offert en position standard;*
3 *- Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard;* ***4-*** *Seulement disponible avec pneus 1";*
5 *- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus;* ***7-*** *Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags, Newton One et Newton Gravity;* ***8*** *- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.*

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]	20", 22", 24"		$80
HR02	☐	Plastifiés [1]	20", 22", 24"		$145
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]	22", 24"		$380
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip[2] *Voir à la page 6 pour les choix de couleur et les prix*	20", 22", 24"		
HR28	☐	Surge [1,2,3,4] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24"		$425
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24"		$465
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]	22", 24"		$395
HR62	☐	Simi H [1,2,3] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24"		$395
HR63	☐	Nova H [1,2,3] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24"		$425
HR64	☐	Optimum H [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24"		$325
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis			SF

1- *Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée;* ***2-*** *Non disponible avec roue Mag;* ***3-*** *Non disponible avec conduite unilatérale*
4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite					
HR29	☐	Assemblage standard *Languette longue*			STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe[6] *Languette longue*			SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5] *Languette courte 2 positions*			$32
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5] *Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* [6] ☐			$32
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT					
HR23	☐	Prise standard			$95
HR27	☐	Prise super			$150
HR099	☐	Sans protège pouce			SF


5- *Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;*
6- Non disponible avec la combinaison de roues 24" Newton Gravity, Spinergy Spox, LX et un pneu pneumatique à insert Airless 1 3/8" peu importe le cerceau choisi

ESSIEUX [1]					
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide [1]			STD
AX02	☐	Essieux filetés			SF
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique [1]			$135
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé [2]			$210

1- *Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux;* ***2-*** *Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19 et l'anti-basculant pivotant*

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	☐	Inclinaison de 0°			STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°			SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° *(non disponible avec plaques d'extension pour amputé)*			$165

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

	Plus stable												Plus agile
AMPUTÉ [1]	**2,5 1"**	3,2 1/4"	3,8 1/2"	4,4 3/4"	**5,1 2"**	5,7 1/4"	6,3 1/2"	7 3/4"	**7,6 3"**	8,3 1/4"	8,9 1/2"	9,5 3/4"	**10.16 4"**
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si pas indiqué la position par défaut est à 3,8 cm (1,5")

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	☐	Blocages par poussée Newton			STD
WL02	☐	Blocages par traction			SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*			$165
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles [1] *VP01			$83
WL05	☐	Blocages ciseaux			$155
WL06	☐	Blocages pour Assistant *(kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)*			$215
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction [2] Gauche ☐ Droit ☐			$335
WL99	☐	Blocages de roue non-requis			SF

***1-** Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)*

***2-** Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*
https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

APPUI-PIEDS

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE

FR03-01	☐	60° Appui-pieds pivotants - 34.29 - 43.18cm (13.5" - 17")		Régler à*		SF
FR03-02	☐	60° Appui-pieds pivotants - 36.83 - 49.53cm (14.5" - 19.5")		Régler à*		SF
FR03-03	☐	60° Appui-pieds pivotants - 39.37 - 52.07cm (15.5" - 20.5")		Régler à*		SF
FR04-01	☐	70° Appui-pieds pivotants - 34.29 - 43.18cm (13.5" - 17")		Régler à*		SF
FR04-02	☐	70° Appui-pieds pivotants - 36.83 - 49.53cm (14.5" - 19.5")		Régler à*		SF
FR04-03	☐	70° Appui-pieds pivotants - 39.37 - 52.07cm (15.5" - 20.5")		Régler à*		SF
FR15-01	☐	80° Appui-pieds pivotants - 34.29 - 40.64cm (13.5" - 16") [5]		Régler à*		SF
FR15-02	☐	80° Appui-pieds pivotants - 36.83 - 49.53cm (14.5" - 19.5") [5]		Régler à*		SF
FR15-03	☐	80° Appui-pieds pivotants - 39.37 - 52.07cm (15.5" - 20.5") [5]		Régler à*		SF
FR06	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (*pas d'extension*) [1]	19.05 - 27.94cm (7.5" - 11")	Régler à*		SF
FR07	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" [1, 2]	24.13 - 33.02cm (9.5" - 13")	Régler à*		SF
FR08	☐	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" [1, 2]	24.13 - 36.83cm (9.5"-14.5")	Régler à*		SF

OPTIONS D'APPUI-PIED

FR09	☐	Montage Haut *(fixés avec bagues aux appui-pieds)* [3]	12.70 - 34.29cm (5" - 13.5")	Régler à*		$85
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable [4] Gauche ☐ Droit ☐	35.56 - 55.88 cm (14"-22")	Régler à		$248
FR99	☐	Appui-pieds non requis				SF

***1-** Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle; **2-** Peut interférer avec les roues avant; **3-** Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur; * +/- 1/2" (1.27 cm)*

***4-** L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de fauteuil de 12" et 13" et la palette pleine largeur; **5-** Non disponible avec roues avant 8"*

PALETTES RABATTABLES

FP01	☐	Standard - composite [1]			SF
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite *VP01			$230
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium [2]			$255
FP04	☐	Réglables en angle Newton- fibre de carbone *(avec bandes caoutchouc)*			$450
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium			$235
FP06	☐	Pleine largeur, réglables en angle - aluminium			$205
FP07	☐	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc			$470

ACCESSORES D'APPUI-PIEDS

FP08	☐	Courroies appui-talon réglables en longueur (non disponible avec palette pleine largeur)			$51
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple			$43
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			$125

***1-** Non disponible avec le montage frontal; **2-** La palette Newton adjustable angle (aluminum) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur*

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE

FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24x20.32cm (6"x8")	Gauche ☐	Droit ☐		$440
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32x24.4cm (8"x10")	Gauche ☐	Droit ☐		$440
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4x25.4cm (10"x10")	Gauche ☐	Droit ☐		$440
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4x35.56cm (10"x14")	Gauche ☐	Droit ☐		$440
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24x20.32cm (6"x8")	Gauche ☐	Droit ☐		$440
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32x24.4cm (8"x10")	Gauche ☐	Droit ☐		$440

SIÈGES ET POINGNÉES DE POUSSÉE

TOILES DE DOSSIER					
BH05	☐	Dossier souple Nylon			SF
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			$190
BH99	☐	Dossier non requis			STD
	☐	Dossier NXT	*Voir liste de prix*		
COUSSINS DE SIÈGE					
SC01	☐	Coussin de 5.08cm (2")			$194
SC02	☐	Coussin de 7.62cm (3")			$200
SC99	☐	Coussin non requis			STD
	☐	Coussin NXT	*Voir liste de prix*		
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE *(seulement une option à la fois)*					
PH01	☐	Poignées de poussée			STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables [1]			$150
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm (9" - 20") [1,2]			$330
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm (9" - 23") [1,2]			$330
PH02	☐	Sans poignées de poussée			SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION *(uniquement disponible avec des poignées de poussée)*					
PH04	☐	Poignée de poussette *(poignée de poussée inclues)*			$175
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton *(non disponible avec la poignée de poussette)*			$275

1- *Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant; 2- Non compatible avec les montants de 8 degrés, les montants de 9-12" et les plaques d'extension pour amputé*

APPUIS-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1] ***VP01**						
AR13-610	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")[4]	15.25 - 25.40cm (6" - 10")			$360
AR03-812	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")			$360
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte 25.4cm (10")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")			$360
AR14-610	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")[4]	15.25 - 25.40cm (6" - 10")			$360
AR04-812	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	20.32 - 30.48cm (8" - 12")			$360
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue 35.56cm (14")	25.40 - 35.56cm (10" - 14")			$360
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I" [2,5]						
AR07	☐	Appui-bras escamotables en "I"				$365
OPTIONS D'APPUI-BRAS						
AR12	☐	Garniture de confort longue en GEL 35.56cm (14") [3] - *Gel Ovation*				$165
AR99	☐	Appui-bras non requis				SF

1- *Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 18-21 po; Non disponible avec la toile de dossier;* ***3-*** *Non disponible avec l'appui-bras en "I" et en "T" court;* ***4-*** *Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière; ; 5- Non disponible avec la tablette*

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS ***(non disponible avec les appui-bras en "T")***							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (*amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$210
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$315
SG06	☐	Garde-boue en plastique *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$295
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone *(amovible)*	Plaque droite - STD ☐	Plaque déportée[1] ☐			$550
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- *Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";*

CEINTURES DE SÉCURITÉ					
SB01-S	☐	Type velcro réglable - **Petit 88.9cm (35")**			$50
SB01-L	☐	Type velcro réglable - **Grand 152.40cm (60")**			$50
SB02-S	☐	Type automobile - **Petit 88.9cm (35")**			$95
SB02-M	☐	Type automobile - **Moyen 121.92cm (48")**			$95
SB02-L	☐	Type automobile - **Grand 152.40cm (60")**			$95
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			$95
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			$95
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Petit 129.54cm (51")**			$185
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			$185
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			$185
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Petit 129.54cm (51")**			$205
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Moyen 142.24cm (56")**			$205
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Grand 154.94cm (61")**			$205
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			$17
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Moyen 73.66 (18")**			$310
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Grand 93.98cm (24")**			$310
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise			STD

APPUI-TÊTE [1]					
AC01-S	☐	Petit coussin appui-tête anatomique (22.9x12.7cm/9"x5")			$195
AC01-M	☐	Grand coussin de tête rectangulaire (25.4x12.7 cm/10"x5")			$195
AC01-L	☐	TG coussin de tête rectangulaire (35.6x12.7cm/14"x5")			$195
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension			$320

1 - Disponible avec poigné de poussée seulement - non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension pliable

ACCESSOIRES					
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion *(2 adaptateurs)- nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°*			$35
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes			$155
AC29	☐	Anti-basculant pivotant[1] Gauche ☐ Droit ☐			$165
AC27	☐	Levier de bascule [2]			$67
AC06	☐	Porte-canne et béquilles Gauche ☐ Droit ☐			$130
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène[4] - Type D et E - installation à gauche			$335
AC08	☐	Protèges-rayons clairs [3] *(paire)* Disponible pour : 20", 22", 24", 26"			$125
AC41	☐	Tablette			$305
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir			$100
AC10	☐	Pochette de siège			$83
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton			$62
AC23	☐	Sac à Dos Newton			$130
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility			$135
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro			$57
AC13	☐	Ensemble d'outils			$50

1- *Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm (13 1/2") et 50.2cm (19 3/4")*

2- *Ne peut être combiné avec les anti-basculants;* ***3-*** *Non disponible avec roue Mag et Spinergy;* ***4-*** *Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19*


Couleurs

Options [1]	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ $125		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$265
Cadre[2] (SF)		☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	À dét. [3] ☐
Appui-pieds	☐ STD		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:															10 jours additionnels			$390

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*

2- *Croisillon en fibre de carbone noir;* ***3*** *- La couleur sera confirmée lors de la conversion de la soumission en commande (en l'absence de sélection, le cadre sera noir)*

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège : doit être de 40.64 cm et plus
Roues arrière : doit être de 24 po et moins
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinason de 0°
Conduite unilatérale : non compatible avec les appui-bras en "T"
Conduite unilatérale et appui-bras en "U", profondeur de 17 po et plus seulement
Appui-bras en "T" et en "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur
Non compatible avec les extensions de blocage de roues

Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 9.5
22 po	40.64	2.5 à 7
	43.18+	2.5 à 8.3
	45.72+	2.5 à 9.5
24 po	40.64	2.5 à 5.1
	43.18	2.5 à 7
	45.72+	2.5 à 9.5

Charte de longueur de cadre

	Profondeur de siège						
Longueur de cadre	**14"**	**15"**	**16"**	**17"**	**18"**	**19"**	**20"**
STD							
+1							*N/A*
+2						*N/A*	*N/A*
-1	*N/A*						

EVO CUSTOM

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Grâce à EVO Sur Mesure, profitez d'ajustements subtils pour améliorer le confort et la mobilité, ou optez pour des couleurs sur mesure afin de personnaliser vos accessoires selon vos goûts — nous sommes là pour vous accompagner.


Explorez le catalogue **Evo Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - INTL

COUSSINS BioFit™



☐ Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____

(L"XP")

PROFONDEUR \ LARGEUR	12"	13"	14"	15"	16"
12"	$425	$425	$425		N/D
13"					
14"	$425	$425	$425		
15"		$425	$425	$425	$425
16"		$425	$425	$425	$425
17"	N/D			$425	$425
18"	N/D			$425	$425
19"	N/D			$425	$425
20"	N/D			$425	$425

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ N/C

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 $ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES



# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur. (35.6-45.7 cm)	$77	

THORACIC SHAPE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOACB1413	$695	☐	NIB-2193V	$125	☐
14"	16"	NOACB1416	$695	☐	NIB-2194V	$125	☐
15"	13"	NOACB1513	$695	☐	NIB-2197V	$125	☐
15"	16"	NOACB1516	$695	☐	NIB-2198V	$125	☐
16"	13"	NOACB1613	$695	☐	NIB-2201V	$125	☐
16"	16"	NOACB1616	$695	☐	NIB-2202V	$125	☐
16"	19"	NOACB1619	$695	☐	NIB-2203V	$125	☐



Optima Carbon™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFACB1413	$900	☐	NIB-2193V	$125	☐
14"	16"	NOCFACB1416	$930	☐	NIB-2194V	$125	☐
15"	13"	NOCFACB1513	$900	☐	NIB-2197V	$125	☐
15"	16"	NOCFACB1516	$930	☐	NIB-2198V	$125	☐
16"	13"	NOCFACB1613	$900	☐	NIB-2201V	$125	☐
16"	16"	NOCFACB1616	$930	☐	NIB-2202V	$125	☐

THORACIC SHAPE



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOPCB1413	$695	☐	NIB-2246V	$125	☐
14"	16"	NOPCB1416	$695	☐	NIB-2247V	$125	☐
15"	13"	NOPCB1513	$695	☐	NIB-2250V	$125	☐
15"	16"	NOPCB1516	$695	☐	NIB-2251V	$125	☐
16"	13"	NOPCB1613	$695	☐	NIB-2254V	$125	☐
16"	16"	NOPCB1616	$695	☐	NIB-2255V	$125	☐
16"	19"	NOPCB1619	$695	☐	NIB-2256V	$125	☐



Optima Carbon™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFPCB1413	$985	☐	NIB-2246V	$125	☐
14"	16"	NOCFPCB1416	$1,025	☐	NIB-2247V	$125	☐
15"	13"	NOCFPCB1513	$985	☐	NIB-2250V	$125	☐
15"	16"	NOCFPCB1516	$1,025	☐	NIB-2251V	$125	☐
16"	13"	NOCFPCB1613	$985	☐	NIB-2254V	$125	☐
16"	16"	NOCFPCB1616	$1,025	☐	NIB-2255V	$125	☐

THORACIC SHAPE



Xtend™ LOW HEIGHT ADJUSTABLE THORACIC BACK SUPPORT

xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/ mousse rempl.	PRIX	✓
NHAACB(L)1213/17	12"	13-17"	$655	☐	NIB-2148V	$125	☐
NHAACB(L)1413/17	14"	13-17"	$655	☐	NIB-2149V	$125	☐
NHAACB(L)1613/17	16"	13-17"	$655	☐	NIB-2150V	$125	☐

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars US. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle	$160	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	$65	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	$65	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈL	Description	$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	$195	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très gra	$195	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈL	Description	$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	$145	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	$58	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF_____V	$125	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF_____V	$125	

Tous les prix sont indiqués en dollars US. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com