



HELIO KIDS
 FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____
 Établissement : * _____
 Acheteur : * _____
 Téléphone :* _____
 Courriel :* _____
 Préférence de contact :* Téléphone Courriel
 Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/représentant : * _____
 Téléphone :* _____
 Courriel :* _____
 Préférence de contact :* Téléphone Courriel

MA080 English Manual MA081 Manuel Français (STD) Taxes en sus

* Requis		MODÈLE					
WC06	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger					2,995 \$
WC08	<input type="checkbox"/>	Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur (capacité de poids : 165 lb.)					
		Option fibre de carbone					1,500 \$
Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Kids							
Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.							
LARGEUR DU SIÈGE ¹							
SW12	<input type="checkbox"/>	12" <input type="checkbox"/>	13" <input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	SF

[1. Calculateur de largeur](#)



↓ **Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes** ↓

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)			
SD12	<input type="checkbox"/>	Toile de 12" - cadre de 14"	SF
SD13	<input type="checkbox"/>	Toile de 13" - cadre de 14"	SF
SD14	<input type="checkbox"/>	Toile de 14" - cadre de 14"	SF
SD15	<input type="checkbox"/>	Toile de 15" - cadre de 15"	SF
SD16	<input type="checkbox"/>	Toile de 16" - cadre de 16"	SF
MONTANTS DE DOSSIER FIXES (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)			
BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium)	12 - 15" SF
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium)	15 - 18" SF
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) -STD	18 - 21" SF
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium)	13.5 - 15" SF
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18" SF
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) -STD	18 - 21" SF
Spécifiez la hauteur : ⁵		Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier	
MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)			
BC13-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium)	15 - 18" SF
BC13-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) -STD	18 - 21" SF
BC14-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium)	15 - 18" SF
BC14-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) -STD	18 - 21" SF
Sélectionner l'angle du montant :		85° <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>
		100° <input type="checkbox"/>	95° STD <input type="checkbox"/>
		105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>
Spécifiez la hauteur ⁵			

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas

PROFONDEUR DU SIÈGE - Réglable en profondeur et en angle (compatible avec le WC-19) ³			
SD14	<input type="checkbox"/>	12" à 15" (toile/cadre de 14")	SF
SD15	<input type="checkbox"/>	13" à 16" (toile/cadre de 15")	SF
SD16	<input type="checkbox"/>	14" à 17" (toile/cadre de 16")	SF
SD17	<input type="checkbox"/>	15" - 18" (toile/cadre de 17")	SF
SD18	<input type="checkbox"/>	16" - 19" (toile/cadre de 18")	SF
Spécifiez la profondeur : ⁴			
3- Capacité de 165 lb avec un dossier réglable en profondeur.			
4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.			
MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Sélect. 1 option de poignées de poussée)			
BC15-912	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 9 - 12"	SF
BC15-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 12 - 15"	SF
BC15-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 15 - 18"	SF
BC15-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits (aluminium) 18 - 21" STD	SF
BC16-1215	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) 12 - 15"	SF
BC16-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) 15 - 18"	SF
BC16-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés (aluminium) 18 - 21" STD	SF
Sélectionner l'angle du Montant :		90° <input type="checkbox"/>	95° STD <input type="checkbox"/>
		100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>
Spécifiez la hauteur : ⁵			

LONGUEUR DU CADRE (voir charte à la page 7)			
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard	STD
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard	SF
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard	SF
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard	SF
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard	SF

ANCRAGES DE TRANSPORT						
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (<i>inoccupé</i>)				SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain	Ceinture Courte 20-41"			370\$
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain	Ceinture Longue 20-46"			370 \$
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture				345 \$
ENSEMBLES						
VP01	<input type="checkbox"/>	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹				95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01 ; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position	Roue de 3"			Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"			
	Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			
	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	
4"	P1	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
5"	P1																		
	P2				14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						
	P4	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
7"	P1									16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"				
	P2								16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"		
	P3							17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
	P4	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"
	P5	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	19"	20"	21"	19 1/2"	20 1/2"	21 1/2"
Froglegs	P1				14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"												
	P2	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"									
	P3	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"						

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT

ROUES AVANT				Disponibilité	
CA01-03 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"	170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"	120 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"	198 \$
OPTIONS POUR ROUES AVANT					
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹			275 \$
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)			525 \$

1- Non disponible avec le WC-19

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		
<input type="checkbox"/>	Roue de 20" (451)	12 1/2	à 17 1/4	Spécifier la hauteur désirée : _____
<input type="checkbox"/>	Roue de 22" (501)	13 1/2	à 18 1/4	
<input type="checkbox"/>	Roue de 24" (540)	14 1/2	à 19 1/4	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°</i>							Disponibilité						
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>				1,480 \$					
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>				1,595 \$					
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis						SF					
ROUES ARRIÈRE							Disponibilité						
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ³				20", 22" 24"		150 \$					
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁴				20", 22" 24"		SF					
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère				20", 22", 24"		390 \$					
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24"	915 \$				
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24"	1,135 \$
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁶	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	24"	1,690 \$
PNEUS							Disponibilité						
AIRLESS													
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir				20", 22" 24"		STD					
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ⁷				22", 24"		120 \$					
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - <i>Shox</i>				22", 24"		150 \$					
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen				22", 24"		235 \$					
PNEUMATIQUES													
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen				20", 22", 24"		SF					
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>				20", 22", 24"		130 \$					
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>				24"		210 \$					
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ⁸				22", 24"		140 \$					

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; 2- Seulement offert en position standard;

3- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Non compatible avec les pneus Shox;

5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 6- Seulement disponible avec pneus 1"; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One;

8- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE							Disponibilité	
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé				20", 22", 24"		STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²				20", 22", 24"		95 \$
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹				20", 22", 24"		180 \$
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}				22", 24"		460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ²	<i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24"		
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)				22", 24"		485 \$
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)				22", 24"		515 \$
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3,4}				22", 24"		320 \$
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)				22", 24"		485 \$
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)				22", 24"		515 \$
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)				22", 24"		320 \$
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis						SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite							Disponibilité	
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	<i>Languette longue</i>					STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	<i>Languette longue</i>					SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	<i>Languette courte 2 positions</i>					29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ⁵	<i>Languette courte 2 positions</i> STD <input type="checkbox"/>			1 position <input type="checkbox"/>		29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT							Disponibilité	
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard						200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super						230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce						SF


5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX ¹							Disponibilité	
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide						STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Essieux filetés						SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique						180 \$
PLAQUE D'EXTENSION							Disponibilité	
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension pour amputé ²						280 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE							Disponibilité	
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°						STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°						SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)						85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	Plus stable													
	AMPUTÉ ¹	1"	1/4"	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si pas indiquée la position par défaut est à 1 1/2"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2½"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE

WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton				STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges				85 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction				SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)				200 \$
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles ¹ VP01				75 \$
WL05	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux				200 \$
WL06	<input type="checkbox"/>	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)				240 \$
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis				SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

APPUI-PIEDS

APPUI-PIEDS AMOVIBLES, PIVOT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR						
FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"			Régler à*	SF
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"			Régler à*	SF
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"			Régler à*	SF
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 17"			Régler à*	SF
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5"			Régler à*	SF
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5"			Régler à*	SF
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 13.5" - 16" ⁵			Régler à*	SF
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 14.5" - 19.5" ⁵			Régler à*	SF
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° Appui-pieds pivotants - 15.5" - 20.5" ⁵			Régler à*	SF
FR06	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹		7.5" - 11"	Régler à*	SF
FR07	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension courte 2" ^{1,2}		9.5" - 13"	Régler à*	SF
FR08	<input type="checkbox"/>	90° Appui-pieds pivotants à montage frontal - Extension moyenne 4" ^{1,2}		9.5" - 14.5"	Régler à*	SF
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds) ³		5" - 13.5"	Régler à*	105 \$
FR10	<input type="checkbox"/>	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	Régler à	295 \$
FR99	<input type="checkbox"/>	Appui-pieds non requis				SF

1- Disponible seulement avec palettes deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur; * +/- 1/2"

4- L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de fauteuil de 12" et 13" et la palette pleine largeur; 5- Non disponible avec roues avant 8"

PALETTES RABATTABLES

FP01	<input type="checkbox"/>	Standard - composite ¹				STD
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - composite ^{VP01}				155 \$
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - aluminium ²				175 \$
FP04	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)				395 \$
FP23	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium				175 \$
FP06	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium				215 \$
FP07	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)				480 \$

ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS

FP08	<input type="checkbox"/>	Courroies appui-talons réglables en longueur (non disponible avec la palette pleine largeur)				SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple				62 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh				145 \$

1- Non disponible avec le montage frontal; 2- La palette Newton ajustable angle (aluminium) est la seule option disponible avec un cadre 12 et 13" en largeur

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTÉRIEUR

FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		505 \$

SIEGES ET POIGNEES DE POUSSEES

TOILES DE DOSSIER			
BH07	<input type="checkbox"/>	Dossier souple Active-Mesh	SF
BH08	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh	265 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis	STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT	Voir liste de prix
COUSSINS DE SIÈGE			
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"	185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"	205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis	STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT	Voir liste de prix
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)			
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée	STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ¹	165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{1,2}	345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{1,2}	345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée	SF
POIGNÉE DE POUSETTE ET BARRÉ DE TENSION (uniquement disponible avec des poignées de poussée)			
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée inclus)	220 \$
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (Non disponible avec la poignée de poussette)	275 \$

1- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête, les freins pour aidant

2- Non compatible avec le dossier ajustable en profondeur, les montants de 8 degrés, les montants de 9-12" et les plaques d'extension pour amputé

APPUI-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01			
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ⁴ 6" - 10"	385 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"	385 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"	385 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ⁴ 6" - 10"	385 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"	385 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"	385 \$
APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I" ²			
AR07	<input type="checkbox"/>	APPUI-BRAS ESCAMOTABLES TYPE "I"	350 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS			
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation	160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-Bras non requis	SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes

2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 18 - 21"; Non disponible avec la toile de dossier

3- Non disponible avec l'appui-bras en "I" et l'appui-bras en "T" court; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège avant et les roues arrière

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "T")			
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (amovible) Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹ 235 \$
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible) Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹ 320 \$
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible) Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹ 340 \$
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible) Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹ 535 \$
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis	SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";

CEINTURES DE SÉCURITÉ			
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Petit 35"	50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Grand 60"	50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Petit 35"	80 \$
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Moyen 48"	80 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Grand 60"	80 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"	105 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"	105 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"	195 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"	195 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"	195 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"	220 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"	220 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"	220 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)	15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"	365 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"	365 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise	STD

APPUI-TÊTE ¹			
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")	215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")	215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")	215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹	365 \$

1- Disponible avec poigné de poussée seulement - non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension pliable

ACCESSOIRES							
WC10	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) - nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°					35 \$
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes					125 \$
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>				190 \$
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²					70 \$
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>				115 \$
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche					395 \$
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire) Disponible pour : 20", 22", 24"					165 \$
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					90 \$
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège					105 \$
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton					80 \$
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility					150 \$
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton					135 \$
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro					60 \$
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils					60 \$

1- Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants; 3- Non disponible avec roue Mag et Spinyrgy

4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19


Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthraxite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	350 \$
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																	<i>10 jours additionnels</i>	422 \$	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Croisillon en fibre de carbone noir;

Combinations de fourches et Tiges de fourche



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	1.5 à 3.75
	16	1.0 à 2.75
22 po	17	1.0 à 3.25
	18+	1.0 à 3.75
24 po	16	1.0 à 2.0
	17	1.0 à 2.75
	18+	1.0 à 3.75

Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD							
+1							N/A
+2						N/A	N/A
-1	N/A						
-2	N/A	N/A					

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!



Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.




Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le formulaire de demande EVO Sur Mesure est le meilleur point de départ.

Notes :




FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA


 <p>Utiliser la configuration du fauteuil</p> <p>OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")</p>	LARGEUR						
	PROFONDEUR		12"	13"	14"	15"	16"
		12"	625\$	625\$	625\$		N/A
		13"					
		14"	625\$	625\$	625\$		
		15"		625\$	625\$	625\$	625\$
		16"		625\$	625\$	625\$	625\$
		17"	N/A			625\$	625\$
		18"	N/A			625\$	625\$
		19"	N/A			625\$	625\$
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections						SF	


Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
 RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	80\$	

FORME THORACIQUE			Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
	14"	13"	NOCFACB1413	\$1,150	NOACB1413	\$725
	14"	16"	NOCFACB1416	\$1,150	NOACB1416	\$725
	15"	13"	NOCFACB1513	\$1,150	NOACB1513	\$725
	15"	16"	NOCFACB1516	\$1,150	NOACB1516	\$725
	16"	13"	NOCFACB1613	\$1,150	NOACB1613	\$725
	16"	16"	NOCFACB1616	\$1,150	NOACB1616	\$725
	16"	19"			NOACB1619	\$725
	ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange		NOACC _____	130\$			


		Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	\$1,250	NOPCB1413	\$825
14"	16"	NOCFPCB1416	\$1,250	NOPCB1416	\$825
15"	13"	NOCFPCB1513	\$1,250	NOPCB1513	\$825
15"	16"	NOCFPCB1516	\$1,250	NOPCB1516	\$825
16"	13"	NOCFPCB1613	\$1,250	NOPCB1613	\$825
16"	16"	NOCFPCB1616	\$1,250	NOPCB1616	\$825
16"	19"			NOPCB1619	\$825
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange		NOPCC _____	130\$		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.


Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR



FORME THORACIQUE	xtend™					
		LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓	
		NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	\$725	
		NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	\$725	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	\$725		
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	
	Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		\$130		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.



ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	#	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	205\$	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grande	205\$	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	150\$	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	60\$	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF _____ v	130\$	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF _____ v	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF _____ v	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF _____ v	150\$	