



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * Date :
Établissement : *
Acheteur : *
Téléphone : *
Courriel : *
Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐
Bénéficiaire :

3- Information de livraison

Envoyé à :
Nom :
Adresse :
Ville : Province :
Code postal :
Tel :

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : *
Téléphone : *
Courriel : *
Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

*Requis

MA088 ☐

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE									
WC06	☐	Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en fibre de carbone Incluant dossier fixe ou dossier réglable en angle et en profondeur (capacité de poids 74.8 kg), dossier réglable en tension, roue Ultracaster en composite 1.5", garde-boue en plastique							4,295.00 €
WC10	☐	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs)- nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°							32.00 €
Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Kids Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appui-pieds et les palettes d'appui-pieds.									
LARGEUR DU SIÈGE ¹									
SW	☐	30.48cm ☐	33.02cm ☐	35.56cm ☐	38.10cm ☐	40.64cm ☐			SF

1. Calculateur de largeur



Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)

SD12	☐	Toile de 30.48cm - châssis à 35.56 cm	SF
SD13	☐	Toile de 33.02cm - châssis à 35.56 cm	SF
SD14	☐	Toile de 35.56cm - châssis à 35.56 cm	SF
SD15	☐	Toile de 38.10cm - châssis à 38.10 cm	SF
SD16	☐	Toile de 40.64cm - châssis à 40.64 cm	SF

MONTANTS DE DOSSIER FIXES (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)

BC11-1215	☐	Montants droits 30.48 - 38.10cm	SF
BC11-1518	☐	Montants droits 38.10 - 45.72cm	SF
BC11-1821	☐	Montants droits 45.72 - 53.34cm STD	SF
BC12-1315	☐	Montants de 8 degrés 34.29 - 38.10cm	SF
BC12-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10 - 45.72cm	SF
BC12-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72 - 53.34cm STD	SF

Spécifiez la hauteur :⁵ Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier

DOSSIER RABATTABLE⁶

BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable à angle fixe	150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabat. et réglable en angle	225.00 €

MONTANTS RÉGLABLES EN ANGLE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)

BC13-1518	☐	Montants droits 38.1 - 45.7cm	SF
BC13-1821	☐	Montants droits 45.7 - 53.3cm STD	SF
BC14-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.1 - 45.7cm	SF
BC14-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.7 - 53.3cm STD	SF

Sélectionner l'angle du montant : 85° ☐ 90° ☐ 95° STD ☐
100° ☐ 105° ☐ 110° ☐

Spécifiez la hauteur :⁵

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas


6- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U" et les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC13-1518; BC13-1821; BC14-1518; BC14-1821)

PROFONDEUR DU SIÈGE - Réglable en profondeur et en angle (compatible avec le WC-19)³

SD14	☐	30.48 - 38.10 cm (toile/châssis à 35.56 cm)	SF
SD15	☐	33.02 - 40.64 cm (toile/châssis à 38.10 cm)	SF
SD16	☐	35.56 - 43.18 cm (toile/châssis à 40.64 cm)	SF
SD17	☐	38.10 - 45.72 cm (toile/châssis à 43.18 cm)	SF
SD18	☐	40.64 - 48.26 cm (toile/châssis à 45.72 cm)	SF

Spécifiez la profondeur⁴ :
3- Capacité de **74.8g** avec un dossier réglable en profondeur.
4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
Maintenant compatible avec les ancrages WC-19



MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Sélect. 1 option de poignées de poussée)

BC15-912	☐	Montants droits 22.88 - 30.48cm	SF
BC15-1215	☐	Montants droits 30.48 - 38.10cm	SF
BC15-1518	☐	Montants droits 38.10 - 45.72cm	SF
BC15-1821	☐	Montants droits 45.72 - 53.34cm STD	SF
BC16-1215	☐	Montants de 8 degrés 30.48 - 38.10cm	SF
BC16-1518	☐	Montants de 8 degrés 38.10 - 45.72cm	SF
BC16-1821	☐	Montants de 8 degrés 45.72 - 53.34cm STD	SF

Sélectionner l'angle : 90° ☐ 95° STD ☐ 100° ☐ 105° ☐

Spécifiez la hauteur :⁵

ANCRAGES DE TRANSPORT										
AC04	☐	Ancrages de transport (<i>inoccupé</i>)								SF
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁶ Courte 50-104 cm								310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁶ Longue 50-116 cm								310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁶								310.00 €

6- Non compatible avec le dossier ajustable en profondeur et les poignées ajustables en hauteur

ENSEMBLES										
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹								95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ;
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm												
	P2	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
12.7cm	P1																		
	P2				35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
	P3	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm						
	P4	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
17.8cm	P1										41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm			
	P2							41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm			
	P3							43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
	P4	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm
	P5	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm	49.53cm	52.07cm	53.34cm
Froglegs	P1				36.83cm	39.37cm	41.91cm												
	P2	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm									
	P3	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm						

Hauteurs disponibles +- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT										Disponibilité	
CA01-03 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")								3", 4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")								6", 8"	150.00 €
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")								4", 5", 6"	SF
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")								4", 5", 6"	130.00 €

OPTIONS POUR ROUES AVANT										
CA12	☐	Mécanisme de blocage de roues avant (<i>disponible avec tiges +1" ou +2" seulement</i>) ¹								215.00 €
CA13	☐	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (<i>Non disponible avec mécanisme de blocage</i>)								375.00 €

1 - Non disponible avec le WC-19

Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles	Spécifier la hauteur désirée : _____
☐	Roue de 20" (50.8cm)	31.75 à 43.81cm	
☐	Roue de 22" (55.88cm)	34.29 à 46.35cm	
☐	Roue de 24" (60.9cm)	36.83 à 48.89cm	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds							
POTENCES AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE							
FR03-01	☐	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à*		SF
FR03-02	☐	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à*		SF
FR03-03	☐	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à*		SF
FR04-01	☐	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à*		SF
FR04-02	☐	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à*		SF
FR04-03	☐	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à*		SF
FR15-01	☐	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm ⁵			Régler à*		SF
FR15-02	☐	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm ⁵			Régler à*		SF
FR15-03	☐	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm ⁵			Régler à*		SF
FR06	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) ¹	19.05 - 27.94cm		Régler à*		SF
FR07	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm ^{1, 2}	24.13 - 33.02cm		Régler à*		SF
FR08	☐	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm ^{1, 2}	24.13 - 36.83cm		Régler à*		SF
OPTIONS DE REPOSE-PIEDS							
FR09	☐	Montage Haut (<i>fixés avec bagues aux appui-pieds</i>) ³	12.70 - 34.29cm		Régler à*		80.00 €
FR10	☐	Relève-jambes élévateur avec coussin, réglable ⁴	Gauche ☐ Droite ☐	35.56 - 55.88 cm	Régler à		215.00 €
FR99	☐	Repose-pieds non requis					SF
1- Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur * +/- 1.27cm 4- L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de châssis de 30.5cm et 33.0cm et la palette monobloc; 5- Non disponible avec roues avant 8"							
REPOSE-PIEDS RABATTABLES							
FP01	☐	Standard séparées- composite ¹					SF
FP02	☐	Réglables en angle Newton, séparées - composite ^{*VP01}					90.00 €
FP03	☐	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium ²					95.00 €
FP04	☐	Réglables en angle Newton, séparées - fibre de carbone (<i>avec bandes caoutchouc</i>)					395.00 €
FP23	☐	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium					215.00 €
FP06	☐	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium					200.00 €
FP07	☐	Palette monobloc, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc					310.00 €
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS							
FP08	☐	Sangles talon réglables en longueur (<i>non disponible avec repose-pieds pleine largeur</i>)					SF
FP09	☐	Sangles mollets simple					35.00 €
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh					105.00 €
1- Non disponible avec le montage frontal; 2- Le repose-pieds Newton ajustable angle (aluminium) est la seule option disponible avec une largeur de châssis de 30.5cm et 33.0cm							
APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE							
FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐ Droite ☐				375.00 €
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐ Droite ☐				375.00 €
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche ☐ Droite ☐				375.00 €
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche ☐ Droite ☐				375.00 €
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐ Droite ☐				375.00 €
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐ Droite ☐				375.00 €
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (<i>seulement une option à la fois</i>)							
PH01	☐	Poignées de poussée					STD
PH05	☐	Poignées de poussée rabattables ¹					150.00 €
PH06-920	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm ^{1,2}					240.00 €
PH06-923	☐	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm ^{1,2}					240.00 €
PH02	☐	Sans poignées de poussée					SF
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION (<i>uniquement disponible avec des poignées de poussée</i>)							
PH04	☐	Poignée de poussette (<i>poignée de poussée incluses</i>)					145.00 €
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton (<i>non disponible avec la poignée de poussette</i>)					230.00 €
1- Non compatible avec les poignées de poussette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant; 2- Non compatible avec le dossier ajustable en prof., les montants de 8 degrés et les plaques d'extension pour amputé							
TOILES DE DOSSIER							
BH08	☐	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh					STD
BH99	☐	Dossier non requis					SF
	☐	Dossier NXT			Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 5.08cm					160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm					180.00 €
SC99	☐	Coussin non requis					STD
	☐	Coussin NXT			Voir liste de prix		

Roues arrière						
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°</i>						
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐		730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐		740.00 €
HR98	☐	Main courante sur le côté opposé non requise				SF
ROUES ARRIÈRE					Disponibilité	
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ³			20", 22" 24"	STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24"	295.00 €
RW04	☐	Spinergy Spox Noir STD ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐			22", 24"	650.00 €
RW05	☐	Spinergy LX Noir STD ☐ Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐			22", 24"	850.00 €
RW07	☐	Spinergy CLX ⁵ Noir STD ☐ Mau ⁴ ☐ Blanc ⁴ ☐ Bleu ⁴ ☐ Rou ⁴ ☐ Jau ⁴ ☐ Rose ⁴ ☐ Vert ⁴ ☐ Org ⁴ ☐			24"	1,450.00 €
PNEUS					Disponibilité	
AIRLESS						
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir			20", 22" 24"	SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁶			22", 24"	90.00 €
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24"	110.00 €
PNEUMATIQUES						
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24"	STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24"	65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir ⁷			22", 24" 25"	95.00 €

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; 2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 2.54cm; 6- Le 22" est disponible seulement avec la roue Newton One. 7- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

Mains courantes						
MAINS COURANTES					Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé			20", 22", 24"	STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²			20", 22", 24"	65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			20", 22", 24"	
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24"	345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24"	370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24"	290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24"	340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24"	370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24"	285.00 €
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis				SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale 4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options pour mains courantes						
Assemblage des mains courantes						
HR29	☐	Assemblage standard	Languette longue			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐			26.00 €
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				85.00 €
HR27	☐	Prise super				135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce				SF


5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminun et Air Grip;

AXES ¹						
AX01	☐	Axes à dégagement rapide				STD
AX02	☐	Axes filetés				SF
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique				120.00 €
PLAQUE D'EXTENSION						
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé ²				190.00 €

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE						
CM00	☐	Inclinaison de 0°				STD
CM03	☐	Inclinaison de 3°				SF
CM06	☐	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)				100.00 €

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

Plus stable													
AMPUTÉ ¹	2.5	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.3	8.9	9.5	10.16
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si pas indiqué la position par défaut est à 3.8 cm

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 43.2cm et un centre de gravité supérieur à 6.3cm

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS				PRODUIT AMÉLIORÉ			
WL08	☐	Freins à pousser Newton					STD
WL16	☐	Freins à pousser aluminium avec rallonges					70.00 €
WL02	☐	Freins à tirer					SF
WL04	☐	Anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)					145.00 €
WL13	☐	Rallonges de 15.24cm amovibles ¹ *VP01					70.00 €
WL14	☐						
WL05	☐	Freins ciseaux					130.00 €
WL06	☐	Freins pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)					185.00 €
WL15	☐	Frein unilatéral par traction ²	Gauche ☐ Droit ☐				295.00 €
WL99	☐	Freins non-requis					SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Accoudoirs							
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01							
AR13-610	☐	Manchette de confort courte 25.4cm ⁴	15.25-25.40cm				240.00 €
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
AR14-610	☐	Manchette de confort longue 35.56cm ⁴	15.25-25.40cm				240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm				240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm				240.00 €
ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES TYPE "I" ²							
AR07	☐	Accoudoirs escamotables en "I"					240.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS							
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³					145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis					SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1.27cm aux extrêmes

2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 45.72 - 53.34cm; Non disponible avec la toile de dossier

3- Non disponible avec les accoudoirs en "I" et un "T" court; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "T")							
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			SF
SG03	☐	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			130.00 €
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			STD
SG04	☐	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹			225.00 €
SG99	☐	Protège-vêtements non requis					SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES DE SÉCURITÉ							
SB02-S	☐	Type automobile - S (88.9 cm)					55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - M (121.92cm)					55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - G (152.40 cm)					55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)					90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)					90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)					170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)					170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)					170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)					185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)					185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)					185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)					275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)					275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD


APPUI-TÊTE ¹							
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)					120.00 €
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)					120.00 €
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm)					120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension					195.00 €
1- Disponible avec poigné de poussée seulement - non disponible avec la poignée de poussette et la barre de tension pliable							
ACCESSOIRES							
AC03	☐	Anti-basculé à roulettes					130.00 €
AC29	☐	Anti-basculé pivotant ¹	Gauche ☐	Droit ☐			130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule ²					60.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐			105.00 €
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche					285.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"				110.00 €
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir					55.00 €
AC10	☐	Pochette de siège					70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					70.00 €
AC23	☐	Sac à Dos Newton					120.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro					50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils					42.00 €
AC16	☐	Polo Motion Composites	F/S ☐	F/M ☐	F/L ☐		32.00 €
			H/S ☐	H/M ☐	H/L ☐	H/XL ☐	H/XXL ☐
						H/XXXL ☐	

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; **2-** Ne peut être combiné avec les anti-basculé
3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; **4-** Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																				
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
																				
AirGrip	☐ 105€	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	210.00 €
Cadre ²	☐	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SF
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit: 10 jours additionnels																		341.00 €

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;
2- Croisillon en fibre de carbone noir;

Combinaisons de fourches et Tiges de fourche



Inclusion du kit de visibilité



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 9.5
	40.64	2.5 à 7
22 po	43.18+	2.5 à 8.3
	45.72+	2.5 à 9.5
24 po	40.64	2.5 à 5.1
	43.18+	2.5 à 7
	45.72+	2.5 à 9.5

	PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL EVOLUTIF (HELIO KIDS)	CODES LPP	REMBOURSEMENT
	VHP, PROPULSION MANUELLE, EVOLUTIF, POUR ENFANT A PARTIR DE 18 MOIS	9110227	962.20 €
	PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE	9310280	105.76 €
PRISE EN CHARGE			
	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE	9310268	63.41 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
	PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE	9310297	271.23 €
PRISE EN CHARGE	PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE	CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue**
EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande** EVO Sur Mesure est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRAN

COUSSINS BioFit™



Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF _____

(L"XP")

		LARGEUR				
		12"	13"	14"	15"	16"
PROFONDEUR	12"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/A
	13"					
	14"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
	15"		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	16"		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	17"	N/A			339.47 €	339.47 €
	18"	N/A			339.47 €	339.47 €
	19"	N/A			339.47 €	339.47 €

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections
SF

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
 RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFACB1413	799 €	NOACB1413	499 €
14"	16"	NOCFACB1416	799 €	NOACB1416	499 €
15"	13"	NOCFACB1513	799 €	NOACB1513	499 €
15"	16"	NOCFACB1516	799 €	NOACB1516	499 €
16"	13"	NOCFACB1613	799 €	NOACB1613	499 €
16"	16"	NOCFACB1616	799 €	NOACB1616	499 €
16"	19"			NOACB1619	499 €
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange		NOACC _____	130 €		



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	899 €	NOPCB1413	499 €
14"	16"	NOCFPCB1416	899 €	NOPCB1416	499 €
15"	13"	NOCFPCB1513	899 €	NOPCB1513	499 €
15"	16"	NOCFPCB1516	899 €	NOPCB1516	499 €
16"	13"	NOCFPCB1613	899 €	NOPCB1613	499 €
16"	16"	NOCFPCB1616	899 €	NOPCB1616	499 €
16"	19"			NOPCB1619	499 €
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange		NOPCC _____	130 €		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	499 €	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	499 €	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	499 €	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	53 €	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	53 €	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	#	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	160 €	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grande	160 €	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	110 €	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	45 €	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF _____ V	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF _____ V	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF _____ V	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF _____ V	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com