


**FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION COMPOSITES SAS**
**1- Information sur l'acheteur**

No Commande :\* Date :

Établissement :\*

Acheteur :\*

Téléphone :\*

Courriel :\*

Préférence de contact :\* Téléphone  Courriel

Bénéficiaire :

**2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant**

Thérapeute/Clinicien/Représentant :\*

Téléphone :\*

Courriel :\*

Préférence de contact :\* Téléphone  Courriel

\*Requis

MODÈLE	WC06	□ Fauteuil roulant pliant HELIO KIDS ultraléger en fibre de carbone dossier réglable en tension, roue Ultracaster en composite 1.5", garde-boue en plastique	MA088 <input type="checkbox"/> Manuel Français (STD)	Tarif HT/TVA 5,5%
				4,295.00 €
<b>Kit de croissance GRATUIT durant les 5 premières années d'utilisation du fauteuil roulant Kids</b> Le kit de croissance inclus les croisillons en carbone, les bielles de croisillons, les toiles de siège et de dossier, les appuis-pieds et les palettes d'appui-pieds.				
<b>LARGEUR DU SIÈGE<sup>1</sup></b>				
SW	<input type="checkbox"/>	30.48cm <input type="checkbox"/> 33.02cm <input type="checkbox"/> 35.56cm <input type="checkbox"/> 38.10cm <input type="checkbox"/> 40.64cm <input type="checkbox"/>	SF	

[1. Calculateur de largeur](#)



↓ Attention : ne remplir qu'une des deux sections suivantes ↓

PROFONDEUR DU SIÈGE (compatible avec le WC-19)				
SD12	<input type="checkbox"/>	Toile de 30.48cm - châssis à 35.56 cm SF		
SD13	<input type="checkbox"/>	Toile de 33.02cm - châssis à 35.56 cm SF		
SD14	<input type="checkbox"/>	Toile de 35.56cm - châssis à 35.56 cm SF		
SD15	<input type="checkbox"/>	Toile de 38.10cm - châssis à 38.10 cm SF		
SD16	<input type="checkbox"/>	Toile de 40.64cm - châssis à 40.64 cm SF		
MONTANTS DE DOSSIER FIXES (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)				
BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits 30.48 - 38.10cm SF		
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits 38.10 - 45.72cm SF		
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits 45.72 - 53.34cm STD SF		
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 34.29 - 38.10cm SF		
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 38.10 - 45.72cm SF		
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 45.72 - 53.34cm STD SF		
Spécifiez la hauteur <sup>5</sup> Mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier				
DOSSIER RABATTABLE <sup>6</sup>				
BC66	<input type="checkbox"/>	Assemblage pour dossier rabattable 150.00 €		
BC67	<input type="checkbox"/>	Assemblage pour dossier rabat. et ajustable en angle 250.00 €		
MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)				
BC13-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits 38.1 - 45.7cm SF		
BC13-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits 45.7 - 53.3cm STD SF		
BC14-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 38.1 - 45.7cm SF		
BC14-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 45.7 - 53.3cm STD SF		
Sélectionner l'angle du montant :		85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° STD <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/>		
Spécifiez la hauteur <sup>5</sup> :				

5- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas

6- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les ancrages WC-19, les appuis-bras en "U" et les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC13-1518; BC13-1821; BC14-1518; BC14-1821)


**LONGUEUR DU CADRE (voir charte à la page 7)**

SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard			STD
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2.54 cm plus longue que la configuration standard			SF
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 5.08 cm plus longue que la configuration standard			SF
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2.54 cm plus courte que la configuration standard			SF
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 5.08 cm plus courte que la configuration standard			SF

Spécifiez la profondeur<sup>4</sup>:

3- Capacité de 74.84kg avec un dossier réglable en profondeur.

4- Si non indiquée la profondeur sera égale à la toile de siège.


**MONTANTS RÉGLABLES EN PROFONDEUR ET EN ANGLE (Select. 1 option de poignées de poussée)**

BC15-912	<input type="checkbox"/>	Montants droits 22.88 - 30.48cm SF
BC15-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits 30.48 - 38.10cm SF
BC15-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits 38.10 - 45.72cm SF
BC15-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits 45.72 - 53.34cm STD SF
BC16-1215	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 30.48 - 38.10cm SF
BC16-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 38.10 - 45.72cm SF
BC16-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés 45.72 - 53.34cm STD SF
Sélectionner		90° <input type="checkbox"/> 95° STD <input type="checkbox"/> 100° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/>

Spécifiez la hauteur<sup>5</sup> :

ANCRAAGES DE TRANSPORT										
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport ( <i>inoccupé</i> )								SF
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint	Courte 50-104 cm							310.00 €
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint	Longue 50-116 cm							310.00 €
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport occupé sans ceinture								310.00 €
ENSEMBLES										
VP01	<input type="checkbox"/>	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U", les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites <sup>1</sup>								95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonge dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo \*VP01;  
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 6.

### Helio Kids - Hauteur sol-siège AVANT - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 3" (7.62cm)			Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm												
	P2	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm									
12.7cm	P1																		
	P2				35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm						
	P3	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm						
	P4	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
17.8cm	P1										41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm			
	P2							41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm			
	P3							43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
	P4	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm
	P5	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.88cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm	48.26cm	50.88cm	53.3cm	49.53cm	52.07cm	53.34cm
Froglegs	P1				36.83cm	39.37cm	41.91cm												
	P2	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm									
	P3	38.10cm	40.64cm	43.18cm	39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm						

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

### ROUES AVANT

ROUES AVANT								Disponibilité																
CA01-03 à CA01-08								3", 4", 5", 6", 7", 8"																
CA10 à CA11								6", 8"																
CA14 à CA16								4", 5", 6"																
CA17 à CA19								4", 5", 6"																
OPTIONS POUR ROUES AVANT																								
CA12	<input type="checkbox"/>	Mécanisme de blocage de roues avant (disponible avec tiges +1" ou +2" seulement) <sup>1</sup>														215.00 €								
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs (Non disponible avec mécanisme de blocage)														375.00 €								

1 - Non disponible avec le WC-19

### Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles	Spécifier la hauteur désirée :
<input type="checkbox"/>	Roue de 20" (50.8cm)	31.75 à 43.81cm	
<input type="checkbox"/>	Roue de 22" (55.88cm)	34.29 à 46.35cm	
<input type="checkbox"/>	Roue de 24" (60.9cm)	36.83 à 48.89cm	

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

## ROUES ARRIÈRE

**CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE<sup>1</sup>** *Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°*

HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium <sup>2</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>				730.00 €
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique <sup>2</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>				740.00 €
HR98	<input type="checkbox"/>	Main courante sur le côté opposé non requise						SF
<b>ROUES ARRIÈRE</b>							<b>Disponibilité</b>	
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons <sup>3</sup>			20", 22" 24"			STD
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24"			295.00 €
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Bleu <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Rou <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Jau <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	22", 24"
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Blanc <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Bleu <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Rou <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Rose <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Vert <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Org <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX <sup>5</sup>	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Blanc <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Bleu <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Rou <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>	Jau <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Rose <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Vert <sup>4</sup> <input type="checkbox"/> Org <sup>4</sup> <input type="checkbox"/>

## PNEUS

### AIRLESS

TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir		20", 22" 24"			SF
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir <sup>6</sup>		22", 24"			90.00 €
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - Shox		22", 24"			110.00 €

### PNEUMATIQUES

TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite		20", 22", 24"			STD
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer		24"			65.00 €
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir <sup>7</sup>		22", 24" 25"			95.00 €

**1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement;**

**2- Seulement offert en position standard;**

**3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus à la production; 5- Seulement disponible avec pneus 2.54cm; 6- Le 22" est disponible seulement avec la roue Newton One.**

**7- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.**

## MAINS COURANTES

### MAINS COURANTES

HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		20", 22", 24"			STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur <sup>2</sup>		20", 22", 24"			65.00 €
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants <sup>1,2,3</sup>		22", 24"			335.00 €
<b>HR07-HR18 et HR65-HR71</b>							
	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip <sup>2</sup> <i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>		20", 22", 24"			
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge <sup>1,2,3,4</sup> (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24"			345.00 €
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT <sup>1,2,3,4</sup> (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)		22", 24"			370.00 €
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit <sup>1,2,3,4</sup>		22", 24"			290.00 €
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H <sup>1,2,3</sup> (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24"			340.00 €
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H <sup>1,2,3</sup> (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)		22", 24"			370.00 €
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H <sup>1,2,3</sup> (1 1/8" Cerceau en forme de cœur)		22", 24"			285.00 €
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis					SF

**1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapproché; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale;**

**4- Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapprochée; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.**

## OPTIONS POUR MAINS COURANTES

### Assemblage des mains courantes

HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Langue longue				SF
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Langue longue				STD
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe <sup>5</sup>	Langue courte 2 positions				26.00 €
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché <sup>5</sup>	Langue courte 2 positions STD <input type="checkbox"/>	1 position <input type="checkbox"/>			26.00 €

### Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT

HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard					85.00 €
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super					135.00 €
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce					SF

**5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;**


<b>AXES<sup>1</sup></b>							
AX01	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide					STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Axes filetés					SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique					120.00 €
<b>PLAQUE D'EXTENSION</b>							
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaques d'extension pour amputé <sup>2</sup>					190.00 €

**1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19**

### INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE

CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°					STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°					SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6° (non disponible avec plaques d'extension pour amputé)					100.00 €

## CENTRE DE GRAVITÉ



## Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =	Plus stable	2.5	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7	7.6	8.3	8.9	9.5	10.16
AMPUTÉ <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

*Si pas indiqué la position par défaut est à 3.8 cm**Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 43.2cm et un centre de gravité supérieur à 6.3cm**Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG**1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé*

## FREINS

WL08	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser Newton												STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser aluminium <b>avec rallonges</b>												70.00 €
WL02	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer												SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Anti-recul Newton ( <i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i> )												145.00 €
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 15.24cm amovibles <sup>1</sup> *VP01												70.00 €
WL14	<input type="checkbox"/>													
WL05	<input type="checkbox"/>	Freins ciseaux												130.00 €
WL06	<input type="checkbox"/>	Freins pour Assistant ( <i>kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil</i> )												185.00 €
WL15	<input type="checkbox"/>	Frein unilatéral par traction <sup>2</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>										295.00 €
WL99	<input type="checkbox"/>	Freins non-requis												SF

*1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)**2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*[https://www.motioncomposites.com/fr\\_ca/support-et-education/videos-et-documents-explcatifs](https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explcatifs)

## POTENCENS

## POTENCES AMOVIBLES, PIVOT INTERNE ET EXTERNE

FR03-01	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à*				SF
FR03-02	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à*				SF
FR03-03	<input type="checkbox"/>	60° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à*				SF
FR04-01	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 34.29 - 43.18cm			Régler à*				SF
FR04-02	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm			Régler à*				SF
FR04-03	<input type="checkbox"/>	70° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm			Régler à*				SF
FR15-01	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 34.29 - 40.64cm <sup>5</sup>			Régler à*				SF
FR15-02	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 36.83 - 49.53cm <sup>5</sup>			Régler à*				SF
FR15-03	<input type="checkbox"/>	80° potences pivotantes - 39.37 - 52.07cm <sup>5</sup>			Régler à*				SF
FR06	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Standard (pas d'extension) <sup>1</sup>	19.05 - 27.94cm		Régler à*				SF
FR07	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension courte 5.08cm <sup>1,2</sup>	24.13 - 33.02cm		Régler à*				SF
FR08	<input type="checkbox"/>	90° potences pivotantes à montage frontal - Extension moyenne 10.16cm <sup>1,2</sup>	24.13 - 36.83cm		Régler à*				SF

## OPTIONS DE REPOSE-PIEDS

FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut ( <i>fixés avec bagues aux appui-pieds</i> ) <sup>3</sup>	12.70 - 34.29cm		Régler à*				80.00 €
FR10	<input type="checkbox"/>	Relève-jambes élévateur avec coussin, réglable <sup>4</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	35.56 - 55.88 cm				215.00 €
FR99	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds non requis							SF

*1- Disponible seulement avec repose-pieds deux pièces ajustables en angle; 2- Peut interférer avec les roues avant; 3- Non disponible avec le montage frontal et l'appui-jambe élévateur**\* +/- 1.27cm**4- L'appui-jambe élévateur remplace l'Appui-pieds du côté sélectionné; Non compatible avec les largeurs de châssis de 30.5cm et 33.0cm et la palette monobloc; 5- Non disponible avec roues avant 8"*

## REPOSE-PIEDS RABATTABLES

FP01	<input type="checkbox"/>	Standard séparées- composite <sup>1</sup>							SF
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées - composite <sup>*VP01</sup>							90.00 €
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium <sup>2</sup>							95.00 €
FP04	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées - fibre de carbone ( <i>avec bandes caoutchouc</i> )							395.00 €
FP23	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium							215.00 €
FP06	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle - aluminium							200.00 €
FP07	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle - fibre de carbone avec bandes caoutchouc							310.00 €

## ACCESOIRES D'APPUI-PIEDS

FP08	<input type="checkbox"/>	Sangles talon réglables en longueur ( <i>non disponible avec repose-pieds pleine largeur</i> )							SF
FP09	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets simple							35.00 €
FP30	<input type="checkbox"/>	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh							105.00 €

*1- Non disponible avec le montage frontal; 2- Le repose-pieds Newton adjustable angle (aluminium) est la seule option disponible avec une largeur de châssis de 30.5cm et 33.0cm*

## APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE

FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					375.00 €
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					375.00 €
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					375.00 €
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					375.00 €
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					375.00 €
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>					375.00 €

SIEGES ET POIGNEES DE POUSSÉES					
TOILES DE DOSSIER					
BH08	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			STD
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis			SF
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT	Voir liste de prix		
COUSSINS DE SIÈGE					
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 5.08cm			160.00 €
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 7.62cm			180.00 €
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis			STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT	Voir liste de prix		
OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)					
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée			STD
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables <sup>1</sup>			150.00 €
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 -50.80cm <sup>1,2</sup>			240.00 €
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 22.86 - 58.4cm <sup>1,2</sup>			240.00 €
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée			SF
POIGNÉE DE POUSETTE ET BARRE DE TENSION (uniquement disponible avec des poignées de poussée)					
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de pousette (poignée de poussée inclus)			145.00 €
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier plante Newton (non disponible avec la poignée de pousette)			230.00 €
1- Non compatible avec les poignées de pousette, la barre de tension, l'appui-tête et les freins pour aidant; 2- Non compatible avec le dossier ajustable en prof., les montants de 8 degrés, les montants 9-12" et les plaques d'extension pour amputé					
ACCOUDOIRS					
ACCOUDOIRS AMOVIBLES DE TYPE "T" <sup>1</sup> *VP01					
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm <sup>4</sup>	15.25-25.40cm		240.00 €
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm <sup>4</sup>	15.25-25.40cm		240.00 €
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm		240.00 €
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm		240.00 €
ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES TYPE "I" <sup>2</sup>					
AR07	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs escamotables en "I"			240.00 €
OPTION D'ACCOUDOIRS					
AR12	<input type="checkbox"/>	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation <sup>3</sup>			145.00 €
AR99	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs non requis			SF
1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1.27cm aux extrêmes					
2- Peut interférer avec les ancrages de dossier rigide; Uniquement disponible avec les montants de dossier droits 45.72 - 53.34cm; Non disponible avec la toile de dossier					
3- Non disponible avec les accoudoirs en "I" et un "T" court; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière					
ACCESOIRES					
PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "T")					
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	SF
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	130.00 €
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	STD
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	225.00 €
SG99	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements non requis			SF
1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;					
CEINTURES DE SÉCURITÉ					
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - S (88.9 cm)			55.00 €
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - M (121.92cm)			55.00 €
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - G (152.40 cm)			55.00 €
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)			90.00 €
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)			90.00 €
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)			170.00 €
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)			170.00 €
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)			170.00 €
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)			185.00 €
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)			185.00 €
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)			185.00 €
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)			15.00 €
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)			275.00 €
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)			275.00 €
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise			STD
APPUI-TÊTE <sup>1</sup>					
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)			120.00 €
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)			120.00 €
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x20.3cm)			120.00 €
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension			195.00 €
1- Disponible avec poignée de poussée seulement - non disponible avec la poignée de pousette et la barre de tension pliable					

ACCESOIRES					
WC10	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs)- nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°			32.00 €
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule à roulettes			130.00 €
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule pivotant <sup>1</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	130.00 €
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule <sup>2</sup>			60.00 €
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et bêquilles	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	105.00 €
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène <sup>4</sup> - Type D et E - installation à gauche			285.00 €
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons <sup>3</sup> (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"		
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir			55.00 €
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège			70.00 €
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton			70.00 €
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton			120.00 €
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility			100.00 €
AC12	<input type="checkbox"/>	Sangle de fermeture à Velcro			50.00 €
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils			42.00 €

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-bascule


3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																				
Options <sup>1</sup>	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
AirGrip	<input type="checkbox"/> 105€		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	210.00 €		
Cadre <sup>2</sup>		<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF		
FC99	<input type="checkbox"/>	couleur personnalisée	Indiquer la couleur PPG Paintit:														10 jours additionnels		341.00 €	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;  
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Croisillon en fibre de carbone noir;

### Combinations de fourches et Tiges de fourche



### Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD							
+1							N/A
+2						N/A	N/A
-1	N/A						
-2	N/A	N/A					

### Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	3.8 à 9.5
	40.64	2.5 à 7
22 po	43.18+	2.5 à 8.3
	45.72+	2.5 à 9.5
24 po	40.64	2.5 à 5.1
	43.18+	2.5 à 7
	45.72+	2.5 à 9.5

## LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!



Explorez le catalogue  
Evo Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



## FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - MOTION FRAN

COUSSINS BioFit™		LARGEUR				
PROFONDEUR		12"	13"	14"	15"	16"
	12"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		N/A
	13"					
	14"	339.47 €	339.47 €	339.47 €		
	15"		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	16"		339.47 €	339.47 €	339.47 €	339.47 €
	17"	N/A			339.47 €	339.47 €
	18"	N/A			339.47 €	339.47 €
	19"	N/A			339.47 €	339.47 €

Utiliser la configuration du fauteuil  
OU PRENDRE CES MESURES:  
NXCBF  
(L"XP")

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections

SF

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.\*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

\*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

### ACCESOIRS POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	LARGEUR DE FAUTEUIL	\$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	55 €	

FORME THORACIQUE	Optima™						Optima™ DEEP						
	DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE						DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE						
	COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB						COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB						
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	# MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	# MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM	
	14"	13"	NOCFACB1413	799 €	NOACB1413	499 €	14"	13"	NOCFPCB1413	899 €	NOPCB1413	499 €	
	14"	16"	NOCFACB1416	799 €	NOACB1416	499 €	14"	16"	NOCFPCB1416	899 €	NOPCB1416	499 €	
	15"	13"	NOCFACB1513	799 €	NOACB1513	499 €	15"	13"	NOCFPCB1513	899 €	NOPCB1513	499 €	
	15"	16"	NOCFACB1516	799 €	NOACB1516	499 €	15"	16"	NOCFPCB1516	899 €	NOPCB1516	499 €	
	16"	13"	NOCFACB1613	799 €	NOACB1613	499 €	16"	13"	NOCFPCB1613	899 €	NOPCB1613	499 €	
	16"	16"	NOCFACB1616	799 €	NOACB1616	499 €	16"	16"	NOCFPCB1616	899 €	NOPCB1616	499 €	
	16"	19"			NOACB1619	499 €	16"	19"			NOPCB1619	499 €	
ITEM			LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	ITEM			LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange			NOACC _____		130 €		Housse et mousse de rechange			NOPCC _____		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site [www.motioncomposites.com](http://www.motioncomposites.com)

**Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR**

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	499 €	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	499 €	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	499 €	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange	N3LHACC		130 €	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

**ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS**

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89 €	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossier de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	53 €	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossier de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	53 €	

**MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE**

	#	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	160 €	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grande	160 €	

**MultiFit™ FIXATIONS**

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	110 €	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	45 €	

**HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT**

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF_V	87 €	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF_V	100 €	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF_V	87 €	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF_V	100 €	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site [www.motioncomposites.com](http://www.motioncomposites.com)