160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T.+1-866-650-6555 F. +1-888-966-6555
quotes@motioncomposites.com
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

6.5a

MOVE

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

1- Information sur l'acheteur

No Commande :* Date :

Établissement :*

Acheteur :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire :

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/Représentant :*

Téléphone :*

Courriel :*

Préfrence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à :

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal :

Tel :

** Requis*

MA080 ☐ *Manuel Anglais* *MA081* ☐ *Manuel Français (STD)*

MODÈLE									
WC01	☐	Fauteuil roulant pliant **MOVE** aluminium *(capacité de poids : 265 lb.)*							**1,425 $**
WC09	☐	Ensemble "Haute Capacité" *(capacité de poids : 350 lb.)*						WAMF	825 $
Cadre									
LARGEURS DU SIÈGE [3]									
SW	☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18"[1] ☐			SF
	☐	19"[1] ☐	20"[1] ☐	21"[2] ☐	22"[2] ☐			WAMA	315 $
PROFONDEURS DU SIÈGE									
SD	☐			16" ☐		18" ☐			SF
	☐		20" ☐					WAMB	235 $
ANCRAGES DE TRANSPORT									
AC04	☐	Ancrages de transport *(inoccupé)*							SF
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [4]	Ceinture Courte 20-41"						365 $
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec *ceinture Q'Straint* [4]	Ceinture Longue 20-46"						365 $
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture [4]							345 $

1- *Disponibe en ensemble haute capacité HD;* ***2-*** *Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD*

3. Calculateur de largeur

4- *Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD*

ENSEMBLES			
VP01	☐	Kit de visibilité : *un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites* [1]	95 $

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ****VP01*** *;*
Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 5.

Move - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

Fourches/Position		Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	12 1/2" ☐	13 1/2" ☐	14 1/2" ☐												
	P2	13" ☐	14" ☐	15" ☐	13 1/2" ☐	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐									
5"	P1															
	P2	13" ☐	14" ☐	15" ☐	13 1/2" ☐	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐									
	P3	13 1/2" ☐	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐	16 1/2" ☐						
	P4	14" ☐	15" ☐	16" ☐	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐	16 1/2" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	15 1/2" ☐	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐			
7"	P1							15 1/2" ☐	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐			
	P2				15 1/2" ☐	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ☐	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐	18 1/2" ☐			
	P3				16" ☐	17" ☐	18" ☐	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐	18 1/2" ☐	17" ☐	18" ☐	19" ☐	17 1/2" ☐	18 1/2" ☐	19 1/2" ☐
	P4	16" ☐	17" ☐	18" ☐	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐	18 1/2" ☐	17" ☐	18" ☐	19" ☐	17 1/2" ☐	18 1/2" ☐	19 1/2" ☐	18" ☐	19" ☐	20" ☐
	P5	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐	18 1/2" ☐	17" ☐	18" ☐	19" ☐	17 1/2" ☐	18 1/2" ☐	19 1/2" ☐	18" ☐	19" ☐	20" ☐	18 1/2" ☐	19 1/2" ☐	20 1/2" ☐
Froglegs	P1	13 1/2" ☐	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐												
	P2	14" ☐	15" ☐	16" ☐	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐	16 1/2" ☐									
	P3	14 1/2" ☐	15 1/2" ☐	16 1/2" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	15 1/2" ☐	16 1/2" ☐	17 1/2" ☐						

Hauteurs disponibles +- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire)

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-04 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 $
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		105 $
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de **Newton** (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 $

Move Hauteur sol-siège Arrière - Encerclez la configuration désirée

20" (451)	22" (501)	24" (540)	25" (559)	26" (590)
12" ☐	13" ☐	14" ☐	14 1/2" ☐	15" ☐
13" ☐	14" ☐	15" ☐	15 1/2" ☐	16" ☐
14" ☐	15" ☐	16" ☐	16 1/2" ☐	17" ☐
15" ☐	16" ☐	17" ☐	17 1/2" ☐	18" ☐
16" ☐	17" ☐	18" ☐	18 1/2" ☐	19" ☐
17" ☐	18" ☐	19" ☐	19 1/2" ☐	20" ☐

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds

APPUI-PIEDS AMOVIBLES ET PIVOT EXTERNE						
FR01-01	☐	60° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"	Régler à*		270 $
FR01-02	☐	60° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"	Régler à*		270 $
FR01-03	☐	60° Appui-pieds pivotants	17 - 21"	Régler à*		270 $
FR02-01	☐	70° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"	Régler à*		270 $
FR02-02	☐	70° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"	Régler à*		270 $
FR02-03	☐	70° Appui-pieds pivotants	17 - 21"	Régler à*		270 $
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec des bagues sur l'appui-pieds)	5" - 13.5"	Régler à*		105 $
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable [1] Gauche ☐ Droit ☐	14" - 22"	Régler à	WAMK	395 $
FR99	☐	Appui-pieds non requis				NC

***1-** L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec l emontage haut* * +/- 1/2"

PALETTES RABATTABLES					
FP01	☐	Standard - composite			STD
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite *VP01		WAMJ	155 $
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium		WAMJ	175 $
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium		WAMJ	175 $
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS					
FP08	☐	Courroies appui-talon réglables en longueur			26 $
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple			57 $
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh		SEFND0010	140 $

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE							
FR27	☐	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐		SEFND0005	505 $
FR28	☐	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐		SEFND0005	505 $
FR29	☐	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche ☐	Droit ☐		SEFND0005	505 $
FR30	☐	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche ☐	Droit ☐		SEFND0005	505 $
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐		SEFND0005	505 $
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐		SEFND0005	505 $

Dossiers

MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES							
BC01-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 16"					SF
BC01-18	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 18"					SF
BC01-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 20"					SF
BC59	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 21" - 24"	*incrément de 1"*		Régler à[2]		100 $
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES							
BC02-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 16"					330 $
BC02-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 20"					330 $
	Sélectionner l'angle du montant :		90° ☐	95° **STD** ☐	100° ☐	105° ☐	110° ☐
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION [2] *(uniquement disponible avec des poignées de poussée)*							
PH04	☐	Poignée de poussette *(poignée de poussée inclues) - (non disponible avec l'option haute capacité)*				WAMW	220 $
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton *(Non disponible avec la poignée de poussette)*					275 $

1- *Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas;* ***2-*** *La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent être combinées*

TOILES DE DOSSIER							
BH05	☐	Dossier souple en nylon					SF
BH06	☐	Dossier souple à tension réglable en nylon				WAMD/WAME	260 $
BH99	☐	Dossier non requis					STD
	☐	Dossier NXT				Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 2"					185 $
SC02	☐	Coussin de 3"					205 $
SC99	☐	Coussin non requis					STD
	☐	Coussin NXT				Voir liste de prix	

Roues arrière

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE [1] *Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°*							
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium [2]	Gauche ☐	Droit ☐		WAML	1,480 $
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique [2]	Gauche ☐	Droit ☐		WAML	1,595 $
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis					SF
ROUES ARRIÈRE					**Disponibilité**		
RW01	☐	Mag [3]			20", 22" 24"		SF
RW02	☐	Newton One - roue à rayons [4]			20", 22" 24"		SF
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"		390 $
PNEUS					**Disponibilité**		
		AIRLESS					
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir			20", 22" 24"		STD
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir [5]			22", 24", 25", 26"		140 $
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - *Shox*			22", 24", 25", 26"		165 $
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen			22", 24", 26"		225 $
		PNEUMATIQUES					
TI05	☐	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen			20", 22", 24", 25", 26"		140 $
TI06	☐	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - *SpeedLite*			20", 22", 24", 25", 26"		160 $
TI07	☐	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - *TrailBlazer*			24", 25", 26"		240 $
TI03	☐	Pneumatique 2" - Gros relief, noir			22", 24" 25"		130 $

1- *Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeur 22";*

2- *Seulement offert en position standard;* ***3-*** *Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard;*

4- *Les pneus Shox ne sont pas compatibles sur les roues Newton One;* ***5-*** *Le 22" est disponible seulement avec les roues Mags et Newton One*

Cerceaux de conduite

CERCEAUX DE CONDUITE			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur [2]	20", 22", 24", 25"		85 $
HR02	☐	Plastifiés [1]	20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	170 $
HR03	☐	Antidérapants [1,2,3]	22", 24", 25", 26"	WAMO	460 $
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip[2] *Voir à la page 5 pour les choix de couleurs et prix*	20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	
HR28	☐	Surge [1,2,3,4] *(1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		485 $
HR05	☐	Surge LT [1,2,3,4] *(1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)*	22", 24", 25", 26"		515 $
HR04	☐	Natural Fit [1,2,3,4]	22", 24", 25", 26"		320 $
HR62	☐	Simi H [1,2,3] *(1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		485 $
HR63	☐	Nova H [1,2,3] *(1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)*	22", 24", 25", 26"		515 $
HR64	☐	Optimum H [1,2,3] *(1 1/8" Cerceau en forme de coeur)*	22", 24", 25", 26"		320 $
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis			SF

***1-** Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; **2-** Non disponible avec roue Mag; **3-** Non disponible avec conduite unilatérale*
4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Options de cerceaux de conduite

Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	☐	Assemblage standard	*Languette longue*			STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	*Languette longue*			SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe [5]	*Languette courte 2 positions*			29 $
HR31	☐	Assemblage très rapproché [5]	*Languette courte 2 positions STD* ☐ *1 position* ☐			29 $
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				200 $
HR27	☐	Prise super				230 $
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

***5-** Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip*

ESSIEUX *(nclinaison de 0°)* [1]					
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide		WAMU	STD
AX02	☐	Essieux fixes			SF
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadraplégique		WAMU	180 $
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	☐	Plaque d'extension pour amputé [2]		WAMT	275 $

***1-** Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; **2-** Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19*

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 3/4"

Plus stable				Plus agile
AMPUTÉ [1] ☐		3/4" ☐		2" ☐

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOCAGES DE ROUE					
WL08	☐	Blocages par poussée Newton **PRODUIT AMÉLIORÉ**			STD
WL16	☐	Blocages par poussée aluminium **avec** rallonges			73 $
WL02	☐	Blocages par traction			SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton *(fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)*		WAMR	185 $
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles [1] *VP01			73 $
WL06	☐	Blocages pour Assistant *(kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)*			240 $
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction [2] Gauche ☐ Droit ☐		WAMN	335 $
WL99	☐	Blocages de roue non-requis			SF

***1-** Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)*
***2-** Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:*
https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras

APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T")[1, 4] *VP01							
AR01-812	☐	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"	Fixe ☐	Amovible STD ☐			395 $
AR01-1014	☐	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"	Fixe ☐	Amovible STD ☐			395 $
AR02-812	☐	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"	Fixe ☐	Amovible STD ☐			395 $
AR02-1014	☐	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"	Fixe ☐	Amovible STD ☐			395 $
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" [1] *VP01							
AR13-610	☐	Garniture de confort courte (10") [4] 6" - 10"					380 $
AR03-812	☐	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"					380 $
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"					380 $
AR14-610	☐	Garniture de confort longue (14") [4] 6" - 10"					380 $
AR04-812	☐	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"					380 $
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"					380 $
OPTIONS D'APPUI-BRAS							
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") [3] - *Gel Ovation*				SEAND0030	160 $
AR99	☐	Appui-Bras non requis					SF

1 *- Peut avoir une restriction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes;* ***2-*** *Non disponible avec le blocage pour assistant;* ***3-*** *Non disponible avec l'appui-bras en "U" court et en "T" court;*
4- *Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière*

CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SB01-S	☐	Type velcro réglable - **Petit 35"** [1]					50 $
SB01-L	☐	Type velcro réglable - **Grand 60"**					50 $
SB02-S	☐	Type automobile - **Petit 35"** [1]					60 $
SB02-M	☐	Type automobile - **Moyen 48"**					60 $
SB02-L	☐	Type automobile - **Grand 60"**					60 $
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Moyen 56"**					95 $
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - **Grand 61"**					95 $
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Petit 51"**				SERND0030	185 $
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Moyen 56"**				SERND0030	185 $
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - **Grand 61"**				SERND0030	185 $
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Petit 51"**				SERND0020	210 $
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Moyen 56"**				SERND0020	210 $
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - **Grand 61"**				SERND0020	210 $
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)					15 $
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Moyen 18"**					355 $
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - **Grand 24"**					355 $
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise					STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE							
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - **Petit (3.5"X6")**					215 $
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - **Moyen (4.5"X7")**					215 $
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - **Grand (5.5"X8")**					215 $
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension [1]					360 $

1 *- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée*

ACCESSOIRES							
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes					120 $
AC29	☐	Anti-basculant pivotant[1]	Gauche ☐	Droit ☐			185 $
AC27	☐	Levier de bascule [2]					65 $
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐			115 $
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène [4] - Type D et E - installation à gauche				WAMX	398 $
AC08	☐	Protèges-rayons [3] *(paire)* Disponible pour : 20", 22", 24", 26"				WAMP	155 $
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir				SEFND0035	85 $
AC10	☐	Pochette de siège					100 $
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton					75 $
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility					145 $
AC23	☐	Sac à Dos Newton					130 $
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro					55 $
AC13	☐	Ensemble d'outils					55 $
AC16	☐	Polo Motion Composites W/S ☐ W/M ☐ W/L ☐ M/S ☐ M/M ☐ M/L ☐ M/XL ☐ M/XXL ☐ M/XXXL ☐					36 $

1- *Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"* ***2-*** *Ne peut être combiné avec les anti-basculants*
3- *Non disponible avec roue Mag et Spinergy;* ***4-*** *Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19*

Couleurs																				
Options [1]	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
AirGrip	☐ $160	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$350
Cadre [2]	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	$50
FC99	☐	Couleur personnalisée		Indiquer la couleur PPG Paintit:											*10 jours additionnels*					$422

1- *La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;*

2- *Avec croisillon noir*

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Accents du kit de visibilité

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	2
22 po	16	0.75 à 2
	17+	0.75 à 2
24 po	16	0.75
	17	0.75 à 2
	18+	0.75 à 2

Notes :

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

CP-06-03-2025

BioFit™ COUSSINS

☐ Utiliser la configuration du fauteuil

OU PRENDRE CES MESURES:

NXCABF__ __ __ __
(L" x P")

PROFONDEUR \ LARGEUR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
12"	625$	625$	625$						
14"	625$	625$	625$						
15"		625$	625$	625$	625$				
16"		625$	625$	625$	625$	625$	625$	655$	655$
17"				625$	625$	625$	625$	655$	655$
18"				625$	625$	625$	625$	655$	655$
19"				625$	625$	625$	625$	655$	655$
20"				625$	625$	625$	655$	655$	655$

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections ☐ S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# de modèle	Description	Largeur de fauteuil	$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 16 po, 17 po (40.6 & 43.2 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm)	80	
RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 18 po, 19 po (45.7 & 48.26 cm) de largeur et 14 po à 18 po profondeur de coussin (35.6 – 45.7 cm)	80	
RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 20 po- 22 po (50.8 – 55.9 cm) de largeur et 18 po à 20 po profondeur de coussin (45.7 – 50.8 cm)	80	

FORME THORACIQUE

Optima™
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	$ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFACB1413	☐ 1150$	NOACB1413	☐ 725$
14"	16"	NOCFACB1416	☐ 1150$	NOACB1416	☐ 725$
15"	13"	NOCFACB1513	☐ 1150$	NOACB1513	☐ 725$
15"	16"	NOCFACB1516	☐ 1150$	NOACB1516	☐ 725$
16"	13"	NOCFACB1613	☐ 1150$	NOACB1613	☐ 725$
16"	16"	NOCFACB1616	☐ 1150$	NOACB1616	☐ 725$
16"	19"			NOACB1619	☐ 725$
17"	13"	NOCFACB1713	☐ 1150$	NOACB1713	☐ 725$
17"	16"	NOCFACB1716	☐ 1150$	NOACB1716	☐ 725$
18"	13"	NOCFACB1813	☐ 1150$	NOACB1813	☐ 725$
18"	16"	NOCFACB1816	☐ 1150$	NOACB1816	☐ 725$
18"	19"			NOACB1819	☐ 725$
19"	16"			NOACB1916	☐ 725$
19"	19"			NOACB1919	☐ 725$
20"	13"	NOCFACB2013	☐ 1150$	NOACB2013	☐ 725$
20"	16"	NOCFACB2016	☐ 1150$	NOACB2016	☐ 725$
20"	19"			NOACB2019	☐ 725$
21"	16"			NOACB2116	☐ 755$
21"	19"			NOACB2119	☐ 755$
22"	13"			NOACB2213	☐ 755$
22"	16"			NOACB2216	☐ 755$
22"	19"			NOACB2219	☐ 755$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC __ __ __ __	130	

Optima™ DEEP
DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE
COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR	PROFONDEUR	# DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE	$ CARBONE	# DE MODÈLE ALUMINIUM	$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	☐ 1250$	NOPCB1413	☐ 825$
14"	16"	NOCFPCB1416	☐ 1250$	NOPCB1416	☐ 825$
15"	13"	NOCFPCB1513	☐ 1250$	NOPCB1513	☐ 825$
15"	16"	NOCFPCB1516	☐ 1250$	NOPCB1516	☐ 825$
16"	13"	NOCFPCB1613	☐ 1250$	NOPCB1613	☐ 825$
16"	16"	NOCFPCB1616	☐ 1250$	NOPCB1616	☐ 825$
16"	19"			NOPCB1619	☐ 825$
17"	13"	NOCFPCB1713	☐ 1250$	NOPCB1713	☐ 825$
17"	16"	NOCFPCB1716	☐ 1250$	NOPCB1716	☐ 825$
18"	13"	NOCFPCB1813	☐ 1250$	NOPCB1813	☐ 825$
18"	16"	NOCFPCB1816	☐ 1250$	NOPCB1816	☐ 825$
18"	19"			NOPCB1819	☐ 825$
19"	16"			NOPCB1916	☐ 825$
19"	19"			NOPCB1919	☐ 825$
20"	13"	NOCFPCB2013	☐ 1250$	NOPCB2013	☐ 825$
20"	16"	NOCFPCB2016	☐ 1250$	NOPCB2016	☐ 825$
20"	19"			NOPCB2019	☐ 825$
21"	16"			NOPCB2116	☐ 860$
21"	19"			NOPCB2119	☐ 860$
22"	13"			NOPCB2213	☐ 860$
22"	16"			NOPCB2216	☐ 860$
22"	19"			NOPCB2219	☐ 860$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOPCC __ __ __ __	130	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

CP-06-03-2025

FORME THORACIQUE

Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	$
**NHAACB (L)1213/17	12”-14”	13”-17”	☐	725$
NHAACB (L)1413/17	14”-16”	13”-17”	☐	725$
NHAACB (L)1613/17	16”-18”	13”-17”	☐	725$
NHAACB (L)1813/17	18”-20”	13”-17”	☐	755$
NHAACB (L)2013/17	20”-22”	13”-17”	☐	755$
NHAACB (L)2213/17	22”-24”	13”-17”	☐	755$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTY
Housse et mousse de rechange	N3LHAACC __ __ __ __	130	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

XTEND™ DEEP	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	$
NHAPCB1616/20	16”-18”	16”-20”	☐	755$
NHAPCB1816/20	18”-20”	16”-20”	☐	755$
NHAPCB2016/20	20”-22”	16”-20”	☐	755$
NHAPCB2216/20	22”-24”	16”-20”	☐	755$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTY
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC __ __ __ __	130	

FORME PELVIEN

Classic™ SUPPORT PELVIEN

Classic™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	$
NACB1616	16”-18”	16”	☐	725$
NACB1618	16”-18”	18”	☐	725$
NACB1816	18”-20”	16”	☐	725$
NACB1818	18”-20”	18”	☐	725$
NACB1820	18”-20”	20”	☐	725$
NACB2020	20”-22”	20”	☐	725$
NACB2216	22”-24”	16”	☐	755$
NACB2218	22”-24”	18”	☐	755$
NACB2220	22”-24”	20”	☐	755$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTY
Housse et mousse de rechange	NACC __ __ __ __	130	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic DEEP™	# DE MODÈLE	PROFONDEUR	✓	$
NPCB1616	16”-18”	16”	☐	830$
NPCB1618	16”-18”	18”	☐	830$
NPCB1818	18”-20”	18”	☐	830$
NPCB1820	18”-20”	20”	☐	830$
NPCB2020	20”-22”	20”	☐	830$
NPCB2216	22”-24”	16”	☐	860$
NPCB2218	22”-24”	18”	☐	860$
NPCB2220	22”-24”	20”	☐	860$

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTY
Housse et mousse de rechange	NPCC __ __ __ __	130	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEURS DE DOSSIER COMPATIBLES	$	QTÉ
Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (super petit)	11 po – 13 po (27.9 x 33.0 cm)	70$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14 po – 16 po (35.6 x 40.6 cm)	100$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17 po – 19 po (43.2 x 48.3 cm)	100$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20 po – 22 po (50.8 x 55.9 cm)	100$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (super grand)	23 po – 26 po (58.4 x 66.0 cm)	100$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

# DE MODÈLE IB-0784	✓	$
10” x 5” Garniture d'appui-tête grand	☐	205$

# DE MODÈLE NIB-0818	✓	$
14” x 5” Garniture d'appui-tête trés grand	☐	205$

MultiFit™ FIXATIONS

# DE MODÈLE NIB-0747	✓	$
Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	☐	150$

# DE MODÈLE NIB-0823	✓	$
Réceptacle d'appui-tête	☐	60$

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT :

Housse smartx3D

Housse imperméable

ARTICLE	LARGEUR X PROFONDEUR	$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	__ __ x __ __	130	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	__ __ X __ __	150	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	__ __ X __ __	130	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	__ __ X __ __	150	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com