



1- Information sur l'acheteur

No Commande :* _____ Date : _____

Établissement :* _____

Acheteur :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/Représentant :* _____

Téléphone :* _____

Courriel :* _____

Préférence de contact :* Téléphone ☐ Courriel ☐

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

* Requis

MA080 ☐
Manuel Anglais

MA081 ☐
Manuel Français (STD)

Taxes en sus

MODÈLE									
WC01	☐	Fauteuil roulant pliant MOVE aluminium (<i>capacité de poids : 265 lb.</i>)							1,425 \$
WC09	☐	Ensemble "Haute Capacité" (<i>capacité de poids : 350 lb.</i>)						WAMF	825 \$
Cadre									
LARGEURS DU SIÈGE ³									
SW	☐	14" ☐	15" ☐	16" ☐	17" ☐	18" ¹ ☐			SF
	☐	19" ¹ ☐	20" ¹ ☐	21" ² ☐	22" ² ☐			WAMA	315 \$
PROFONDEURS DU SIÈGE									
SD	☐	16" ☐			18" ☐				SF
	☐	20" ☐						WAMB	235 \$
ANCRAGES DE TRANSPORT									
AC04	☐	Ancrages de transport (<i>inoccupé</i>)							SF
AC05-S	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴ Ceinture Courte 20-41"							365 \$
AC05-L	☐	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁴ Ceinture Longue 20-46"							365 \$
AC35	☐	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁴							345 \$

1- Disponible en ensemble haute capacité HD; 2- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD

4- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD

[3. Calculateur de largeur](#)



ENSEMBLES								
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹						95 \$

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et les rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo *VP01; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 5.

Move - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	12 1/2"	13 1/2"	14 1/2"												
	P2	13"	14"	15"		14 1/2"	15 1/2"									
5"	P1															
	P2	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"									
	P3	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"		15 1/2"	16 1/2"						
	P4	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"		16 1/2"	17 1/2"			
7"	P1							15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"			
	P2				15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
	P3				16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"
	P4	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"
	P5	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
Froglegs	P1	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						

Hauteurs disponibles + 1/4 po (voir le tableau des combinaisons de fourche et tige à la fin du formulaire); Les cases oranges sont non disponibles avec une bascule négative supérieure à 1.5 pouce

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-04 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")		4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")		6", 8"		170 \$
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		105 \$
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 \$

Move Hauteur sol-siège Arrière - Encerclez la configuration désirée

20" (451)	22" (501)	24" (540)	25" (559)	26" (590)
12"	13"	14"	14 1/2"	15"
13"	14"	15"	15 1/2"	16"
14"	15"	16"	16 1/2"	17"
15"	16"	17"	17 1/2"	18"
16"	17"	18"	18 1/2"	19"
17"	18"	19"	19 1/2"	20"

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

Appui-pieds						
APPUI-PIEDS AMOVIBLES ET PIVOT EXTERNE						
FR01-01	☐	60° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"	Régler à*		270 \$
FR01-02	☐	60° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"	Régler à*		270 \$
FR01-03	☐	60° Appui-pieds pivotants	17 - 21"	Régler à*		270 \$
FR02-01	☐	70° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"	Régler à*		270 \$
FR02-02	☐	70° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"	Régler à*		270 \$
FR02-03	☐	70° Appui-pieds pivotants	17 - 21"	Régler à*		270 \$
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec des bagues sur l'appui-pieds)	5" - 13.5"	Régler à*		105 \$
FR10	☐	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ¹	Gauche ☐ Droit ☐ 14" - 22"	Régler à	WAMK	395 \$
FR99	☐	Appui-pieds non requis				NC

1- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec l'emontage haut

* +/- 1/2"

PALETTES RABATTABLES						
FP01	☐	Standard - composite				STD
FP02	☐	Réglables en angle Newton- composite ^{*VP01}			WAMJ	155 \$
FP03	☐	Réglables en angle Newton - aluminium			WAMJ	175 \$
FP23	☐	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium			WAMJ	175 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP08	☐	Courroies appui-talon réglables en longueur				26 \$
FP09	☐	Courroie appui-mollets simple				57 \$
FP30	☐	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			SEFND0010	140 \$

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE								
FR27	☐	Appui-moignon - plat 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐			SEFND0005	505 \$
FR28	☐	Appui-moignon - plat 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐			SEFND0005	505 \$
FR29	☐	Appui-moignon - plat 10"x10"	Gauche ☐	Droit ☐			SEFND0005	505 \$
FR30	☐	Appui-moignon - plat 10"x14"	Gauche ☐	Droit ☐			SEFND0005	505 \$
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 6"x8"	Gauche ☐	Droit ☐			SEFND0005	505 \$
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 8"x10"	Gauche ☐	Droit ☐			SEFND0005	505 \$

Dossiers								
MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES								
BC01-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 16"						SF
BC01-18	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 18"						SF
BC01-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 20"						SF
BC59	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 21" - 24" <i>incrément de 1"</i>			Régler à ²			100 \$
MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES								
BC02-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 16"						330 \$
BC02-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium 20"						330 \$
		Sélectionner l'angle du montant :	90° ☐	95° STD ☐	100° ☐	105° ☐	110° ☐	
POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION ² <i>(uniquement disponible avec des poignées de poussée)</i>								
PH04	☐	Poignée de poussette <i>(poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option haute capacité)</i>					WAMW	220 \$
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton <i>(Non disponible avec la poignée de poussette)</i>						275 \$

1- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; 2- La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent être combinées

TOILES DE DOSSIER								
BH05	☐	Dossier souple en nylon						SF
BH06	☐	Dossier souple à tension réglable en nylon					WAMD/WAME	260 \$
BH99	☐	Dossier non requis						STD
	☐	Dossier NXT					Voir liste de prix	
COUSSINS DE SIÈGE								
SC01	☐	Coussin de 2"						185 \$
SC02	☐	Coussin de 3"						205 \$
SC99	☐	Coussin non requis						STD
	☐	Coussin NXT					Voir liste de prix	

Roues arrière								
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes , inclinaison de 0°</i>								
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐			WAML	1,480 \$
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐			WAML	1,595 \$
HR98	☐	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis						SF
ROUES ARRIÈRE						Disponibilité		
RW01	☐	Mag ³				20", 22" 24"		SF
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ⁴				20", 22" 24"		SF
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère				20", 22", 24", 25", 26"		390 \$
PNEUS						Disponibilité		
AIRLESS								
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir				20", 22" 24"		STD
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ⁵				22", 24", 25", 26"		140 \$
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - <i>Shox</i>				22", 24", 25", 26"		165 \$
TI08	☐	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen				22", 24", 26"		225 \$
PNEUMATIQUES								
TI05	☐	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen				20", 22", 24", 25", 26"		140 \$
TI06	☐	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>				20", 22", 24", 25", 26"		160 \$
TI07	☐	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>				24", 25", 26"		240 \$
TI03	☐	Pneumatique 2" - Gros relief, noir				22", 24" 25"		130 \$

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP ; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard;

4- Les pneus Shox ne sont pas compatibles sur les roues Newton One: 5- Le 22" est disponible seulement avec les roues Maas et Newton One


Cerceaux de conduite					
CERCEAUX DE CONDUITE			Disponibilité		
HR01	☐	Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"		STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²	20", 22", 24", 25"		85 \$
HR02	☐	Plastifiés ¹	20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	170 \$
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}	22", 24", 25", 26"	WAMO	460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ² <i>Voir à la page 5 pour les choix de couleurs et prix</i>	20", 22", 24", 25", 26"	WAMO	
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"		485 \$
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"		515 \$
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}	22", 24", 25", 26"		320 \$
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"		485 \$
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"		515 \$
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)	22", 24", 25", 26"		320 \$
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis			SF

4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	☐	Assemblage standard	<i>Languettes longues</i>			STD
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	<i>Languettes longues</i>			SF
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	<i>Languettes courtes 2 positions</i>			29 \$
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	<i>Languettes courtes 2 positions</i> STD ☐ 1 position ☐			29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				200 \$
HR27	☐	Prise super				230 \$
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

ESSIEUX (inclinaison de 0°) ¹					
AX01	☐	Essieux à dégagement rapide		WAMU	STD
AX02	☐	Essieux fixes			SF
AX03	☐	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique		WAMU	180 \$
PLAQUE D'EXTENSION					
AX04	☐	Plaque d'extension pour amputé ²		WAMT	275 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



WL08	☐	Blocages par poussée Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ			STD
WL16	☐	Blocages par poussée aluminium avec rallonges				73 \$
WL02	☐	Blocages par traction				SF
WL04	☐	Blocages anti-recul Newton (<i>fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression</i>)			WAMR	185 \$
WL13 WL14	☐	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01				73 \$
WL06	☐	Blocages pour Assistant (<i>kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil</i>)				240 \$
WL15	☐	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche ☐ Droit ☐		WAMN	335 \$
WL99	☐	Blocages de roue non-requis				SF

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Appui-bras									
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4} *VP01									
AR01-812	☐	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"	Fixe ☐	Amovible	STD ☐			395 \$
AR01-1014	☐	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"	Fixe ☐	Amovible	STD ☐			395 \$
AR02-812	☐	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"	Fixe ☐	Amovible	STD ☐			395 \$
AR02-1014	☐	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"	Fixe ☐	Amovible	STD ☐			395 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01									
AR13-610	☐	Garniture de confort courte (10") ⁴	6" - 10"						380 \$
AR03-812	☐	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"						380 \$
AR03-1014	☐	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"						380 \$
AR14-610	☐	Garniture de confort longue (14") ⁴	6" - 10"						380 \$
AR04-812	☐	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"						380 \$
AR04-1014	☐	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"						380 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS									
AR12	☐	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation						SEAND0030	160 \$
AR99	☐	Appui-Bras non requis							SF

1 - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Non disponible avec le blocage pour assistant; 3- Non disponible avec l'appui-bras en "U" court et en "T" court;

4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière

CEINTURES DE POSITIONNEMENT									
SB01-S	☐	Type velcro réglable - Petit 35" ¹							50 \$
SB01-L	☐	Type velcro réglable - Grand 60"							50 \$
SB02-S	☐	Type automobile - Petit 35" ¹							60 \$
SB02-M	☐	Type automobile - Moyen 48"							60 \$
SB02-L	☐	Type automobile - Grand 60"							60 \$
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"							95 \$
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"							95 \$
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"						SERND0030	185 \$
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"						SERND0030	185 \$
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"						SERND0030	185 \$
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"						SERND0020	210 \$
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"						SERND0020	210 \$
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"						SERND0020	210 \$
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)							15 \$
SB08-M	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"							355 \$
SB08-L	☐	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"							355 \$
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise							STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE									
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")							215 \$
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")							215 \$
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")							215 \$
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹							360 \$

1 - Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES									
AC03	☐	Anti-basculants à roulettes							120 \$
AC29	☐	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche ☐	Droit ☐					185 \$
AC27	☐	Levier de bascule ²							65 \$
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐					115 \$
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche						WAMX	398 \$
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"					WAMP	155 \$
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir						SEFND0035	85 \$
AC10	☐	Pochette de siège							100 \$
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton							75 \$
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility							145 \$
AC23	☐	Sac à Dos Newton							130 \$
AC12	☐	Courroie de fermeture à Velcro							55 \$
AC13	☐	Ensemble d'outils							55 \$
AC16	☐	Polo Motion Composites	W/S ☐	W/M ☐	W/L ☐	M/XL ☐	M/XXL ☐	M/XXXL ☐	36 \$

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"

2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants

3- Non disponible avec roue Maq et Spinerqy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19


Couleurs																			
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthrax	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
AirGrip	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cadre ²	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit: 10 jours additionnels																	\$422

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Accents du kit de visibilité



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	2
22 po	16	0.75 à 2
	17+	0.75 à 2
24 po	16	0.75
	17	0.75 à 2
	18+	0.75 à 2



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue**
EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

COUSSINS BioFit™		LARGEUR											
 Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")	PROFONDEUR		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
		12"	625\$	625\$	625\$		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		14"	625\$	625\$	625\$								
		15"		625\$	625\$	625\$	625\$						
		16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		17"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		18"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		19"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		20"	N/D			625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$
Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections													SF

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de	80\$	

FORME THORACIQUE			Optima™ DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
	14"	13"	NOCFACB1413	1150\$	NOACB1413	725\$
	14"	16"	NOCFACB1416	1150\$	NOACB1416	725\$
	15"	13"	NOCFACB1513	1150\$	NOACB1513	725\$
	15"	16"	NOCFACB1516	1150\$	NOACB1516	725\$
	16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	725\$
	16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	725\$
	16"	19"			NOACB1619	725\$
	17"	13"	NOCFACB1713	1150\$	NOACB1713	725\$
	17"	16"	NOCFACB1716	1150\$	NOACB1716	725\$
	18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	725\$
	18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	725\$
	18"	19"			NOACB1819	725\$
	19"	16"			NOACB1916	725\$
	19"	19"			NOACB1919	725\$
	20"	13"	NOCFACB2013	1150\$	NOACB2013	725\$
	20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	725\$
	20"	19"			NOACB2019	725\$
	21"	16"			NOACB2116	725\$
	21"	19"			NOACB2119	725\$
	22"	13"			NOACB2213	725\$
	22"	16"			NOACB2216	725\$
	22"	19"			NOACB2219	725\$
	ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
	Housse et mousse de rechange		NOACC _____		130\$	

		Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	1250\$	NOPCB1413	725\$
14"	16"	NOCFPCB1416	1250\$	NOPCB1416	725\$
15"	13"	NOCFPCB1513	1250\$	NOPCB1513	725\$
15"	16"	NOCFPCB1516	1250\$	NOPCB1516	725\$
16"	13"	NOCFPCB1613	1250\$	NOPCB1613	725\$
16"	16"	NOCFPCB1616	1250\$	NOPCB1616	725\$
16"	19"			NOPCB1619	725\$
17"	13"	NOCFPCB1713	1250\$	NOPCB1713	725\$
17"	16"	NOCFPCB1716	1250\$	NOPCB1716	725\$
18"	13"	NOCFPCB1813	1250\$	NOPCB1813	725\$
18"	16"	NOCFPCB1816	1250\$	NOPCB1816	725\$
18"	19"			NOPCB1819	725\$
19"	16"			NOPCB1916	725\$
19"	19"			NOPCB1919	725\$
20"	13"	NOCFPCB2013	1250\$	NOPCB2013	725\$
20"	16"	NOCFPCB2016	1250\$	NOPCB2016	725\$
20"	19"			NOPCB2019	725\$
21"	16"			NOPCB2116	725\$
21"	19"			NOPCB2119	725\$
22"	13"			NOPCB2213	725\$
22"	16"			NOPCB2216	725\$
22"	19"			NOPCB2219	725\$
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOPCC _____		130\$	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1813/17	18"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	755\$	
	NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	755\$	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		N3LHAACC		130\$	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR



xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	725\$	
NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	725\$	
NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	725\$	
NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	755\$	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC	130\$	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NACB1616	16"	16"	725\$	
	NACB1618	16"	18"	725\$	
	NACB1816	18"	16"	725\$	
	NACB1818	18"	18"	725\$	
	NACB1820	18"	20"	725\$	
	NACB2020	20"	20"	725\$	
	NACB2216	22"	16"	755\$	
	NACB2218	22"	18"	755\$	
	NACB2220	22"	20"	755\$	
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NACC		130\$	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

Classic™ Deep



Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
NPCB1616	16"	16"	830\$	
NPCB1618	16"	18"	830\$	
NPCB1818	18"	18"	830\$	
NPCB1820	18"	20"	830\$	
NPCB2020	18"	20"	830\$	
NPCB2216	20"	16"	860\$	
NPCB2218	22"	18"	860\$	
NPCB2220	22"	20"	860\$	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC	130\$	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2 - 48.3 cm)	70\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8 - 55.9 cm)	70\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	70\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE


#MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	205\$	
NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grand	205\$	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	150\$	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	60\$	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF V	130\$	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF V	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF V	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF V	150\$	