


1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone Courriel

		MA080 <input type="checkbox"/>	MA081 <input type="checkbox"/>	Taxes en sus			
		Manuel Anglais	Manuel Français (STD)				
* Requis							
MODÈLE							
WC01	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant MOVE aluminium (capacité de poids : 265 lb.)		1,425 \$			
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble "Haute Capacité" (capacité de poids : 350 lb.)		850 \$			
Cadre							
LARGEURS DU SIÈGE ³							
SW	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>	SF
	<input type="checkbox"/>	19" ¹ <input type="checkbox"/>	20" ¹ <input type="checkbox"/>	21" ² <input type="checkbox"/>	22" ² <input type="checkbox"/>		320 \$
PROFONDEURS DU SIÈGE							
SD	<input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>		18" <input type="checkbox"/>		SF	
	<input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>				280 \$	
LONGUEUR DU CADRE ⁵							
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard			STD		
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard			SF		
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard			SF		
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard			SF		
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard			SF		
ANCRAGES DE TRANSPORT							
AC04	<input type="checkbox"/>	Ancrages de transport (inoccupé)			SF		
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁴ Ceinture Courte 20-41"			370 \$		
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Straint ⁴ Ceinture Longue 20-46"			370 \$		
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁴			345 \$		

1- Disponible en ensemble haute capacité HD; 2- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD

[3. Calculateur de largeur](#)

4- Peut interférer avec l'appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD

5- Voir la charte à la page 8


ENSEMBLES

VP01	<input type="checkbox"/>	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant: la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹	95 \$
------	--------------------------	---	-------

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01**; Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 5.

Move - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

		Roue de 4"			Roue de 5"			Roue de 6"			Roue de 7"			Roue de 8"		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"	STD	+1"	+2"
4"	P1	12 1/2"	13 1/2"	14 1/2"												
	P2	13"	14"	15"			14 1/2"	15 1/2"								
5"	P1															
	P2	13"	14"	15"	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"									
	P3	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	14"	15"	16"		15 1/2"	16 1/2"						
	P4	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"		16 1/2"	17 1/2"			
7"	P1							15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"			
	P2				15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"			
	P3				16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"
	P4	16"	17"	18"	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"
	P5	16 1/2"	17 1/2"	18 1/2"	17"	18"	19"	17 1/2"	18 1/2"	19 1/2"	18"	19"	20"	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"
Froglegs	P1	13 1/2"	14 1/2"	15 1/2"												
	P2	14"	15"	16"	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"									
	P3	14 1/2"	15 1/2"	16 1/2"	15"	16"	17"	15 1/2"	16 1/2"	17 1/2"						

Hauteurs disponibles +/- 1/4 po (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire); Les cases oranges sont non disponibles avec une bascule négative supérieure à 1.5 pouce

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-04 à CA01-08	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		4", 5", 6", 7", 8"		SF
CA10 à CA11	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 1/4")		6", 8"		170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"		120 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 1/2")		4", 5", 6"		198 \$

Move Hauteur sol-siège Arrière - Encercliez la configuration désirée

20" (451)	22" (501)	24" (540)	25" (559)	26" (590)
12"	13"	14"	14 1/2"	15"
13"	14"	15"	15 1/2"	16"
14"	15"	16"	16 1/2"	17"
15"	16"	17"	17 1/2"	18"
16"	17"	18"	18 1/2"	19"
17"	18"	19"	19 1/2"	20"

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ROUES ARRIÈRE				Disponibilité		
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°						
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²		Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	1,480 \$
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²		Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	1,595 \$
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceau unilatéral non requis				SF
ROUES ARRIÈRE						
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ³		20", 22" 24"		SF
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁴		20", 22" 24"		SF
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère		20", 22", 24", 25", 26"		390 \$
PNEUS						
AIRLESS						
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir		20", 22" 24"		STD
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ⁵		22", 24", 25", 26"		140 \$
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - Shox		22", 24", 25", 26"		175 \$
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen		22", 24", 26"		235 \$
PNEUMATIQUES						
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen		20", 22", 24", 25", 26"		150 \$
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite		20", 22", 24", 25", 26"		170 \$
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer		24", 25", 26"		250 \$
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 2" - Gros relief, noir		22", 24" 25"		140 \$

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard;

4- Les pneus Shox ne sont pas compatibles sur les roues Newton One; 5- Le 22" est disponible seulement avec les roues Mags et Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE			Disponibilité	
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé	20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²	20", 22", 24", 25"	95 \$
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹	20", 22", 24", 25", 26"	180 \$
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}	22", 24", 25", 26"	460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ² Voir à la page 5 pour les choix de couleurs et prix	20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"	485 \$
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)	22", 24", 25", 26"	515 \$
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3,4}	22", 24", 25", 26"	320 \$
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"	485 \$
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)	22", 24", 25", 26"	515 \$
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de cœur)	22", 24", 25", 26"	320 \$
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis		SF

- 1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale
 4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spox, LX ou CLX en position rapproché;
 Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE


Assemblage du cerceau de conduite				
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard Languette longue		STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe Languette longue		SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ⁵ Languette courte 2 positions		29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ⁵ Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/> 1 position <input type="checkbox"/>		29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT				
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard		200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super		230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce		SF

- 5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX (Inclinaison de 0°) ¹				
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide		STD
AX02	<input type="checkbox"/>	Essieux fixes		SF
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique		180 \$
PLAQUE D'EXTENSION				
AX04	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension pour amputé ²		280 \$

- 1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 3/4"

Plus stable		Plus agile
AMPUTÉ ¹	3/4"	2"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

BLOQUES DE ROUE				
WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton		STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges		85 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction		SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)		200 \$
WL13 WL14	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01		75 \$
WL06	<input type="checkbox"/>	Blocages pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)		240 \$
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ² Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis		SF

- 1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)

- 2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

APPUI-PIEDS

APPUI-PIEDS AMOVIBLES ET PIVOT EXTERNE						
FR01-01	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"		Régler à*	270 \$
FR01-02	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"		Régler à*	270 \$
FR01-03	<input type="checkbox"/>	60° Appui-pieds pivotants	17 - 21"		Régler à*	270 \$
FR02-01	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants	13.5 - 17.5"		Régler à*	270 \$
FR02-02	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants	15.5 - 19.5"		Régler à*	270 \$
FR02-03	<input type="checkbox"/>	70° Appui-pieds pivotants	17 - 21"		Régler à*	270 \$
OPTIONS D'APPUI-PIED						
FR09	<input type="checkbox"/>	Montage Haut (fixés avec des bagues sur l'appui-pieds)	5" - 13.5"		Régler à*	105 \$
FR10	<input type="checkbox"/>	Appui-jambe élévateur avec coussin, réglable ¹	Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> 14" - 22"		Régler à	395 \$
FR99	<input type="checkbox"/>	Appui-pieds non requis				NC

1- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec l'emontage haut

* +/- 1/2"

PALETTES RABATTABLES						
FP01	<input type="checkbox"/>	Standard - composite				STD
FP02	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton- composite	**VP01			155 \$
FP03	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton - aluminium				175 \$
FP23	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle Newton, extra-profondes - aluminium				175 \$

ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP08	<input type="checkbox"/>	Courroies appui-talon réglables en longueur				26 \$
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple				62 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh				145 \$

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE						
FR27	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 6"x8"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR28	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 8"x10"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR29	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x10"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR30	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - plat 10"x14"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR32	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 6"x8"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		505 \$
FR33	<input type="checkbox"/>	Appui-moignon - profilé 8"x10"		Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>		505 \$

SIEGES ET DOSSIERS

TOILES DE DOSSIER						
BH05	<input type="checkbox"/>	Dossier souple en nylon				SF
BH06	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable en nylon				265 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT			Voir liste de prix	

COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"				185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"				205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT			Voir liste de prix	

MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES						
BC01-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 16"				SF
BC01-18	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 18"				SF
BC01-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 20"				SF
BC59	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 21" - 24"	incrément de 1"		Régler à ²	100 \$

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES							
BC02-16	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 16"				330 \$	
BC02-20	<input type="checkbox"/>	Montants de 8 degrés en aluminium 20"				330 \$	
		Sélectionner l'angle du montant :	90° <input type="checkbox"/>	95° STD <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION ² (uniquement disponible avec des poignées de poussée)						
PH04	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussette (poignée de poussée incluses) - (non disponible avec l'option haute capacité)				220 \$
PH03	<input type="checkbox"/>	Barre de tension de dossier pliante Newton (Non disponible avec la poignée de poussette)				275 \$

1- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; 2- La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent être combinées

APPUI-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4} *VP01						
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/> Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$

APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01						
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") ⁴	6" - 10"			385 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	8" - 12"			385 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10")	10" - 14"			385 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") ⁴	6" - 10"			385 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	8" - 12"			385 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14")	10" - 14"			385 \$

OPTIONS D'APPUI-BRAS						
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation				160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-Bras non requis				SF

1 - Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Non disponible avec le blocage pour assistant; 3- Non disponible avec l'appui-bras en "U" court et en "T" court;

4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière

ACCESSOIRES

CEINTURES DE POSITIONNEMENT								
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Petit 35" ¹						50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Grand 60"						50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Petit 35" ¹						80 \$
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Moyen 48"						80 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Grand 60"						80 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"						105 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"						105 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"						195 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"						195 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"						195 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"						220 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"						220 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"						220 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)						15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"						365 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"						365 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise						STD

¹ - Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE								
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")						215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")						215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")						215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension ¹						365 \$




















¹ - Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES								
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes						125 \$
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹ Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>						190 \$
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²						70 \$
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>						115 \$
AC07	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche						398 \$
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire) Disponible pour : 20", 22", 24", 25", 26"						165 \$
AC09	<input type="checkbox"/>	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir						90 \$
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège						105 \$
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton						80 \$
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility						150 \$
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à Dos Newton						135 \$
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro						60 \$
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils						60 \$

¹ - Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; Non disponible avec la plaque pour amputé

² - Ne peut être combiné avec les anti-basculants; ³ - Non disponible avec roue Mag et Spinergy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

⁴ - Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19


Couleurs																				
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthraxite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
																				
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$350
Cadre ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$50
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:														<i>10 jours additionnels</i>	\$422			

¹ - La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;

Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

² - Avec croisillon noir

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège		
	16"	18"	20"
STD			
+1			N/A
+2			N/A
-1			
-2			

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 po	16+	2
	16	0.75 à 2
22 po	17+	0.75 à 2
	16	0.75
24 po	17	0.75 à 2
	18+	0.75 à 2



LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.




Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le formulaire de demande EVO Sur Mesure est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

<p>COUSSINS BioFit™</p>  <p>Utiliser la configuration du fauteuil</p> <p>OU PRENDRE CES MESURES:</p> <p>NXCABF _____</p> <p>(L"XP")</p>	PROFONDEUR	LARGEUR											
			12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
		12"	625\$	625\$	625\$		N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		14"	625\$	625\$	625\$								
		15"		625\$	625\$	625\$	625\$						
		16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		17"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		18"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		19"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		20"	N/D			625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											SF

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de	80\$	

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	
				ALUMINIUM	\$
14"	13"	NOCFACB1413	1150\$	NOACB1413	725\$
14"	16"	NOCFACB1416	1150\$	NOACB1416	725\$
15"	13"	NOCFACB1513	1150\$	NOACB1513	725\$
15"	16"	NOCFACB1516	1150\$	NOACB1516	725\$
16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	725\$
16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	725\$
16"	19"			NOACB1619	725\$
17"	13"	NOCFACB1713	1150\$	NOACB1713	725\$
17"	16"	NOCFACB1716	1150\$	NOACB1716	725\$
18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	725\$
18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	725\$
18"	19"			NOACB1819	725\$
19"	16"			NOACB1916	725\$
19"	19"			NOACB1919	725\$
20"	13"	NOCFACB2013	1150\$	NOACB2013	725\$
20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	725\$
20"	19"			NOACB2019	725\$
21"	16"			NOACB2116	725\$
21"	19"			NOACB2119	725\$
22"	13"			NOACB2213	725\$
22"	16"			NOACB2216	725\$
22"	19"			NOACB2219	725\$
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	NOACC _____	130\$			

LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	
				ALUMINIUM	\$
14"	13"	NOCFPCB1413	1250\$	NOPCB1413	725\$
14"	16"	NOCFPCB1416	1250\$	NOPCB1416	725\$
15"	13"	NOCFPCB1513	1250\$	NOPCB1513	725\$
15"	16"	NOCFPCB1516	1250\$	NOPCB1516	725\$
16"	13"	NOCFPCB1613	1250\$	NOPCB1613	725\$
16"	16"	NOCFPCB1616	1250\$	NOPCB1616	725\$
16"	19"			NOPCB1619	725\$
17"	13"	NOCFPCB1713	1250\$	NOPCB1713	725\$
17"	16"	NOCFPCB1716	1250\$	NOPCB1716	725\$
18"	13"	NOCFPCB1813	1250\$	NOPCB1813	725\$
18"	16"	NOCFPCB1816	1250\$	NOPCB1816	725\$
18"	19"			NOPCB1819	725\$
19"	16"			NOPCB1916	725\$
19"	19"			NOPCB1919	725\$
20"	13"	NOCFPCB2013	1250\$	NOPCB2013	725\$
20"	16"	NOCFPCB2016	1250\$	NOPCB2016	725\$
20"	19"			NOPCB2019	725\$
21"	16"			NOPCB2116	725\$
21"	19"			NOPCB2119	725\$
22"	13"			NOPCB2213	725\$
22"	16"			NOPCB2216	725\$
22"	19"			NOPCB2219	725\$
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	NOGCC _____	130\$			

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1813/17	18"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	755\$	
	NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	N3LHAACC	130\$			

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC	130\$			

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Classic™ SUPPORT PELVIEN

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NACB1616	16"	16"	725\$	
	NACB1618	16"	18"	725\$	
	NACB1816	18"	16"	725\$	
	NACB1818	18"	18"	725\$	
	NACB1820	18"	20"	725\$	
	NACB2020	20"	20"	725\$	
	NACB2216	22"	16"	755\$	
	NACB2218	22"	18"	755\$	
	NACB2220	22"	20"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ		
Housse et mousse de rechange	NACC	130\$			

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NPCB1616	16"	16"	830\$	
	NPCB1618	16"	18"	830\$	
	NPCB1818	18"	18"	830\$	
	NPCB1820	18"	20"	830\$	
	NPCB2020	18"	20"	830\$	
	NPCB2216	20"	16"	860\$	
	NPCB2218	22"	18"	860\$	
	NPCB2220	22"	20"	860\$	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange	NPCC	130\$			

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2 - 48.3 cm)	70\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8 - 55.9 cm)	70\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	70\$	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

#MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	205\$	
NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grand	205\$	

MultiFit™ FIXATIONS

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	150\$	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	60\$	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF	130\$	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF	150\$	