



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____

Établissement : * _____

Acheteur : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

Bénéficiaire : _____

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____

Code postal : _____

Tel : _____

2- Information du clinicien/Thérapeute/Représentant

Thérapeute/Clinicien/Représentant : * _____

Téléphone : * _____

Courriel : * _____

Préférence de contact : * Téléphone ☐ Courriel ☐

***Requis**

MA088 ☐

Manuel Français (STD)

Tarif HT/TVA 5,5%

MODÈLE		Cadre			
WC01	☐	Fauteuil roulant pliant MOVE aluminium (capacité de poids : 120kg) Inclus dossier à tension ajustable, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique			1,590.00 €
WC09	☐	Ensemble châssis renforcé (capacité de poids : 159kg)			265.00 €
LARGEURS DU SIÈGE ³					
SW	☐	35.56 cm ☐	38.10 cm ☐	40.64 cm ☐	43.18 cm ☐
		45.72 cm ¹ ☐	48.26 cm ¹ ☐	50.80 cm ¹ ☐	55.88 cm ² ☐
PROFONDEURS DU SIÈGE					
SD	☐	40.64cm ☐	43.18cm ☐	45.7cm ☐	50.80cm ☐
ANCRAGES DE TRANSPORT					
AC04	☐	Ancrages de transport (inoccupé)			SF
AC05-S	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴ Courte 50-104 cm			310.00 €
AC05-L	☐	Ancrages de transport occupé avec ceinture Q'Straint ⁴ Longue 50-116 cm			310.00 €
AC35	☐	Ancrages de transport occupé sans ceinture ⁴			310.00 €

1- Disponible en ensemble châssis renforcé

2- Seulement disponible avec l'ensemble châssis renforcé

3. [Calculateur de largeur](#)

4- Peut interférer avec les accoudoirs en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option châssis renforcé



ENSEMBLES			
VP01	☐	Kit de visibilité : un accent orange est ajouté aux accessoires du point de contact incluant : la manette d'appui-pieds, les bouchons d'appui-bras en "T" et "U" les rallonges de 6" amovibles pour blocages par poussée et les inserts en caoutchouc sur les palettes Newton réglables en angle composites ¹	95.00 €

1- Veuillez sélectionner les palettes, les appui-jambes, les appui-bras, les blocages par poussées et la rallonges dans les sections appropriées; pour connaître les pièces compatibles, repérez le logo ***VP01** ;
 Recommandé avec fauteuil noir; Voir photo du produit à la page 5.

Move - Hauteur sol-siège Avant - Indiquez la configuration désirée

		Roue 4" (10.16cm)			Roue 5" (12.70cm)			Roue 6" (15.24cm)			Roue 7" (17.78cm)			Roue 8" (20.32cm)		
		Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges			Longueur des tiges		
Fourches/Position		STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm	STD	+ 2.54 cm	+ 5.08cm
10.16cm	P1	31.75cm	34.29cm	36.83cm												
	P2	33.02cm	35.56cm	38.10cm		36.83cm	39.37cm									
12.7cm	P1															
	P2	33.02cm	35.56cm	38.10cm	34.29cm	36.83cm	39.37cm									
	P3	34.29cm	36.83cm	39.37cm	35.56cm	38.10cm	40.64cm		39.37cm	41.91cm						
	P4	35.56cm	38.10cm	40.64cm	36.83cm	39.37cm	41.91cm	38.10cm	40.64cm	43.18cm		41.91cm	44.45cm			
17.78cm	P1							39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm			
	P2				39.37cm	41.91cm	44.45cm	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm			
	P3				40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm
	P4	40.64cm	43.18cm	45.72cm	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm
	P5	41.91cm	44.45cm	46.99cm	43.18cm	45.72cm	48.26cm	44.45cm	46.99cm	49.53cm	45.72cm	48.26cm	50.80cm	46.99cm	49.53cm	52.07cm
Froglegs	P1	34.3cm	36.8cm	39.4cm												
	P2	35.6cm	38.1cm	40.6cm	36.8cm	38.1cm	40.6cm									
	P3	36.8cm	39.4cm	41.9cm	38.1cm	40.6cm	43.2cm	39.4cm	41.9cm	44.5cm						

Hauteurs disponibles +/- 0.65cm (voir le tableau des combinaison de fourche et tige à la fin du formulaire); Les cases oranges sont non disponibles avec une bascule négative supérieure à 1.5 pouce

ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-04 à CA01-08	☐	En composite à pneus durs (1")			4", 5", 6", 7", 8"	SF
CA10 à CA11	☐	Pneumatiques (1 ¼")			6", 8"	150.00 €
CA14 à CA16	☐	Roues en Composite UltraCaster de Newton (1 ½ ")			4", 5", 6"	SF
CA17 à CA19	☐	Roues en aluminium Ultracaster de Newton (1 ½ ")			4", 5", 6"	130.00 €

Move Hauteur sol-siège Arrière - Encerclez la configuration désirée

20" (50.8cm)	22" (55.88cm)	24" (60.9cm)	25" (63.5cm)	26" (66.04cm)
30.48cm	33.02cm	35.56cm	36.83cm	38.1cm
33.02cm	35.56cm	38.10cm	39.37cm	40.6cm
35.56cm	38.10cm	40.64cm	41.91cm	43.2cm
38.10cm	40.64cm	43.18cm	44.45cm	45.7cm
40.64cm	43.18cm	45.72cm	46.99cm	48.3cm
43.18cm	45.72cm	48.26cm	49.53cm	50.8cm

Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1.27cm

Appui-pieds

POTENCES AMOVIBLES ET PIVOTANTS À L'EXTÉRIEUR								
FR01-01	☐	60° potences pivotantes	34.29 - 44.45cm (13.5 - 17.5")		Régler à*	9310280	SF	
FR01-02	☐	60° potences pivotantes	39.37 - 49.53cm (15.5 - 19.5")		Régler à*	9310280	SF	
FR01-03	☐	60° potences pivotantes	43.18 - 53.34cm (17 - 21")		Régler à*	9310280	SF	
FR02-01	☐	70° potences pivotantes	34.29 - 44.45cm (13.5 - 17.5")		Régler à*	9310280	SF	
FR02-02	☐	70° potences pivotantes	39.37 - 49.53cm (15.5 - 19.5")		Régler à*	9310280	SF	
FR02-03	☐	70° potences pivotantes	43.18 - 53.34cm (17 - 21")		Régler à*	9310280	SF	
OPTIONS D'APPUI-PIED								
FR09	☐	Montage Haut (fixés avec bagues aux appui-pieds)	12.70 - 34.29cm		Régler à*		80.00 €	
FR10	☐	Relèvei-jambes élévateur avec coussin, réglable ¹	Gauche ☐ Droit ☐ 35.56 - 55.88 cm		Régler à		215.00 €	
FR99	☐	Potences non requises					SF	

1- L'appui-jambe élévateur remplace l'appui-pieds du côté sélectionné; Non disponible avec le montage haut

* +/- 1/2"

REPOSE-PIEDS RABATTABLES								
FP01	☐	Standard séparées- composite					SF	
FP02	☐	Réglables en angle Newton, séparées - composite ^{*VP01}					90.00 €	
FP03	☐	Réglables en angle Newton, séparées - aluminium					95.00 €	
FP23	☐	Réglables en angle Newton, séparées, extra-profondes - aluminium					215.00 €	
ACCESSOIRES DE REPOSE-PIEDS								
FP08	☐	Sangles appui-talon réglables en longueur					SF	
FP09	☐	Sangles mollets simple					35.00 €	
FP30	☐	Sangles mollets Bodypoint Aeromesh					105.00 €	

APPUI-MOIGNON PIVOT EXTERNE							
FR27	☐	Appui-moignon - plat 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR28	☐	Appui-moignon - plat 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR29	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 25.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR30	☐	Appui-moignon - plat 25.4 x 35.56cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR32	☐	Appui-moignon - profilé 15.24 x 20.32cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €
FR33	☐	Appui-moignon - profilé 20.32 x 24.4cm	Gauche ☐	Droit ☐			375.00 €

Dossiers							
MONTANT DE DOSSIER À ANGLE FIXE ET POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES							
BC01-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm				SF
BC01-18	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72cm				SF
BC01-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm				SF
BC59	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	53.34 - 60.96cm	incréments de 2.54cm	Régler à ²		80.00 €
DOSSIER RABATTABLE ¹							
BC66	☐	Assemblage pour dossier rabattable à angle fixe					150.00 €
BC67	☐	Assemblage pour dossier rabattable et réglable en angle					225.00 €

1- Les montants de dossier doivent être sélectionnés; Non disponible avec les les ancrages WC-19. Non disponible avec les montants de dossier ajustables en angle et en hauteur (BC02-16; BC02-20)

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE AVEC POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES							
BC02-16	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	40.64cm				130.00 €
BC02-20	☐	Montants de 8 degrés en aluminium	50.08cm				130.00 €
		Sélectionner l'angle du montant :	90° ☐	95° STD ☐	100° ☐	105° ☐	110° ☐

POIGNÉE DE POUSSETTE ET BARRE DE TENSION ¹ (uniquement disponible avec des poignées de poussée)							
PH04	☐	Poignée de poussette					145.00 €
PH03	☐	Barre de tension de dossier pliante Newton					230.00 €

1- La poignée de poussette et la barre de tension ne peuvent être combinées

TOILES DE DOSSIER							
BH06	☐	Dossier souple à tension réglable en nylon					STD
BH99	☐	Dossier non requis					SF
COUSSINS DE SIÈGE							
SC01	☐	Coussin de 5.08cm					160.00 €
SC02	☐	Coussin de 7.62cm					180.00 €
		Coussin NXT					
SC99	☐	Coussin non requis					STD

Roues arrière							
CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, axes fixes , inclinaison de 0°</i>							
HR22	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche ☐	Droit ☐			730.00 €
HR60	☐	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche ☐	Droit ☐			740.00 €
HR98	☐	Main courante sur le côté opposé non requise					SF
ROUES ARRIÈRE					Disponibilité		
RW02	☐	Newton One - roue à rayons ³			20", 22" 24"		STD
RW03	☐	Newton Gravity - ultralégère			20", 22", 24", 25", 26"		295.00 €
PNEUS					Disponibilité		
AIRLESS							
TI01	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noir			20", 22" 24"		SF
TI02	☐	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief moyen, noir ⁴			22", 24", 25", 26"		90.00 €
TI04	☐	Semi-dur Uréthane 2.54cm - Sans relief, noir - <i>Shox</i>			22", 24", 25", 26"		110.00 €
PNEUMATIQUES							
TI06	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - <i>SpeedLite</i>			20", 22", 24", 25", 26"		STD
TI07	☐	Pneumatique HP 2.54cm - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - <i>TrailBlazer</i>			24", 25", 26"		65.00 €
TI03	☐	Pneumatique 5.08cm - Gros relief, noir			22", 24" 25"		95.00 €

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionner le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeur 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec les pneus Shox; 4- Le 22" est disponible seulement avec les roues Newton One

Mains courantes							
MAINS COURANTES						Disponibilité	
HR01	☐	Aluminium anodisé				20", 22", 24", 25", 26"	STD
HR61	☐	Aluminium noir anodisé dur ²				20", 22", 24", 25"	65.00 €
HR03	☐	Antidérapants ^{1,2,3}				22", 24", 25", 26"	335.00 €
HR07-HR18 et HR65-HR71	☐	Newton Air Grip ²	Voir à la page 5 pour les choix de couleurs et prix			20", 22", 24", 25", 26"	
HR28	☐	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)				22", 24", 25", 26"	345.00 €
HR05	☐	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)				22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR04	☐	Natural Fit ^{1,2,3,4}				22", 24", 25", 26"	290.00 €
HR62	☐	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)				22", 24", 25", 26"	340.00 €
HR63	☐	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)				22", 24", 25", 26"	370.00 €
HR64	☐	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)				22", 24", 25", 26"	285.00 €
HR99	☐	Cerceau de conduite non requis					SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.


Options pour mains courantes						
Position d'assemblage des mains courantes						
HR29	☐	Assemblage standard	Langnette longue			SF
HR030	☐	Assemblage rapproché sans coupe	Langnette longue			STD
HR30	☐	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Langnette courte 2 positions			26.00 €
HR31	☐	Assemblage très rapproché ⁵	Langnette courte 2 positions STD ☐ 1 position ☐			26.00 €
Protège pouce pour mains courantes Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	☐	Prise standard				85.00 €
HR27	☐	Prise super				135.00 €
HR099	☐	Sans protège pouce				SF

5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

AXES (Inclinaison de 0°) ¹						
AX01	☐	Axes à dégagement rapide				STD
AX02	☐	Axes filetés				SF
AX03	☐	Axes à dégagement rapide pour tétraplégique				120.00 €
PLAQUE D'EXTENSION						
AX04	☐	Plaques d'extension pour amputé ²				190.00 €

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux; 2- Peut interférer avec l'appui-bras en L et limiter la hauteur sol siège disponible; Non disponible avec les ancrages WC-19

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Position par défaut est à 1.9cm

Plus stable		Plus agile
AMPUTÉ ¹	1.9 cm	5.08 cm
☐	☐	☐

1- Seulement disponible avec la plaque pour amputé

FREINS						
WL08	☐	Freins à pousser Newton	PRODUIT AMÉLIORÉ			STD
WL16	☐	Freins à pousser aluminium avec rallonges				70.00 €
WL02	☐	Freins à tirer				SF
WL04	☐	Anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)				145.00 €
WL13	☐	Rallonges de 6" amovibles ¹ *VP01				70.00 €
WL14	☐					
WL06	☐	Freins pour Assistant (kit de blocage supplémentaire assemblé à l'arrière du fauteuil)				185.00 €
WL15	☐	Frein unilatéral par traction ²	Gauche ☐ Droit ☐			295.00 €
WL99	☐	Freins non-requis				SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04); Seule la rallonge pour le blocage par poussée Newton est disponible avec le kit de visibilité (VP01)
2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

Accoudoirs						
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertible en type "T") ^{1,4} *VP01						
AR01-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐		270.00 €
AR01-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐		270.00 €
AR02-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe ☐ Amovible ☐		270.00 €
AR02-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe ☐ Amovible ☐		270.00 €
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹ *VP01						
AR03-812	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm			240.00 €
AR03-1014	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm			240.00 €
AR04-812	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm			240.00 €
AR04-1014	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm			240.00 €
ACCOUDOIRS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²						
AR05	☐	Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm			205.00 €
AR23	☐	Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm			205.00 €
AR06	☐	Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm			205.00 €
AR17	☐	Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm			205.00 €
OPTIONS D'ACCOUDOIRS						
AR12	☐	Manchette de confort longue en GEL 35.56cm - Gel Ovation ³				145.00 €
AR99	☐	Accoudoirs non requis				SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustment de 1.27cm aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non compatible avec blocages pour assistant;
3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Non disponible avec blocage pour assistant;

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")								
SG01	☐	Protège-vêtement en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹				SF
SG06	☐	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹				STD
SG99	☐	Protège-vêtements non requis						SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0° ; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES DE POSITIONNEMENT								
SB02-S	☐	Type automobile - S (88.9cm) ¹						55.00 €
SB02-M	☐	Type automobile - M (121.92cm)						55.00 €
SB02-L	☐	Type automobile - G (152.40 cm)						55.00 €
SB04-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - M (142.24 cm)						90.00 €
SB04-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - G (154.94 cm)						90.00 €
SB05-S	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - P (129.54 cm)						170.00 €
SB05-M	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - M (142.24 cm)						170.00 €
SB05-L	☐	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - G (154.94 cm)						170.00 €
SB06-S	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - P (129.54 cm)						185.00 €
SB06-M	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - M (142.24 cm)						185.00 €
SB06-L	☐	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - G (154.94 cm)						185.00 €
SB03	☐	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)						15.00 €
SB08-M	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - M (73.66 cm)						275.00 €
SB08-L	☐	Ceinture BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - G (93.98 cm)						275.00 €
SB99	☐	Ceinture de positionnement non-requise						STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊTE ¹								
AC01-S	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)						120.00 €
AC01-M	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)						120.00 €
AC01-L	☐	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (14x2.3cm)						120.00 €
AC28	☐	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension						195.00 €

1- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES								
AC03	☐	Anti-basculé à roulettes						130.00 €
AC29	☐	Anti-basculé pivotant ¹	Gauche ☐	Droit ☐				130.00 €
AC27	☐	Levier de bascule ²						60.00 €
AC06	☐	Porte-canne et béquilles	Gauche ☐	Droit ☐				105.00 €
AC07	☐	Porte-bouteille d'oxygène ⁴ - Type D et E - installation à gauche						285.00 €
AC08	☐	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 20", 22", 24", 26"					110.00 €
AC09	☐	Protecteurs d'appui-pieds en néoprène (pair) - Noir						55.00 €
AC10	☐	Pochette de siège						70.00 €
AC30	☐	Pochette multi-usage Newton						70.00 €
AC26	☐	Sac BodyPoint Mobility						120.00 €
AC23	☐	Sac à Dos Newton						100.00 €
AC12	☐	Sangle de fermeture à Velcro						50.00 €
AC13	☐	Ensemble d'outils						42.00 €
AC16	☐	Polo Motion Composites	F/S ☐	F/M ☐	F/L ☐	H/S ☐	H/M ☐	32.00 €
						H/L ☐	H/XL ☐	
							H/XXL ☐	
							H/XXXL ☐	

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculé


3- Non disponible avec roue Mag et Spinerdy; 4- Non compatible avec Appui-bras en L, la plaque pour amputé et les ancrages WC-19

Couleurs																			
Options ¹	Noir	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)
																			
AirGrip	☐ 105€	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	210.00 €
Cadre ²	☐ STD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	95.00 €
FC99	☐	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit: 10 jours additionnels																	341.00 €

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran;
Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Avec croisillon noir

Combinaisons de fourche et tige de fourche



Accents du kit de visibilité



Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 40.64 cm et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement disponibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (cm)	Centre de gravité compatible (cm)
20 po	40.64+	5.08
22 po	40.64	1.9 à 5.08
	43.18+	1.9
24 po	40.64	1.9
	43.18	1.9 à 5.08
	45.72+	1.9 à 5.08


PRISE EN CHARGE DU FAUTEUIL PLIANT (HELIO/VELOCE/MOVE)		CODES LPP	REMBOURSEMENT
PRISE EN CHARGE	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE	9110204	603.65 €
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT A DOSSIER FIXE	9110316	558.99 €
	PRISE EN CHARGE DE CHAQUE REPOSE-JAMBES		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE	9310280	105.76 €
	PRISE EN CHARGE DE L'APPUI-TÊTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TÊTE	9310268	63.41 €
	PRISE EN CHARGE DU COUSSIN D'ASSISE OU DU COUSSIN DE DOSSIER		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE	9310305	34,90€ (chacun)
	PRISE EN CHARGE DU SYSTÈME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN-COURANTE		
	VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, SYSTEME DE CONDUITE A DOUBLE MAIN COURANTE	9310297	271.23 €
PRISE EN CHARGE ASSISE MODULAIRE EVOLUTIVE		CODE LPP	REMBOURSEMENT
	SIÈGE MODULABLE ET ÉVOLUTIF NXT	6214162	838.47 €

Notes :

BioFit™ COUSSINS		LARGEUR										
PROFONDEUR		30.48 cm	33.02	35.56 cm	38.10 cm	40.64 cm	43.18 cm	45.72 cm	48.26 cm	50.80 cm	53.34 cm	55.88 cm
	30.48 cm	339.47€	339.47€	339.47€								
	35.56 cm	339.47€	339.47€	339.47€								
	38.10 cm		339.47€	339.47€	339.47€	339.47€						
	40.64 cm			339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
	43.18 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€		
	45.72 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
	48.26 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€		
	50.80 cm				339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€	339.47€
Optionnel Changer la housse par housse d'incontinence/contrôle des infections												SF

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.

ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

	# de modèle	Description	Largeur de fauteuil	€	QTÉ
	RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte 40.6 & 43.2 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm	55	
	RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte 45.7 & 48.26 cm de largeur et profondeur de coussin 35.6 – 45.7 cm	55	
	RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte 50.8 – 55.9 cm de largeur et profondeur de coussin 45.7 – 50.8 cm	55	



Optima™

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS



Optima™ DEEP

DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE

COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LBS

LARGEUR (cm)

PROFONDEUR (cm)

DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE

✓

\$ CARBONE

DE MODÈLE ALUMINIUM

✓

€ ALUMINIUM

35.56

33.02

NOCFACB1413

799

NOACB1413

499

35.56

40.64

NOCFACB1416

799

NOACB1416

499

38.10

33.02

NOCFACB1513

799

NOACB1513

499

38.10

40.64

NOCFACB1516

799

NOACB1516

499

40.64

33.02

NOCFACB1613

799

NOACB1613

499

40.64

40.64

NOCFACB1616

799

NOACB1616

499

40.64

48.26

NOACB1619

499

43.18

33.02

NOCFACB1713

799

NOACB1713

499

43.18

40.64

NOCFACB1716

799

NOACB1716

499

45.72

33.02

NOCFACB1813

799

NOACB1813

499

45.72

40.64

NOCFACB1816

799

NOACB1816

499

45.72

48.26

NOACB1819

499

48.26

40.64

NOACB1916

499

48.26

48.26

NOACB1919

499

50.80

33.02

NOCFACB2013

799

NOACB2013

499

50.80

40.64

NOCFACB2016

799

NOACB2016

499

50.80

48.26

NOACB2019

499

53.34

40.64

NOACB2116

499

53.34

48.26

NOACB2119

499

55.88

33.02

NOACB2213

499

55.88

40.64

NOACB2216

499

55.88

48.26

NOACB2219

499

LARGEUR (cm)

PROFONDEUR (cm)

DE MODÈLE FIBRE DE CARBONE

✓

\$ CARBONE

DE MODÈLE ALUMINIUM

✓

€ ALUMINIUM

35.56

33.02

NOCFPCB1413

899

NOPCB1413

499

35.56

40.64

NOCFPCB1416

899

NOPCB1416

499

38.10

33.02

NOCFPCB1513

899

NOPCB1513

499

38.10

40.64

NOCFPCB1516

899

NOPCB1516

499

40.64

33.02

NOCFPCB1613

899

NOPCB1613

499

40.64

40.64

NOCFPCB1616

899

NOPCB1616

499

40.64

48.26

NOPCB1619

499

43.18

33.02

NOCFPCB1713

899

NOPCB1713

499

43.18

40.64

NOCFPCB1716

899

NOPCB1716

499

45.72

33.02

NOCFPCB1813

899

NOPCB1813

499

45.72

40.64

NOCFPCB1816

899

NOPCB1816

499

45.72

48.26

NOPCB1819

499

48.26

40.64

NOPCB1916

499

48.26

48.26

NOPCB1919

499

50.80

33.02

NOCFPCB2013

899

NOPCB2013

499

50.80

40.64

NOCFPCB2016

899

NOPCB2016

499

50.80

48.26

NOPCB2019

499

53.34

40.64

NOPCB2116

499

53.34

48.26

NOPCB2119

499

55.88

33.02

NOPCB2213

549

55.88

40.64

NOPCB2216

549

55.88

48.26

NOPCB2219

549

FORME THORACIQUE

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOACC _ _ _ _	130	

ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTY
Housse et mousse de rechange	NOPCC _ _ _ _	130	

Tous les prix sont indiqués en Euros. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

FORME THORACIQUE
Xtend™ LOW SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
	**NHAACB (L)1213/17	30.48-35.56	33.02-43.18		499
	NHAACB (L)1413/17	35.56-40.64	33.02-43.18		499
	NHAACB (L)1613/17	40.64-45.72	33.02-43.18		499
	NHAACB (L)1813/17	45.72-50.80	33.02-43.18		599
	NHAACB (L)2013/17	50.80-55.88	33.02-43.18		599
	NHAACB (L)2213/17	55.88-60.96	33.02-43.18		599
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY
Housse et mousse de rechange		N3LHAACC _ _ _ _		130	

Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR

	# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
	NHAPCB1616/20	40.64-45.72	40.64-50.80		499
	NHAPCB1816/20	45.72-50.80	40.64-50.80		499
	NHAPCB2016/20	50.80-55.88	40.64-50.80		499
	NHAPCB2216/20	55.88-60.96	40.64-50.80		599
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY
Housse et mousse de rechange		N3HAPCC _ _ _ _		130	

FORME PELVIEN
Classic™ PELVIC SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
	NACB1616	40.64-45.72	40.64		499
	NACB1618	40.64-45.72	45.72		499
	NACB1816	45.72-50.80	40.64		499
	NACB1818	45.72-50.80	45.72		499
	NACB1820	45.72-50.80	50.80		499
	NACB2020	50.80-55.88	50.80		499
	NACB2216	55.88-60.96	40.64		599
	NACB2218	55.88-60.96	45.72		599
	NACB2220	55.88-60.96	50.80		599
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY
Housse et mousse de rechange		NACC _ _ _ _		130	

Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN

	# de modèle	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	✓	€
	NPCB1616	40.64-45.72	40.64		499
	NPCB1618	40.64-45.72	45.72		499
	NPCB1818	45.72-50.80	45.72		499
	NPCB1820	45.72-50.80	50.80		499
	NPCB2020	50.80-55.88	50.80		499
	NPCB2216	55.88-60.96	40.64		599
	NPCB2218	55.88-60.96	45.72		599
	NPCB2220	55.88-60.96	50.80		599
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTY
Housse et mousse de rechange		NPCC _ _ _ _		130	

ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	Model #	Description	Largeurs de dossier compatibles	€	QTÉ
	Housse sur mesure	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	89	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 27.94 à 33.02 cm de large (super petit)	27.94 x 33.02 cm	53	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 35.56 à 40.64 cm de large (petit)	35.56 x 40.64 cm	53	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 43.18 à 48.26 cm de large (moyen)	43.18 x 48.26 cm	53	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 50.80 à 55.88 cm de large (grand)	50.80 x 55.88 cm	53	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 58.42 à 66.04 cm de large (super grand)	58.42 x 66.04 cm	53	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

# de modèle NIB-0784	✓	€
25.4 X 12.7 cm Garniture d'appui-tête grand		160€

# de modèle NIB-0818	✓	€
35.56 X 12.7 cm Garniture d'appui-tête très grand		160€

MultiFit™ FIXATIONS

# de modèle NIB-0747	✓	€
Ensemble de fixation multiaxes réglable et détachable		110€


# de modèle NIB-0823	✓	€
Réceptacle d'appui-tête		45€

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com

HOUSSE ADDITIONNELLE

Housse smartx3D



Housse imperméable



ARTICLE	LARGEUR X PROFONDEUR	€	QTÉ
Housse imperméable – Pour coussin allant jusqu'à 45,72 x 45,72 cm	__ __ x __ __	87	
Housse imperméable – Pour coussin de 45,72 x 50,8 cm et plus	__ __ X __ __	100	
Housse smartx3D – Pour coussin allant jusqu'à 45,72 x 45,72 cm	__ __ X __ __	87	
Housse smartx3D – Pour coussin de 45,72 x 50,8 cm et plus	__ __ X __ __	100	

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, autres grandeurs et quincaillerie, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com