



1- Information sur l'acheteur

No Commande : * _____ Date : _____
 Établissement : * _____
 Acheteur : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel
 Bénéficiaire : _____

2- Information du détaillant/représentant

Détaillant/Représentant : * _____
 Téléphone : * _____
 Courriel : * _____
 Préférence de contact : * Téléphone Courriel

3- Information de livraison

Envoyé à : * _____
 Nom : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____
 Code postal : _____
 Tel : _____

* Requis

MA080
 Manuel Anglais

MA081
 Manuel Français (STD)

Taxes en sus

MODÈLE									
WC20	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant VELOCE (capacité de 265 lb)						5,295 \$	
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble haute capacité HD (capacité de 350 lb)						205 \$	
CADRE									
LARGEURS DU SIÈGE ³									
SW	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>		SF	
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>	21" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>			365 \$	
PROFONDEURS DU SIÈGE									
SD	<input type="checkbox"/>	14" ¹ <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>		SF	
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>					280 \$	
LONGUEUR DU CADRE (profondeur de l'assise plus distance entre l'assise et le devant du cadre) ⁴									
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard ⁵							STD
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard							SF
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard							SF
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard							SF
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard							SF
ANCRAGES DE TRANSPORT									
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁶ Ceinture Courte 20-41"							370 \$
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain ⁶ Ceinture Longue 20-46"							370 \$
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture ⁶							345 \$

1- Seulement disponible avec longueurs de cadre de 1" et 2" plus longues; 2- Disponible en version HD; Lorsque l'option HD est sélectionnée, seule la palette pleine largeur réglable en angle est disponible;

3. [Calculateur de largeur](#)

4- Voir la charte à la page 7; 5- 4.375" entre l'assise et le devant du cadre; 6- Peut interférer avec l'Appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD;


7- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD et la palette pleine largeur réglable en angle

Hauteur sol-siège AVANT

Taille des roues avant	Hauteur disponible +/- 1/4"	
<input type="checkbox"/> Roue de 3"	14" à 21"	Spécifiez la hauteur désirée : _____ (pouces)
<input type="checkbox"/> Roue de 4"	14.5" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 5"	15.5" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 6"	16.5" à 21" (ND avec angle avant de 90°)	

Frog Legs - Hauteur sol-siège avant

Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 1/4"	
<input type="checkbox"/> Roue de 3"	15.25" à 21"	Spécifiez la hauteur désirée : _____ (pouces)
<input type="checkbox"/> Roue de 4"	15.75" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 5"	16.75" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 6"	17.75" à 21" (N/A with 90° front frame)	



ROUES ARRIÈRE

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE ¹ <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°</i>													
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		1,480 \$							
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		1,595 \$							
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis				NC							
ROUES ARRIÈRE						Disponibilité							
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag ³			22" 24"	150 \$							
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons ⁴			22" 24"	SF							
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			22", 24", 25", 26"	390 \$							
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir STD <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	915 \$				
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26"	1,135 \$
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁶	Noir STD <input type="checkbox"/>	Mau ⁵ <input type="checkbox"/>	Blanc ⁵ <input type="checkbox"/>	Bleu ⁵ <input type="checkbox"/>	Rou ⁵ <input type="checkbox"/>	Jau ⁵ <input type="checkbox"/>	Rose ⁵ <input type="checkbox"/>	Vert ⁵ <input type="checkbox"/>	Org ⁵ <input type="checkbox"/>	24", 25"	1,690 \$
PNEUS						Disponibilité							
AIRLESS													
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir ⁹			22" 24"	SF							
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir ^{7,9}			22", 24", 25", 26"	120 \$							
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - Shox			22", 24", 25", 26"	150 \$							
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen ⁸			22", 24", 26"	235 \$							
PNEUMATIQUES													
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen ⁹			22", 24", 25", 26"	SF							
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite			22", 24", 25", 26"	130 \$							
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer			24", 25", 26"	210 \$							
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 2" - Gros relief, noir ¹⁰			22", 24" 25"	140 \$							

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Non compatible avec les pneus Shox;

5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 6- Seulement disponible avec pneus 1"; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity

8- Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26"; 9- Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° est sélectionnée;

10- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3°, 6° sont sélectionnées.

CERCEAUX DE CONDUITE

CERCEAUX DE CONDUITE						Disponibilité	
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé			22", 24", 25", 26"	STD	
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur ²			22", 24", 25"	95 \$	
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés ¹			22", 24", 25", 26"	180 \$	
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants ^{1,2,3}			22", 24", 25", 26"	460 \$	
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip ²	<i>Voir la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			22", 24", 25", 26"	
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge ^{1,2,3,4} (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	485 \$	
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT ^{1,2,3,4} (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"	515 \$	
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit ^{1,2,3,4}			22", 24", 25", 26"	320 \$	
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H ^{1,2,3} (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	485 \$	
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H ^{1,2,3} (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"	515 \$	
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H ^{1,2,3} (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"	320 \$	
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis				SF	

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX en position rapproché;

Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

OPTIONS DE CERCEAUX DE CONDUITE

Assemblage du cerceau de conduite						
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue			STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue			SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe ⁵	Languette courte 2 positions			29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché ⁵	Languette courte 2 positions STD <input type="checkbox"/>		1 position <input type="checkbox"/>	29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT						
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard				200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super				230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce				SF


5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminium et Air Grip;

ESSIEUX ¹						
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide				STD
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique				180 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE						
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°				STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°				SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6°				85 \$

CENTRE DE GRAVITÉ



Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

X =

Plus Stable												
1"	1" 1/4	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2 1/2"

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 2 1/2"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

BLOCAGES DE ROUE

WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton			STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges			85 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction			SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			200 \$
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles ¹			75 \$
WL14	<input type="checkbox"/>				
WL05	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux			185 \$
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction ²	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04);

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs

PALETTES RABATTABLES

FP06	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium			STD
FP07	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			480 \$
FP28	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur repliable et réglable en angle - aluminium			380 \$
FP29	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur repliable et réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)			470 \$

ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS

FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple			62 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh			145 \$

SIÈGES ET DOSSIERS

DOSSIER

BH07	<input type="checkbox"/>	Dossier souple Active-Mesh			SF
BH08	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			265 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis			SF
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT		Voir liste de prix	

COUSSINS DE SIÈGE

SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"			185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"			205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis			STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT		Voir liste de prix	

MONTANTS DE DOSSIER RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)

BC06-912	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	9" - 12"	incréments de 1/2"	Régler à ²	SF
BC06-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	12" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²	SF
BC06-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	SF
BC06-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	SF
BC08-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	13 1/2" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²	170 \$
BC08-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	170 \$
BC08-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	170 \$

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)

BC09-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	12" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²	330 \$					
BC09-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	330 \$					
BC09-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	330 \$					
BC10-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	13 1/2" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à ²	380 \$					
BC10-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à ²	380 \$					
BC10-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à ²	380 \$					
		Sélectionner l'angle du montant :			85° ¹ <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° STD <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>	

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)

PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée				SF
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables ^{3,5}				165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" ^{3,4,5}				345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" ^{3,4,5}				345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée				SF

1- Non disponible avec un montant de 8"; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge de 265 lb

4- Non compatible avec les appui-bras en "L", les montants de 8"; les montants de 9-12" 5- Non compatible avec l'appui-tête et les freins pour aidant

APPUI-BRAS

APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (convertible en type "T") ¹						
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>		405 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" ¹						
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 6" - 10" ⁴				385 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"				385 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"				385 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") - 6-10" ⁴				385 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"				385 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"				385 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" ²						
AR05	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire courte 8 - 11"				325 \$
AR23	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire longue 8 - 11"				325 \$
AR06	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8 - 11"				325 \$
AR17	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8 - 11"				325 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS						
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") ³ - Gel Ovation				160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-bras non requis				SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non disponible avec les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière

ACCESSOIRES

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "U" et en "T")						
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		235 \$
SG02	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en fibre de carbone (fixes)				285 \$
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		320 \$
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		340 \$
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée ¹		535 \$
SG99	<input type="checkbox"/>	Protèges vêtements non-requis				SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";

CEINTURES DE POSITIONNEMENT						
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Petit 35" ¹				50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - Grand 60"				50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Petit 35" ¹				80 \$
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Moyen 48"				80 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - Grand 60"				80 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Moyen 56"				105 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - Grand 61"				105 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Petit 51"				195 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Moyen 56"				195 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - Grand 61"				195 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Petit 51"				220 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Moyen 56"				220 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - Grand 61"				220 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)				15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Moyen 18"				365 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - Grand 24"				365 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise				STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;































APPUI-TÊTE ¹						
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Petit (3.5"X6")				215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (4.5"X7")				215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - Grand (5.5"X8")				215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension				365 \$

1- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussée ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES						
WC10	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) <i>nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°</i>				35 \$
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes				125 \$
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant ¹	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		190 \$
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule ²				70 \$
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		115 \$
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons ³ (paire)	Disponible pour : 22", 24", 25", 26"			165 \$
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège				105 \$
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility				150 \$
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à dos Newton				135 \$
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton				80 \$
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro™				60 \$
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils				60 \$

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; Non disponible avec la plaque pour amputé

2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants; 3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy; le protège-rayons de 24" sera installé sur la roue 25"

Couleurs																					
Options ¹	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
																					
AirGrip	<input type="checkbox"/>	\$160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$350
Cadre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
Accent ²	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		SF
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée Indiquer la couleur PPG Paintit:																		<i>10 jours additionnels</i>	\$422

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-pliants/veloce#temoignage

Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD	N/A						
1							N/A
2						N/A	N/A
-1	N/A	N/A					
-2	N/A	N/A	N/A				

Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 in	16+	1.75 à 4
22 in	16+	2.5 à 4
24 in	16+	1 à 4

LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!



Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le catalogue EVO Sur Mesure.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA


COUSSINS BioFit™		LARGEUR										
		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
PROFONDEUR	12"	\$750	\$750	\$750	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	14"	\$750	\$750	\$750								
	15"		\$750	\$750	\$750	\$750						
	16"		\$750	\$750	\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786	\$786	\$786
	17"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786		
	18"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786	\$786	\$786
	19"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$750	\$786	\$786		
	20"	N/D			\$750	\$750	\$750	\$786	\$786	\$786	\$786	\$786
	22"											

Utiliser la configuration du fauteuil
OU PRENDRE CES MESURES:
NXCAF _____
(L"XP")

Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections S/F

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure. *; les cases N/D ne sont pas disponibles.
*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 2 à 4 semaines.


ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES


	# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
		RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	\$96
	RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de profondeur.	\$96	
	RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de profondeur.	\$96	


		Optima™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE				
FORME THORACIQUE	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOACB1413	\$870		NIB-2193V	\$156	
	14"	16"	NOACB1416	\$870		NIB-2194V	\$156	
	15"	13"	NOACB1513	\$870		NIB-2197V	\$156	
	15"	16"	NOACB1516	\$870		NIB-2198V	\$156	
	16"	13"	NOACB1613	\$870		NIB-2201V	\$156	
	16"	16"	NOACB1616	\$870		NIB-2202V	\$156	
	16"	19"	NOACB1619	\$870		NIB-2203V	\$156	
	17"	13"	NOACB1713	\$870		NIB-2206V	\$156	
	17"	16"	NOACB1716	\$870		NIB-2207V	\$156	
	18"	13"	NOACB1813	\$870		NIB-2208V	\$156	
	18"	16"	NOACB1816	\$870		NIB-2211V	\$156	
	18"	19"	NOACB1819	\$870		NIB-2212V	\$156	
	19"	16"	NOACB1916	\$870		NIB-2213V	\$156	
	19"	19"	NOACB1919	\$870		NIB-2215V	\$156	
20"	13"	NOACB2013	\$870		NIB-2218V	\$156		
20"	16"	NOACB2016	\$870		NIB-2219V	\$156		
20"	19"	NOACB2019	\$870		NIB-2220V	\$156		
21"	16"	NOACB2116	\$906		NIB-2221V	\$156		
21"	19"	NOACB2119	\$906		NIB-2222V	\$156		
22"	13"	NOACB2213	\$906		NIB-2223V	\$156		
22"	16"	NOACB2216	\$906		NIB-2224V	\$156		
22"	19"	NOACB2219	\$906		NIB-2225V	\$156		


		Optima Carbon™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB					
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓	
	14"	13"	NOCFACB1413	\$1,380		NIB-2193V	\$156		
	14"	16"	NOCFACB1416	\$1,380		NIB-2194V	\$156		
	15"	13"	NOCFACB1513	\$1,380		NIB-2197V	\$156		
	15"	16"	NOCFACB1516	\$1,380		NIB-2198V	\$156		
	16"	13"	NOCFACB1613	\$1,380		NIB-2201V	\$156		
	16"	16"	NOCFACB1616	\$1,380		NIB-2202V	\$156		
	17"	13"	NOCFACB1713	\$1,380		NIB-2206V	\$156		
	17"	16"	NOCFACB1716	\$1,380		NIB-2207V	\$156		
	18"	13"	NOCFACB1813	\$1,380		NIB-2211V	\$156		
	18"	16"	NOCFACB1816	\$1,380		NIB-2212V	\$156		
	20"	13"	NOCFACB2013	\$1,380		NIB-2218V	\$156		
	20"	16"	NOCFACB2016	\$1,380		NIB-2219V	\$156		


VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

FORME THORACIQUE			Optima™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE					
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE ALUMINIUM	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	14"	13"	NOPCB1413	\$990		NIB-2246V	\$156	
	14"	16"	NOPCB1416	\$990		NIB-2247V	\$156	
	15"	13"	NOPCB1513	\$990		NIB-2250V	\$156	
	15"	16"	NOPCB1516	\$990		NIB-2251V	\$156	
	16"	13"	NOPCB1613	\$990		NIB-2254V	\$156	
	16"	16"	NOPCB1616	\$990		NIB-2255V	\$156	
	16"	19"	NOPCB1619	\$990		NIB-2256V	\$156	
	17"	13"	NOPCB1713	\$990		NIB-2259V	\$156	
17"	16"	NOPCB1716	\$990		NIB-2260V	\$156		
18"	13"	NOPCB1813	\$990		NIB-2264V	\$156		
18"	16"	NOPCB1816	\$990		NIB-2265V	\$156		
18"	19"	NOPCB1819	\$990		NIB-2266V	\$156		
19"	16"	NOPCB1916	\$990		NIB-2267V	\$156		
19"	19"	NOPCB1919	\$990		NIB-2268V	\$156		
20"	13"	NOPCB2013	\$990		NIB-2271V	\$156		
20"	16"	NOPCB2016	\$990		NIB-2272V	\$156		
20"	19"	NOPCB2019	\$990		NIB-2273V	\$156		
21"	16"	NOPCB2116	\$1,032		NIB-2274V	\$156		
21"	19"	NOPCB2119	\$1,032		NIB-2275V	\$156		
22"	13"	NOPCB2213	\$1,032		NIB-2276V	\$156		
22"	16"	NOPCB2216	\$1,032		NIB-2277V	\$156		
22"	19"	NOPCB2219	\$1,032		NIB-2278V	\$156		

		Optima Carbon™ DEEP DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 1 LB					
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE CARBONE	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
14"	13"	NOCFPCB1413	\$1,500		NIB-2246V	\$156	
14"	16"	NOCFPCB1416	\$1,500		NIB-2247V	\$156	
15"	13"	NOCFPCB1513	\$1,500		NIB-2250V	\$156	
15"	16"	NOCFPCB1516	\$1,500		NIB-2251V	\$156	
16"	13"	NOCFPCB1613	\$1,500		NIB-2254V	\$156	
16"	16"	NOCFPCB1616	\$1,500		NIB-2255V	\$156	
17"	13"	NOCFPCB1713	\$1,500		NIB-2259V	\$156	
17"	16"	NOCFPCB1716	\$1,500		NIB-2260V	\$156	
18"	13"	NOCFPCB1813	\$1,500		NIB-2264V	\$156	
18"	16"	NOCFPCB1816	\$1,500		NIB-2265V	\$156	
20"	13"	NOCFPCB2013	\$1,500		NIB-2271V	\$156	
20"	16"	NOCFPCB2016	\$1,500		NIB-2272V	\$156	

FORME THORACIQUE			Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR					
	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NHAACB(L)1213/17	12"	13"-17"	\$870		NIB-2148V	\$156	
	NHAACB(L)1413/17	14"	13"-17"	\$870		NIB-2149V	\$156	
	NHAACB(L)1613/17	16"	13"-17"	\$870		NIB-2150V	\$156	
	NHAACB(L)1813/17	18"	13"-17"	\$870		NIB-2151V	\$156	
	NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	\$870		NIB-2152V	\$156	
	NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	\$906		NIB-2153V	\$156	

		Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR					
xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	\$870		NIB-2143V	\$156	
NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	\$870		NIB-2144V	\$156	
NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	\$870		NIB-2145V	\$156	
NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	\$906		NIB-2146V	\$156	


FORME PELVIQUE			Classic™ SUPPORT PELVIEN					
	Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
	NACB1616	16"	16"	\$870		NIB-2163V	\$156	
	NACB1618	16"	18"	\$870		NIB-2164V	\$156	
	NACB1816	18"	16"	\$870		NIB-2166V	\$156	
	NACB1818	18"	18"	\$870		NIB-2167V	\$156	
	NACB1820	18"	20"	\$870		NIB-2168V	\$156	
	NACB2020	20"	20"	\$870		NIB-2171V	\$156	
	NACB2216	22"	16"	\$906		NIB-2172V	\$156	
	NACB2218	22"	18"	\$906		NIB-2173V	\$156	
NACB2220	22"	20"	\$906		NIB-2174V	\$156		

		Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN					
Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX	✓	Housse/mousse rempl.	PRIX	✓
NPCB1616	16"	16"	\$996		NIB-2175V	\$156	
NPCB1618	16"	18"	\$996		NIB-2176V	\$156	
NPCB1818	18"	18"	\$996		NIB-2179V	\$156	
NPCB1820	18"	20"	\$996		NIB-2180V	\$156	
NPCB2020	18"	20"	\$996		NIB-2183V	\$156	
NPCB2216	20"	16"	\$1,032		NIB-2184V	\$156	
NPCB2218	22"	18"	\$1,032		NIB-2185V	\$156	
NPCB2220	22"	20"	\$1,032		NIB-2186V	\$156	



VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site www.motioncomposites.com



ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS

	# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
	Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	\$246	
	NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0)	\$84	
	NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6-40.6 cm)	\$84	
	NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2-48.3 cm)	\$84	
	NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8-55.9 cm)	\$84	
	NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	\$84	

MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	\$246	
	NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très gran	\$246	

MultiFit™ FIXATIONS

	# MODÈLE	Description	\$	✓
	NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	\$180	
	NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	\$72	

HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF _____ V	\$156	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF _____ V	\$180	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF _____ V	\$156	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF _____ V	\$180	