

160 Armand-Majeau Sud
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, Canada J0K 3H0
T.+1-866-650-6555
<u>quotes@motioncomposites.com</u>
orders@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Roue de 3" (7.62cm)

Roue de 4" (10.16cm)

Roue de 5" (12.70cm)

(HAT)	

# VELOCE FICHE DE MESURE - FRMC

1- Information sur l'acnete	.ur		
No Commande :*		Date :	
Établissement :*			
Acheteur:*			
Téléphone :*			
Courriel :*			
Préfrence de contact :*	Téléphone 🗆	Courriel 🗆	
Bénéficiaire :			
2- Information du clinicien	/Thérapeute/Représe	ntant	
Thérapeute/Clinicien/Repre	ésentant :*		
Téléphone :*			
Courriel :*			
Préfrence de contact :*	Téléphone 🗆	Courriel 🗆	

3- Information de livraison	
Envoyé à :	
Nom:	
Adresse :	
Ville :	Province :
Code postal :	
Tel:	

*MA088* □

* Requis					Manuel França	is (STD)					
								Prix p	ublic	LPPR/PI	LV
MODÈLE								HT	Ţ	тс	Codes LPPR
WC20		Fauteuil roulant pliant \	/ELOCE - capacité de 120	kg				3,131.00 €	3,303.21 €	3,303.21 €	4100004
		Inclus dossier souple, roues Ultracaster en composites 1.5", garde-boue en plastique			·						
WC09		Ensemble châssis renfo	rcé - capacité de 159 kg					663.51 €	700.00€	700.00 €	4520005
					Cad	re					
LARGEURS	DU SIÈGI	3						HT	Ţ	тс	Codes LPPR
SW		35.56 cm □	38.10 cm □	40.64 cm □	43.18 cm 🗆	45.72 cm <sup>2</sup> $\square$		SF	SF	SF	
300		48.26 cm <sup>2</sup> $\square$	50.80 cm <sup>2</sup> □	53.34 cm <sup>6</sup> $\square$	55.88 cm <sup>6</sup> $\square$			-	31	J	
PROFOND	EURS DU	SIÈGE						HT	Ţ	тс	Codes LPPR
SD		35.56 cm <sup>1</sup> □	38.10 cm 🗆	40.64 cm □	43.18 cm 🗆	45.72 cm □		SF	SF	SF	
35		48.26 cm □	50.80cm □					5.	j.		
LONGUEU	R DU CHÂ	SSIS (profondeur de l'ass	sise plus distance entre l'	assise et le devant du c	hâssis) <sup>4</sup>			HT	Ţ	тс	Codes LPPR
SP01		Configuration de longue	eur standard <sup>5</sup>					STD	STD	STD	
SP02		Longueur du châssis 2.5	4 cm plus longue que la	configuration standard				SF	SF	SF	
SP03		Longueur du châssis 5.0	8 cm plus longue que la	configuration standard				SF	SF	SF	
SP04		□ Longueur du châssis 2.54 cm plus courte que la configuration standard		SF	SF	SF					
SP05		Longueur du châssis 5.0	08 cm plus courte que la d	configuration standard				SF	SF	SF	

- 1- Seulement disponible avec longueurs de cadre de 1" et 2" plus longues; 2- Disponible en version HD; Lorsque l'option HD est sélectionnée, seule la palette pleine largeur réglable en angle est disponible;
- 4- Voir la charte à la page 7; 5- 10.15cm entre l'assise et le devant du cadre ; 6- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD et la palette pleine largeur réglable en angle

#### Hauteur sol-siège AVANT

1	Taille des roues avant Hauteur disponible +-0.63cm		
	Roue de 3" (7.62cm)	35.56cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée :
	Roue de 4" (10.16cm)	36.83cm à 53.3cm	
	Roue de 5" (12.70cm)	39.37cm à 53.3cm	(cm)

38.7cm à 53.3cm 40.0cm à 53.3cm

42.54cm à 53.3cm

n)	36.83cm à 53.3cm		
n)	39.37cm à 53.3cm	(cm)	
Fro	g Legs - Hauteur sol-siège avant		
	Hauteur Disponible +- 0.63cm		
1)	38.7cm à 53.3cm	Spécifiez la hauteur désirée :	



			ļ.					
ROUES AV	ANT		Disponibilité	HT	Т	тс	Codes LPPR	
CA01-03 à		En composite à pneus durs (1")	3", 4", 5"	SF	SF	SF		
CA01-06	5   "	Lif composite a prieus durs (1 )	Lift composite a prieus durs (1 )	3,4,3	31	31	31	
CA14 à		Roues en Composite UltraCaster de <b>Newton</b> (1 ½ ")	A" 5"	CE.	CE.	CE		
C14C		Roues en Composite Offracaster de Newton (1 /2 )	4,5	31	31	31		

(cm)

### Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSI	ONS DE ROUE	Hauteurs disponibles	
	Roue de 22" (55.88cm)	34.29cm à 46.35cm	Spécifiez la hauteur désirée :
	Roue de 24" (60.9cm)	36.83cm à 48.89cm	
	Roue de 25" (63.5cm)	38.10cm à 50.16cm	(cm)
	Roue de 26" (66.04cm)	39.37cm à 51.43cm	


Configuration utilisée: pente du siège à 2.54 cm avec un centre de gravité à 5.08cm

 $Note: La\ taille\ des\ pneus,\ le\ centre\ de\ gravit\'e\ et\ la\ bascule\ peuvent\ augmenter\ la\ variation\ des\ dimensions\ jusqu'à\ +/-\ 1.27\ cm$ 


ANGLE FRO	ONTAL DE	CHÂSSIS		HT	1	тс	Codes LPPR
FA70		70° Angle avant de cadre	<b>_</b>	SF	SF	SF	
FA75		75° Angle avant de cadre		SF	SF	SF	
FA80		80° Angle avant de cadre		SF	SF	SF	
FA85		85° Angle avant de cadre		SF	SF	SF	
FA90		90° Angle avant de cadre		SF	SF	SF	
LONGUEU	DELAT	OHE DE SIÈCE À L'ARRIU RIEDS					

Spécifiez la mesure :	La longueur doit être au moins 4.5 cm plus courte que la hauteur sol-siège
-----------------------	--

\* 1+/- 1.27 cm



Appui-pied et choix de section fuselée					
Largeur du siège	Droit 1	Section fuselée de 2.5cm			
Mesure extérieure	6.4cm plus étroit que la la largeur du siège	11.4cm plus étroit que la largeur du siège			
35.56cm	29.21 cm	24.130 cm			
38.10cm	31.75 cm	26.670 cm			
40.64cm	34.29 cm	29.210 cm			
43.18cm	36.83 cm	31.750 cm			
45.72cm	39.37 cm	34.290 cm			
48.26cm	41.91 cm	36.830 cm			
50.80cm	44.45 cm	39.370 cm			
53.34cm	46.99 cm	41.910 cm			
55.88cm	49.53 cm	44.450 cm			



1- Non compatible avec les repose-pieds repliables

REPOSE-PI	REPOSE-PIEDS RABATTABLES			1	тс	Codes LPPR
FP06		Palette monobloc relevable réglable en angle - aluminium	SF	SF SF		
FP38		Palettes séparées (5 jours de délai additionnels) 1	SF	SF SF		
ACCESSOII	ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS		HT	1	тс	Codes LPPR
FP09		Sangles mollets simple	SF	SF	SF	

<sup>1-</sup> Seulement disponible avec la section fuselée droit et sur les fauteuils de 38.1 cm de largeur et plus

BC11-912	Montants droit en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium	22.86 - 30.48cm 30.48 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm 45.72 - 53.34cm 34.30 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm 45.72 - 53.34cm	Dossiers  NÉES DE POUSSÉE  incréments de 1.27cm  incréments de 1.27cm  incréments de 1.27cm  incréments de 1.27cm	Régler à <sup>2</sup>	HT SF SF	SF	TC SF	Codes LPP
C11-912	Montants droit en aluminium  Montants droit en aluminium  Montants droit en aluminium  Montants droit en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium	22.86 - 30.48cm 30.48 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm 45.72 - 53.34cm 34.30 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm incréments de 1.27cm				SF	
C11-1518	Montants droit en aluminium  Montants droit en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  SIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.72cm 45.72 - 53.34cm 34.30 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à 2	SF			
C11-1821	Montants droit en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  SIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.34cm 34.30 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm			J1	SF	SF	
C12-1315	Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  SIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium	34.30 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm	incréments de 1.27cm	Régler à 2	SF	SF	SF	
C12-1315	Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium  SIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR  Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium	34.30 - 38.10cm 38.10 - 45.72cm		Régler à 2	SF	SF	SF	
C12-1518	Montants de 8 degrés en aluminium Montants de 8 degrés en aluminium SIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR Montants droits en aluminium Montants droits en aluminium Montants de 8 degrés en aluminium		incréments de 1.27cm	Régler à <sup>2</sup>	SF	SF	SF	
C12-1821	Montants de 8 degrés en aluminium SIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR Montants droits en aluminium Montants droits en aluminium Montants de 8 degrés en aluminium		incréments de 1.27cm	Régler à 2	SF	SF	SF	
C13-1518	SIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR Montants droits en aluminium Montants droits en aluminium Montants de 8 degrés en aluminium		incréments de 1.27cm	Régler à <sup>2</sup>	SF	SF	SF	
C13-1518	Montants droits en aluminium  Montants droits en aluminium  Montants de 8 degrés en aluminium	AVEC OPTIONS DE POIGN		ricgier a	HT		тс	Codes LPI
C13-1821	Montants droits en aluminium Montants de 8 degrés en aluminium	38.10 - 45.7		Régler à 2	SF	SF	SF	
C14-1518	Montants de 8 degrés en aluminium	45.72 - 53.3		Régler à <sup>2</sup>	SF	SF	SF	
BC14-1821 🗆		38.10 - 45.7		Régler à 2	SF	SF	SF	
		45.72 - 53.3		Régler à <sup>2</sup>	SF	SF	SF	
	-	90° □	95° <b>STD</b> 100°	105° □	110° 🗆	J.	J 0.	
ALLEGA DISCONDINE DI SERVICIONI PI	ES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)	90 1	93 310 100 1	103 🖯	HT HT	т	тс	Codes LPI
	Poignées de poussée				SF	SF	SF	codes Er i
	Sans poignées de poussée				SF	SF	SF	
1- Non disponible avec	un montant de 8°; <b>2</b> - Si non indiqué, la hauteur po			dossier; <b>3</b> - Limite de char		31	31	
	c les accoudoirs en "L", les montants de 8 degrés; 5	i- Non compatible avec l'appu	i-tête et les freins pour aidant;					
OILES DE DOSSIER					HT		тс	Codes LPI
	Dossier souple Nylon				STD	STD	STD	
	Dossier à tension réglable Nylon				125.00€	131.88 €	131.88 €	451000
	Dossier non requis				- 20.00€	- 21.10€		
	Dossier NXT			Voir liste de prix				451000
COUSSINS DE SIÈGE					HT		TC	Codes LPF
SC04 🗆	Coussin de 5.08cm				160.00€	168.80 €	168.80 €	451000
	Coussin de 7.62cm				180.00€	189.90 €	189.90 €	451000
SC99 🗆	Coussin non requis				STD	STD	STD	
	Coussin NXT			Voir liste de prix				451000
			Roues arrière					
ROUES ARRIÈRE				Disponibilité	HT	ī	тс	Codes LPF
RW02 □	Newton One - roue à rayons 1			22" 24"	STD	STD	STD	
PNEUS				Disponibilité	нт	Т	тс	Codes LPP
		AIRLES	S					
TI01 🗆		_		T				
	Semi-dur Uréthane 3.49cm - Relief léger, noi			22" 24"	SF	SF	SF	
	-	PNEUMATI						
	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist	PNEUMATI tants à la perforation, noir	- SpeedLite	22", 24", 25", 26"	SF STD	SF STD	SF STD	
1- Non compatible avec	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On	- SpeedLite	22", 24", 25", 26"				
1- Non compatible avec	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On	- SpeedLite	22", 24", 25", 26"				
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les	22", 24", 25", 26"		STD		Codes LPF
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec MAINS COURANTES	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity	STD	STD	STD	Codes LPF
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES  HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es Aluminium anodisé	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité	STD	STD	STD	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES  HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26"	STD  HT  STD	STD T	STD  TC  STD	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES  HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es Aluminium anodisé	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On st sélectionnée;	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les Mains courantes	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26"	STD  HT  STD  SF	STD  T  STD  SF	STD TC STD SF	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur  Mains courantes non requises	PNEUMATI tants à la perforation, noir onible avec la roue Newton On st sélectionnée;	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26"	HT STD SF SF	STD  T  STD  SF  SF	STD  TC  STD  SF  SF	
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On et sélectionnée;	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26"	STD  HT  STD  SF  SF  HT	STD  T  STD  SF  SF	STD  TC  STD  SF  SF	
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  IS COURANTES ASSEMBIAGE STANDARD	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On st sélectionnée;  (	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26"	STD  HT  STD  SF  SF  SF	STD  T  STD  SF  SF  SF	STD  TC  STD  SF  SF  TC  SF	
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  as courantes Assemblage standard Assemblage rapproché sans coupe	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On it sélectionnée;  ( La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  nguette longue nguette longue	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26"	HT STD SF SF SF STD	STD  T  STD  SF  SF  SF  SF  SF  STD	STD  TC  STD  SF  SF  TC  SF  STD	
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  15 COURANTES ASSEMBlage standard ASSEMBlage rapproché sans coupe ASSEMBlage rapproché avec coupe	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On it sélectionnée;  La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	HT STD SF SF SF STD SF STD SF	STD  STD  SF  SF  SF  SF  SF  SF  STD	STD  TC  STD  SF  SF  TC  SF  STD  SF	
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  as courantes Assemblage standard Assemblage rapproché sans coupe	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On it sélectionnée;  La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  nguette longue nguette longue	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26"	HT STD SF SF SF STD	STD  T  STD  SF  SF  SF  SF  SF  STD	STD  TC  STD  SF  SF  TC  SF  STD	
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  15 COURANTES ASSEMBlage standard ASSEMBlage rapproché sans coupe ASSEMBlage rapproché avec coupe	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On it sélectionnée;  La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  STD  SF	STD  T  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  STD	STD  TC  STD  SF  SF  SF  SF  SF  STD  SF  SF  SF	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  15 COURANTES  Assemblage standard  Assemblage rapproché sans coupe  Assemblage très rapproché	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On it sélectionnée;  La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  STD  HT  SF  STD  HT	STD  T STD  SF SF  SF  STD  SF STD  SF STD  SF	STD  TC  STD  SF  SF  SF  TC  SF  STD  SF  STD  TC	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  15 COURANTES ASSEMBlage standard ASSEMBlage rapproché sans coupe ASSEMBlage très rapproché AXSEMBlage très rapproché	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On st sélectionnée;  La La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  STD  SF  STD	STD  T STD  SF SF  SF  STD  SF STD  SF STD  SF SF	STD  TC  STD  SF  SF  SF  TC  SF  STD  SF  STD  SF  SF  TC  STD	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es  Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  Assemblage standard Assemblage rapproché sans coupe Assemblage rapproché avec coupe Assemblage très rapproché  Axes à dégagement rapide Axes à dégagement rapide pour tétraplégiqu	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On st sélectionnée;  La La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  STD  HT  SF  STD  HT	STD  T STD  SF SF  SF  STD  SF STD  SF STD  SF	STD  TC  STD  SF  SF  SF  TC  SF  STD  SF  STD  TC	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  IS COURANTES ASSEMBlage standard ASSEMBlage rapproché sans coupe ASSEMBlage rapproché avec coupe ASSEMBlage très rapproché Axes à dégagement rapide Axes à dégagement rapide pour tétraplégique anduite unilatérale à double cerceaux	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On st sélectionnée;  La La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  STD  SF  STD	STD  STD  SF  SF  SF  STD  SF  SF  STD  SF  SF	STD  TC  STD  SF  SF  SF  TC  SF  STD  SF  STD  SF  SF  TC  STD	Codes LPF
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  Assemblage standard Assemblage rapproché sans coupe Assemblage rapproché avec coupe Assemblage très rapproché  Axes à dégagement rapide Axes à dégagement rapide pour tétraplégique anduite unilatérale à double cerceaux  JES ARRIÈRE	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On st sélectionnée;  La La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  SF  STD  SF  SF  SF  SF	STD  STD  SF  SF  SF  STD  SF  SF  STD  SF  SF	STD  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  SF  SF  SF	Codes LPF
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  Assemblage standard Assemblage rapproché sans coupe Assemblage rapproché avec coupe Assemblage très rapproché  Axes à dégagement rapide Axes à dégagement rapide pour tétraplégique induite unilatérale à double cerceaux  JES ARRIÈRE Inclinaison de 0°	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On st sélectionnée;  La La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  STD  SF  SF  HT  STD  SF  HT  HT	STD  T STD  SF SF  SF  STD  SF  SF  STD  SF  SF	STD  TC  STD  SF  SF  SF  TC  SF  STD  SF  SF  TC  TC  STD  TC	Codes LPP
1- Non compatible avec 3 - Non disponible avec 3 - Non disponible avec  MAINS COURANTES HR01	Pneumatique HP 2.54cm - Relief léger, Résist les pneus Shox; 2- Le pneu 22" est seulement dispo les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6° es Aluminium anodisé Aluminium noir anodisé dur Mains courantes non requises  Assemblage standard Assemblage rapproché sans coupe Assemblage rapproché avec coupe Assemblage très rapproché  Axes à dégagement rapide Axes à dégagement rapide pour tétraplégique anduite unilatérale à double cerceaux  JES ARRIÈRE	PNEUMATI tants à la perforation, noir pnible avec la roue Newton On st sélectionnée;  La La La	- SpeedLite e; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les  Mains courantes  Options pour mains courantes  Inguette longue Inguette courte 2 positions	22", 24", 25", 26" roues Newton Gravity  Disponibilité 22", 24", 25", 26" 22", 24", 25"	STD  HT  STD  SF  SF  SF  STD  SF  SF  STD  SF  SF  HT  STD  SF	STD  T STD  SF SF  SF  STD  SF  SF  STD  SF  STD  STD	STD  TC  STD  SF  SF  STD  SF  STD  SF  TC  STD  SF  TC  STD  SF	Codes LPP  Codes LPP  Codes LPP

Freins		HT	1	TC	Codes LPPR
WL08	Freins à pousser Newton	STD	STD	STD	
WL02	Freins à tirer	SF	SF	SF	
WL99	Freins non requis	SF	SF	SF	

			,	Accoudoirs					
ACCOUDOI	RS AMO	VIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (Convertil	le en accoudoirs amovibles de type "T	") 1		нт		ттс	Codes LPPR
AR01-812		Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm	Fixe □	Amovible 🗆	SF	SF	SF	
AR01-1014		Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm	Fixe □	Amovible 🗆	SF	SF	SF	
AR02-812		Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm	Fixe □	Amovible 🗆	SF	SF	SF	
AR02-1014		Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm	Fixe □	Amovible 🗆	SF	SF	SF	
ACCOUDOIR	RS AMO	VIBLES DE TYPE "T" 1				нт		ттс	Codes LPPR
AR03-812		Manchette de confort courte 25.4cm	20.32 - 30.48cm			SF	SF	SF	
AR03-1014		Manchette de confort courte 25.4cm	25.40 - 35.56cm			SF	SF	SF	
AR04-812		Manchette de confort longue 35.56cm	20.32 - 30.48cm			SF	SF	SF	
AR04-1014		Manchette de confort longue 35.56cm	25.40 - 35.56cm			SF	SF	SF	
ACCOUDOI	RS AMO	VIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" 2				нт		ттс	Codes LPPR
AR05		Manchette de confort tubulaire courte	20.32-27.94cm			SF	SF	SF	
AR23		Manchette de confort tubulaire longue	20.32-27.94cm			SF	SF	SF	
AR06		Manchette de confort courte 25.4cm	20.32-27.94cm			SF	SF	SF	
AR17		Manchette de confort longue 35.56cm	20.32-27.94cm			SF	SF	SF	
AR99		Accoudoirs non requis				SF	SF	SF	
1- Peut avoir	une resti	iction d'ajustment de 1/2" aux extrêmes; <b>2-</b> Peut interfe	rer avec certains dossiers rigides; Non d	lisponible avec les pro	tège-vêtements en fibre de carbon	e fixes			

PROTÈGE-V	∕ÊTEMEN	TS (non disponible avec les accoudoirs en "U" et en "T")			HT	1	тс	Codes LPPR
SG01		Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	SF	SF	SF	
SG06		Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	STD	STD	STD	
SG99		Protèges vêtements non-requis			SF	SF	SF	

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 12.7mm par côté pour un total de 25.4mm;

CEINTURES	DE POSI	TIONNEMENT	HT	1	тс	Codes LPPR
SB02-S		Type automobile - S (88.9 cm)	SF	SF	SF	
SB02-M		Type automobile - M (121.92cm)	SF	SF	SF	
SB02-L		Type automobile - G (152.40 cm)	SF	SF	SF	
SB99		Ceinture de positionnement non-requise	STD	STD	STD	

1- Non recommandé avec les largeurs de 45.72cm (18") et plus;

APPUI-TÊT	E 1		HT	Т	тс	Codes LPPR
AC01-S		Appui-tête profilé, en nylon - Petit (8.8x15.2cm)	151.66€	160.00€	160.00€	4510001
AC01-M		Appui-tête profilé, en nylon - Moyen (11.4x17.8cm)	151.66 €	160.00€	160.00€	4510001
AC01-L		Appui-tête profilé, en nylon - <b>Grand (14x20.3cm)</b>	151.66€	160.00€	160.00€	4510001
AC28		Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension (requis avec le dossier à tension ajustable)				

1- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIR	RES		HT	1	тс	Codes LPPR
AC03		Anti-bascule à roulettes	SF	SF	SF	
AC29		Anti-bascule pivotant avec levier de bascule Gauche OU Droit	23.70 €	25.00 €	25.00 €	4520003
AC27		Levier de bascule <sup>2</sup>	23.70 €	25.00 €	25.00 €	4520003
AC08		Protèges-rayons (paire) Disponible pour : 22 po, 24 po, 26 po,	SF	SF	SF	

<sup>1-</sup> Sélectionnez 1 côté; Non disponible avec l'option châssis renforcé; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière de 34.3cm et 50.2cm;

2- Ne peut	etre combir	ie avec ies	unti-buscuit	:,						Carrian											
										Couleu	rs										
Options <sup>1</sup>	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)	
												_				_					
		*****																			
Cadre																					SF
	1										100.00			VELOCE			ARLOCA				
Accent <sup>2</sup>																					SF

<sup>1-</sup> La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

**<sup>2-</sup>** Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet:  $\underline{https://www.motioncomposites.com/fr\_ca/produits/fauteuils-roulants-pliants/veloce\#temoignage}$ 

Charte de longueur de châssis

<del> 0</del>											
		Profondeur de siège									
Longueur de châssis	35.56	38.10	40.64	43.18	45.72	48.26	50.80				
STD	N/A										
2.54							N/A				
5.08						N/A	N/A				
-2.54	N/A	N/A									
-5.08	N/A	N/A	N/A								

CODE	DÉSIGNATION	Nouveaux PLV en € TTC
4100004	VPH, Achat neuf, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables	3 303,53 €
4510004	VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur	Dans la limite de 600.00 €
4510005	VPH, adjonction, PAP forfait B adjonctions membre inférieur	Dans la limite de 600.00 €
4520003	VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP et FRMV	25,00 €
4510001	VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable	160,00 €

Notes:		

#### **DOSSIERS NXT**

> NOTE: Sauf si indiqué autrement, tous les dossiers NXT<sup>MD</sup> sont livrés avec un ensemble de fixation Quickfit<sup>MD</sup>. L'ensemble est compatible avec les tubulures de diamètre 1.9 cm, 2.22 cm et 2.54 cm sans cales. L'ensemble permet les ajustements suivants : hauteur, rotation, 12.7cm en profondeur et 25 degrés d'angle en postérieur ou antérieuré.

\*\*Chaque dossier s'adapte à des largeurs de fauteuil allant jusqu'à 5.08 cm de plus\*\*





#### Xtend™ - Dossier thoracique, ajustable en hauteur

- > Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus
   La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	т ттс		Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement #de modèle   Prix	QTÉ
NHAACB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2138V   SF	
NHAACB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2139V   SF	
NHAACB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2140V   SF	
NHAACB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2141V   SF	
NHAACB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2142V   SF	

#### Xtend™ DEEP – Dossier thoracique anatomique prononcé, ajustable en hauteur

- Plage de réglage en hauteur sans intervalle de 40.6 50.8 cm avec une légère courbe thoracique latérale de 8.9 cm.
- Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181.5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus
- La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

								Housse et mousse de	
# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	HT	П	rc	Code LPPR	QTÉ	remplacement	QTÉ
								#de modèle   Prix	
NHAPCB1616/20	40.6cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2143V   SF	
NHAPCB1816/20	45.7cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2144V   SF	
NHAPCB2016/20	50.8 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2145V   SF	
NHAPCB2216/20	55.9 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2146V   SF	
NHAPCB2416/20	61.0 cm	40.6 - 50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2147V   SF	



#### Optima™ - Dossier support thoracique

- > Possède une légère courbe thoracique de 7.6 cm.
- > Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.
- Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé, les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb
   La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	Т	тс	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOACB1307	*33 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2187V   SF	
NOACB1309	*33 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2188V   SF	
NOACB1313	*33 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2189V   SF	
NOACB1316	*33 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2190V   SF	
NOACB1407	35.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2191V   SF	
NOACB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2192V   SF	
NOACB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2193V   SF	
NOACB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2194V   SF	
NOACB1507	38.1 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2195V   SF	
NOACB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2196V   SF	
NOACB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2197V   SF	
NOACB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2198V   SF	
NOACB1607	40.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2199V   SF	
NOACB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2200V   SF	

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	Т	TC	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de	QTÉ
NOACB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00.€	600.00 €	4510004		remplacement NIB-2201V   SF	
NOACB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2202V   SF	
NOACB1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2203V   SF	
NOACB1707	43.2 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2204V   SF	
NOACB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2205V   SF	
NOACB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2206V   SF	
NOACB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2207V   SF	
NOACB1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2208V   SF	
NOACB1807	45.7 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2209V   SF	
NOACB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2210V   SF	
NOACB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2211V   SF	
NOACB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00 €		4510004		NIB-2212V   SF	
NOACB1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2213V   SF	
NOACB1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2214V   SF	
NOACB1910	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2215V   SF	
NOACB2007	50.8 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2216V   SF	
NOACB2007	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€		4510004		NIB-2210V   SF	
NOACB2003	50.8 cm	33 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2218V   SF	
NOACB2015 NOACB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00 €			NIB-2219V   SF	
NOACB2016 NOACB2019	50.8 cm	40.6 cm 48.3 cm		600.00€		4510004 4510004		NIB-2219V   SF	
			568.72 €						
NOACB2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00€	4510004		NIB-2221V   SF	
NOACB2119	53.3 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2222V   SF	
NOACB2213	55.9 cm	33 cm	568.72 €		600.00 €	4510004		NIB-2223V   SF	
NOACB2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €		600.00€	4510004		NIB-2224V   SF	
NOACB2219	55.9 cm	48.3 cm	568.72 €		600.00€	4510004		NIB-2225V   SF	

<sup>\*</sup>Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

### Optima™ DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé

- Possède un support thoracique prononcé réglable en profondeur de 14-17.8 cm.

  Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg), et 400lb (181,5 kg) pour les dossiers de 55.9 cm et plus.

  Lorsqu'un ensemble de fixation à 4 points est utilisé,les dossiers de 58.4 cm et plus ont une capacité de poids de 550lb.

  La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

  # de modèle Largeur du fauteuil Hauteur du dossier HT TTC Code LPPR

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	т	TC	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOPCB1307	*33 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2240V   SF	
NOPCB1309	*33 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2241V   SF	
NOPCB1313	*33 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2242V   SF	
NOPCB1316	*33 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2243V   SF	
NOPCB1407	35.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2244V   SF	
NOPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2245V   SF	
NOPCB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2246V   SF	
NOPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2247V   SF	
NOPCB1507	38.1 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2248V   SF	
NOPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2249V   SF	
NOPCB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2250V   SF	
NOPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2251V   SF	
NOPCB1607	40.6 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2252V   SF	
NOPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2253V   SF	
NOPCB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2254V   SF	
NOPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2255V   SF	
NOPCB1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2256V   SF	
NOPCB1707	43.2 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2257V   SF	
NOPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2258V   SF	
NOPCB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2259V   SF	
NOPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2260V   SF	
NOPCB1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2261V   SF	
NOPCB1807	45.7 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2262V   SF	
NOPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2263V   SF	
NOPCB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2264V   SF	
NOPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2265V   SF	
NOPCB1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2266V   SF	
NOPCB1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2267V   SF	
NOPCB1919	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2268V   SF	
NOPCB2007	50.8 cm	17.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2269V   SF	
NOPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2270V   SF	
NOPCB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2271V   SF	
NOPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2272V   SF	
NOPCB2019	50.8 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2273V   SF	
NOPCB2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2274V   SF	
NOPCB2119	53.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2275V   SF	
NOPCB2213	55.9 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2276V   SF	
NOPCB2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510004		NIB-2277V   SF	
NOPCB2219	55.9 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2278V   SF	

<sup>\*</sup>Dossiers de 35.6 cm ou moins ne possèdent pas de manettes de déclenchement, car ils ne peuvent s'y fixer.

#### Optima™ Carbon – Dossier support thoracique, coquille en carbone

- Ce dossier en fibre de carbone possède une légère courbe thoracique.
   Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).
- > La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	Т	rc	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOCFACB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2192V   SF	
NOCFACB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2193V   SF	
NOCFACB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2194V   SF	
NOCFACB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2196V   SF	
NOCFACB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2197V   SF	
NOCFACB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2198V   SF	
NOCFACB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2200V   SF	
NOCFACB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2201V   SF	
NOCFACB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2202V   SF	
NOCFACB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2205V   SF	
NOCFACB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2206V   SF	
NOCFACB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2207V   SF	
NOCFACB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2210V   SF	
NOCFACB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2211V   SF	
NOCFACB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2212V   SF	
NOCFACB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2217V   SF	
NOCFACB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2218V   SF	
NOCFACB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2219V   SF	

#### Optima™ Carbon DEEP – Dossier support thoracique anatomique prononcé coquille en carbone

- De dossier en fibre de carbone possède une courbe thoracique réglable sur une plage de 5,5 po 7 po.
- > Capacité de poids pour les dossiers de 50.8 cm ou moins est 300lb (136 kg).
- > La housse de remplacement est sans frais lorsqu'acheté avec le dossier

# de modèle	Largeur du fauteuil	Hauteur du dossier	нт	Т	тс	Code LPPR	QTÉ	Housse et mousse de remplacement	QTÉ
NOCFPCB1409	35.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2245V   SF	
NOCFPCB1413	35.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2246V   SF	
NOCFPCB1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2247V   SF	
NOCFPCB1509	38.1 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2249V   SF	
NOCFPCB1513	38.1 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2250V   SF	
NOCFPCB1516	38.1 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2251V   SF	
NOCFPCB1609	40.6 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2253V   SF	
NOCFPCB1613	40.6 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2254V   SF	
NOCFPCB1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2255V   SF	
NOCFPCB1709	43.2 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2258V   SF	
NOCFPCB1713	43.2 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2259V   SF	
NOCFPCB1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2260V   SF	
NOCFPCB1809	45.7 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2263V   SF	
NOCFPCB1813	45.7 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2264V   SF	
NOCFPCB1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2265V   SF	
NOCFPCB2009	50.8 cm	22.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2270V   SF	
NOCFPCB2013	50.8 cm	33 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2271V   SF	
NOCFPCB2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510004		NIB-2272V   SF	

## APPUI-TÊTE, REMBOURRAGES ET MATÉRIEL NXT, MULTIFIT

- Sélection de coussins d'appui-tête NXT MultiFit


  Tous les coussins de tête peuvent être formés pour s'adapter aux besoins individuels.


  Possèdent un recouvrement lavable et une housse nettoyable supplémentaire

  LORSQUE LE COUSSIN D'APPUI-TÊTE EST SÉLECTIONNÉ, le NIB-0747 (quicaillerie multiaxe) + NIB-0823 (réceptacle de l'appui-tête) sont nécessaires pour la fixation.

# de modèle	Description	Code LPPR	нт	ттс	ттс	QTÉ
NIB-0785 + NIB-0747 + NIB 0823	Petit coussin de support de tête anatomique, 22.9 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160€	
NIB-0784 + NIB-0747 + NIB 0823	Grand coussin de tête rectangulaire 25.4 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160€	
NIB-0818 + NIB-0747 + NIB 0823	Très grand coussin de tête rectangulaire, 35.6 x 12.7 cm	4510001	151.66 €	160 €	160€	







#### Coussins BioFit™

- > BioFit est un coussin multicouche utilisant la plus récente technologie de mousse de gel élastique Visco.
- La conception de la multicouche BioFit offre une immersion profonde et un soutien à la protection de la peau.
- > Le BioFit est conçu pour le bien-être et le positionnement pour les utilisateurs qui présentent un risque modéré à élevé de lésions cutanées
- > Capacité de poids pour coussins de 25.4-50.8 cm est 300 lb (136 kg), et les coussins de 55.9-61 cm est 400 lb (181.5 kg).
- > Option: choix de la housse de remplacement Smartx3D, de la cale pelvienne ou de la coquille de siège sans frais lorsque commandées avec un coussin, spécifier le numéro modèle avec

# de modèle	Largeur du fauteuil	Profondeur du fauteuil	нт		гс	Code LPPR	QTÉ	Remplacement housse smartx <sup>3D</sup> # de modèle   Prix	QTÉ
NXCABF1210	30.5 cm	25.4 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1210V   SF	
NXCABF1212	30.5 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1212V   SF	
NXCABF1214	30.5 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1214V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1312	33.0 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1312V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1314	33.0 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1314V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1315	33.0 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1315V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1316	33.0 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1316V   SF	
NXCABF1412	35.6 cm	30.5 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1412V   SF	
NXCABF1414	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1414V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1415	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1415V   SF	
NXCABF1416	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1416V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1515	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1515V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1516	35.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1516V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1517	35.6 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1517V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1518	35.6 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1518V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1519	35.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1519V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1520	35.6 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1520V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1615	40.6 cm	35.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1615V   SF	
NXCABF1616	40.6 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1616V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1617	40.6 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1617V   SF	
NXCABF1618	40.6 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1618V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1619	40.6 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1619V   SF	
NXCABF1620	40.6 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1620V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1716	43.2 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1716V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1717	43.2 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1717V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1718	43.2 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1718V   SF	
¹NXCABF1719	43.2 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1719V   SF	
¹NXCABF1720	43.2 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1720V   SF	
NXCABF1816	45.7 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1816V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1817	45.7 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1817V   SF	
NXCABF1818	45.7 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1818V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1819	45.7 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1819V   SF	
NXCABF1820	45.7 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1820V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1822	45.7 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1822V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1916	48.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1916V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1917	48.3 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1917V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1918	48.3 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1918V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1919	48.3 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF1919V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF1920	48.3 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF1920V   SF	
NXCABF2016	50.8 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2016V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF2017	50.8 cm	43.2 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2017V   SF	
NXCABF2018	50.8 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2018V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF2019	50.8 cm	48.3 cm	568.72 €	600.00€	600.00€	4510005		NXCCBF2019V   SF	
NXCABF2020	50.8 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2020V   SF	
¹NXCABF2022	50.8 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00€		4510005		NXCCBF2022V   SF	
¹NXCABF2116	53.3 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2116V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF2118	53.3 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2118V   SF	
<sup>1</sup> NXCABF2120	53.3 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2120V   SF	
NXCABF2216	55.9 cm	40.6 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2216V   SF	
NXCABF2218	55.9 cm	45.7 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2218V   SF	
NXCABF2220	55.9 cm	50.8 cm	568.72 €	600.00€	600.00 €	4510005		NXCCBF2220V   SF	
¹NXCABF2222	55.9 cm	55.9 cm	568.72 €	600.00 €	600.00 €	4510005		NXCCBF2222V   SF	
<sup>1</sup> Grandeur non standard		33.3 (111	500.72 0	300.00€	300.00 €	4310003		CCD1 2222V   31	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grandeur non standard/coussin sur mesure.

Accessoires pour coussins/sièges

# de modèle	Description	Dimensions du changement	Prix	QTÉ
NIB-0711	Cale pelvienne de 1.2 cm (en deux)	Toutes les tailles	SF	
RSSI 1600	Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 40.6 et 43.2 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	SF	
RSSI 1800	Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 45.7 et 48.26 cm de largeur et 35.6 – 45.7 cm de profondeur	SF	
RSSI 2000	Coquille de siège	S'adapte à des coussins de 50.8 – 55.9 cm de largeur et 45.7 – 50.8 cm de profondeur	SF	

Notes:		