



**VELOCE**

FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

**1- Information sur l'acheteur**

No Commande : \* \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_  
 Établissement : \* \_\_\_\_\_  
 Acheteur : \* \_\_\_\_\_  
 Téléphone : \* \_\_\_\_\_  
 Courriel : \* \_\_\_\_\_  
 Préférence de contact : \* Téléphone  Courriel   
 Bénéficiaire : \_\_\_\_\_

**3- Information de livraison**

Envoyé à : \* \_\_\_\_\_  
 Nom : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 Ville : \_\_\_\_\_ Province : \_\_\_\_\_  
 Code postal : \_\_\_\_\_  
 Tel : \_\_\_\_\_

**2- Information du détaillant/représentant**

Détaillant/Représentant : \* \_\_\_\_\_  
 Téléphone : \* \_\_\_\_\_  
 Courriel : \* \_\_\_\_\_  
 Préférence de contact : \* Téléphone  Courriel

\* Requis

MA080   
 Manuel Anglais

MA081   
 Manuel Français (STD)

Taxes en sus

MODÈLE			MA080 <input type="checkbox"/> Manuel Anglais	MA081 <input type="checkbox"/> Manuel Français (STD)	Taxes en sus				
WC20	<input type="checkbox"/>	Fauteuil roulant pliant VELOCE (capacité de 265 lb)		WAMZ	WM0001598 5,295 \$				
WC09	<input type="checkbox"/>	Ensemble haute capacité HD (capacité de 350 lb)			180 \$				
WC10	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptateur E-Motion (2 adaptateurs) nécessaire seulement avec une inclinaison des roues de 6°			35 \$				
<b>Cadre</b>									
<b>LARGEURS DU SIÈGE <sup>3</sup></b>									
SW	<input type="checkbox"/>	14" <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>			SF
	<input type="checkbox"/>	19" <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	20" <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>	21" <sup>7</sup> <input type="checkbox"/>	22" <sup>7</sup> <input type="checkbox"/>			WAMA	360 \$
<b>PROFONDEURS DU SIÈGE</b>									
SD	<input type="checkbox"/>	14" <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>	15" <input type="checkbox"/>	16" <input type="checkbox"/>	17" <input type="checkbox"/>	18" <input type="checkbox"/>			SF
	<input type="checkbox"/>	19" <input type="checkbox"/>	20" <input type="checkbox"/>					WAMB	275 \$
<b>LONGUEUR DU CADRE (profondeur de l'assise plus distance entre l'assise et le devant du cadre) <sup>4</sup></b>									
SP01	<input type="checkbox"/>	Configuration de longueur standard <sup>5</sup>							STD
SP02	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus longue que la configuration standard							SF
SP03	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus longue que la configuration standard							SF
SP04	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 1" plus courte que la configuration standard							SF
SP05	<input type="checkbox"/>	Longueur du cadre 2" plus courte que la configuration standard							SF
<b>ANCRAGES DE TRANSPORT</b>									
AC05-S	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain <sup>6</sup>		Ceinture Courte 20-41"					365 \$
AC05-L	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 avec ceinture Q'Strain <sup>6</sup>		Ceinture Longue 20-46"					365 \$
AC35	<input type="checkbox"/>	Ancrages WC-19 sans ceinture <sup>6</sup>							345 \$

1- Seulement disponible avec longueurs de cadre de 1" et 2" plus longues; 2- Disponible en version HD; Lorsque l'option HD est sélectionnée, seule la palette pleine largeur réglable en angle est disponible;  
 4- Voir la charte à la page 7; 5- 4.375" entre l'assise et le devant du cadre; 6- Peut interférer avec l'Appui-bras en "L" et les poignées de poussée ajustable en hauteur; Non disponible avec l'option HD;  
 7- Seulement disponible avec l'ensemble haute capacité HD et la palette pleine largeur réglable en angle

[3. Calculateur de largeur](#)




**Hauteur sol-siège AVANT**

Taille des roues avant	Hauteur disponible +/- 1/4"	
<input type="checkbox"/> Roue de 3"	14" à 21"	Spécifiez la hauteur désirée :  _____ (pouces)
<input type="checkbox"/> Roue de 4"	14.5" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 5"	15.5" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 6"	16.5" à 21" (ND avec angle avant de 90°)	

**Frog Legs - Hauteur sol-siège avant**

Taille des roues avant	Hauteur Disponible +/- 1/4"	
<input type="checkbox"/> Roue de 3"	15.25" à 21"	Spécifiez la hauteur désirée :  _____ (pouces)
<input type="checkbox"/> Roue de 4"	15.75" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 5"	16.75" à 21"	
<input type="checkbox"/> Roue de 6"	17.75" à 21" (N/A with 90° front frame)	




ROUES AVANT				Disponibilité		
CA01-03 à CA01-06	<input type="checkbox"/>	En composite à pneus durs (1")		3", 4", 5", 6"		SF
CA10	<input type="checkbox"/>	Pneumatiques (1 ½")		6"		170 \$
CA14 à CA16	<input type="checkbox"/>	Roues en Composite UltraCaster de <b>Newton</b> (1 ½ ")		4", 5", 6"		105 \$
CA17 à CA19	<input type="checkbox"/>	Roues en aluminium Ultracaster de <b>Newton</b> (1 ½ ")		4", 5", 6"		198 \$
OPTIONS POUR ROUES AVANT						
CA13	<input type="checkbox"/>	Fourche à suspension en fibre de carbone Frog Legs				525 \$


### Hauteur sol-siège ARRIÈRE

DIMENSIONS DE ROUE		Hauteurs disponibles		Spécifiez la hauteur désirée :  _____ (pouces)
<input type="checkbox"/>	Roue de 22 po (501)	13 1/2" à 18 1/4"		
<input type="checkbox"/>	Roue de 24 po (540)	14 1/2" à 19 1/4"		
<input type="checkbox"/>	Roue de 25 po (559)	15" à 19 3/4"		
<input type="checkbox"/>	Roue de 26 po (590)	15 1/2" à 20 1/4"		

Configuration utilisée: pente du siège à 1" avec un centre de gravité à 2"


Note : La taille des pneus, le centre de gravité et la bascule peuvent augmenter la variation des dimensions jusqu'à +/- 1/2".

ANGLE FRONTAL DE CHASSIS						
FA70	<input type="checkbox"/>	70° Angle avant de cadre				SF
FA75	<input type="checkbox"/>	75° Angle avant de cadre				SF
FA80	<input type="checkbox"/>	80° Angle avant de cadre				SF
FA85	<input type="checkbox"/>	85° Angle avant de cadre				SF
FA90	<input type="checkbox"/>	90° Angle avant de cadre				SF

LONGUEUR DE LA TOILE DE SIÈGE À L'APPUI-PIEDS						
Spécifiez la mesure <sup>1</sup> :		La longueur doit être au moins 1 ¼" plus courte que la hauteur sol-siège				
1- +/- 1/2 pouce						
						

Appui-pieds et choix de section fuselée			
Largeur du siège	Droit <sup>1</sup>		Section fuselée de 1"
	Mesure extérieure	2 ½" plus étroit que la largeur du siège	4 ½" plus étroit que la largeur du siège
14"		11.5"	9.5"
15"		12.5"	10.5"
16"		13.5"	11.5"
17"		14.5"	12.5"
18"		15.5"	13.5"
19"		16.5"	14.5"
20"		17.5"	15.5"
21"		18.5"	16.5"
22"		19.5"	17.5"

1- Non compatible avec les palettes repliables



PALETTES RABBATABLES						
FP06	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - aluminium		WAMJ	SEFND0015	STD
FP07	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur, réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)		WAMJ	SEFND0015	480 \$
FP28	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur repliable et réglable en angle - aluminium				380 \$
FP29	<input type="checkbox"/>	Pleine largeur repliable et réglable en angle - fibre de carbone (avec bandes caoutchouc)				470 \$
ACCESSOIRES D'APPUI-PIEDS						
FP09	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets simple			SEFND0010	57 \$
FP30	<input type="checkbox"/>	Courroie appui-mollets Bodypoint Aeromesh				140 \$

## Dossiers

MONTANTS DE DOSSIER RÉGLABLES EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)						
BC06-912	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	9" - 12"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	SF
BC06-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	12" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	SF
BC06-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	SF
BC06-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	SF
BC08-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	13 ½" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	170 \$
BC08-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	170 \$
BC08-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	170 \$

MONTANTS DE DOSSIER AJUSTABLES EN ANGLE ET EN HAUTEUR AVEC OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (Sélectionner UNE option de poignées de poussée)							
BC09-1215	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	12" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	330 \$	
BC09-1518	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	330 \$	
BC09-1821	<input type="checkbox"/>	Montants droits en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	330 \$	
BC10-1315	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	13 ½" - 15"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	380 \$	
BC10-1518	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	15" - 18"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	380 \$	
BC10-1821	<input type="checkbox"/>	Montants de 8° en carbone	18" - 21"	incréments de 1/2"	Régler à <sup>2</sup>	380 \$	
		Sélectionner l'angle du montant :			105° □	110° □	

OPTIONS DE POIGNÉES DE POUSSÉE (seulement une option à la fois)						
PH01	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée				SF
PH05	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée rabattables <sup>3,5</sup>				165 \$
PH06-920	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 20" <sup>3,4,5</sup>				345 \$
PH06-923	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur à attache rapide 9" - 23" <sup>3,4,5</sup>				345 \$
PH02	<input type="checkbox"/>	Sans poignées de poussée				SF

1- Non disponible avec un montant de 8°; 2- Si non indiqué, la hauteur par défaut est au plus bas; mesurer à partir du siège jusqu'au haut de la toile de dossier; 3- Limite de charge de 265 lb

4- Non compatible avec les appui-bras "L", les montants de 8°; 5- Non compatible avec l'appui-tête et les freins pour aidant

DOSSIER						
BH07	<input type="checkbox"/>	Dossier souple Active-Mesh				SF
BH08	<input type="checkbox"/>	Dossier souple à tension réglable Active-Mesh			WAMD/WAME	260 \$
BH99	<input type="checkbox"/>	Dossier non requis				SF
	<input type="checkbox"/>	Dossier NXT			Voir liste de prix	

COUSSINS DE SIÈGE						
SC01	<input type="checkbox"/>	Coussin de 2"				185 \$
SC02	<input type="checkbox"/>	Coussin de 3"				205 \$
SC99	<input type="checkbox"/>	Coussin non requis				STD
	<input type="checkbox"/>	Coussin NXT			Voir liste de prix	

## Roues arrière

CONDUITE À PROPULSION UNILATÉRALE <sup>1</sup> <i>Uniquement disponible avec les roues Newton One, essieux fixes, inclinaison de 0°</i>							
HR22	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en aluminium <sup>2</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,480 \$
HR60	<input type="checkbox"/>	Conduite à propulsion unilatérale - cerceau intérieur en plastique <sup>2</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>		WAML	1,595 \$
HR98	<input type="checkbox"/>	Cerceau sur le côté opposé du cerceaux unilatéral non requis					NC
ROUES ARRIÈRE						Disponibilité	
RW01	<input type="checkbox"/>	Mag <sup>3</sup>			22" 24"		140 \$
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - roue à rayons <sup>4</sup>			22" 24"		SF
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - ultralégère			22", 24", 25", 26"		390 \$
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox	Noir <input type="checkbox"/>	Blanc <input type="checkbox"/>	Bleu <input type="checkbox"/>	Rou <input type="checkbox"/>	Jau <input type="checkbox"/>
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX	Noir <input type="checkbox"/>	Mau <input type="checkbox"/>	Blanc <input type="checkbox"/>	Bleu <input type="checkbox"/>	Rou <input type="checkbox"/>
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX <sup>6</sup>	Noir <input type="checkbox"/>	Mau <input type="checkbox"/>	Blanc <input type="checkbox"/>	Bleu <input type="checkbox"/>	Rou <input type="checkbox"/>
			Jau <input type="checkbox"/>	Rose <input type="checkbox"/>	Vert <input type="checkbox"/>	Org <input type="checkbox"/>	
PNEUS						Disponibilité	
AIRLESS							
TI01	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief léger, noir <sup>9</sup>			22" 24"		SF
TI02	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1 3/8" - Relief moyen, noir <sup>7,9</sup>			22", 24", 25", 26"		120 \$
TI04	<input type="checkbox"/>	Semi-dur Uréthane 1" - Sans relief, noir - Shox			22", 24", 25", 26"		140 \$
TI08	<input type="checkbox"/>	Pneumatique à insert Airless 1 3/8" - Relief moyen <sup>8</sup>			22", 24", 26"		225 \$
PNEUMATIQUES							
TI05	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 1 3/8" - Relief moyen <sup>9</sup>			22", 24", 25", 26"		SF
TI06	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief léger, Résistants à la perforation, noir - SpeedLite			22", 24", 25", 26"		120 \$
TI07	<input type="checkbox"/>	Pneumatique HP 1" - Relief moyen, Résistants à la perforation, noir - TrailBlazer			24", 25", 26"		200 \$
TI03	<input type="checkbox"/>	Pneumatique 2" - Gros relief, noir <sup>10</sup>			22", 24" 25"		130 \$

1- Possibilité d'avoir les grands cerceaux sur les deux côtés du fauteuil; Sélectionnez le grand cerceau dans la section des cerceaux; Roues de 24" seulement; Non disponible avec largeurs de 21" et 22";

2- Seulement offert en position standard; 3- Non compatible avec pneus HP; Seulement disponible avec les cerceaux en aluminium ou plastifié en position standard; 4- Non compatible avec les pneus Shox; 5- Rayons de couleur ajouter 10 jours de plus; 6- Seulement disponible avec pneus 1"; 7- Le 22" est seulement disponible avec les roues Mags et Newton One; les 25" et 26" ne sont pas disponibles avec les roues Newton Gravity

8- Non disponible avec les roues Spinergy CLX, les Spinergy LX 25", 26" et les Spox 25", 26"; 9- Non disponible avec les appuis-bras en "U" lorsque l'inclinaison de 6" est sélectionnée;

10- Non disponible avec les appuis-bras lorsque les inclinaisons de 3", 6" sont sélectionnées.

## Cerceaux de conduite

CERCEAUX DE CONDUITE						Disponibilité	
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé			22", 24", 25", 26"		STD
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminium noir anodisé dur <sup>2</sup>			22", 24", 25"		85 \$
HR02	<input type="checkbox"/>	Plastifiés <sup>1</sup>			22", 24", 25", 26"	WAMO	170 \$
HR03	<input type="checkbox"/>	Antidérapants <sup>1,2,3</sup>			22", 24", 25", 26"	WAMO	460 \$
HR07-HR18 et HR65-HR71	<input type="checkbox"/>	Newton Air Grip <sup>2</sup>	<i>Voir à la page 6 pour les choix de couleurs et prix</i>			22", 24", 25", 26"	WAMO
HR28	<input type="checkbox"/>	Surge <sup>1,2,3,4</sup> (1 1/2" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		485 \$
HR05	<input type="checkbox"/>	Surge LT <sup>1,2,3,4</sup> (1 1/8" Cerceau oval avec bande de friction Gripton)			22", 24", 25", 26"		515 \$
HR04	<input type="checkbox"/>	Natural Fit <sup>1,2,3,4</sup>			22", 24", 25", 26"		320 \$
HR62	<input type="checkbox"/>	Simi H <sup>1,2,3</sup> (1 3/8" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		485 \$
HR63	<input type="checkbox"/>	Nova H <sup>1,2,3</sup> (1 1/4" Cerceau oval avec bande de friction)			22", 24", 25", 26"		515 \$
HR64	<input type="checkbox"/>	Optimum H <sup>1,2,3</sup> (1 1/8" Cerceau en forme de coeur)			22", 24", 25", 26"		320 \$
HR99	<input type="checkbox"/>	Cerceau de conduite non requis					SF

1- Assemblage standard et rapproché seulement. Par défaut, la languette ne sera pas coupée avec l'option rapprochée; 2- Non disponible avec roue Mag; 3- Non disponible avec conduite unilatérale

4- Les cerceaux 25" et 26" ne sont pas disponibles en position rapprochée; Les 24" ne sont pas disponibles avec la combinaison de roues Spinergy Spox, LX ou CLX; Les roues CLX ne sont pas disponibles avec les protèges pouces.

## Options de cerceaux de conduite

Assemblage du cerceau de conduite							
HR29	<input type="checkbox"/>	Assemblage standard	Languette longue				STD
HR030	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché sans coupe	Languette longue				SF
HR30	<input type="checkbox"/>	Assemblage rapproché avec coupe <sup>5</sup>	Languette courte 2 positions				29 \$
HR31	<input type="checkbox"/>	Assemblage très rapproché <sup>5</sup>	Languette courte 2 positions	STD <input type="checkbox"/>	1 position <input type="checkbox"/>		29 \$
Protège pouce pour cerceaux Natural Fit, Surge, Surge LT							
HR23	<input type="checkbox"/>	Prise standard					200 \$
HR27	<input type="checkbox"/>	Prise super					230 \$
HR099	<input type="checkbox"/>	Sans protège pouce					SF


5- Uniquement disponible avec les cerceaux en aluminum et Air Grip;

ESSIEUX <sup>1</sup>					
AX01	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide			WAMU STD
AX03	<input type="checkbox"/>	Essieux à dégagement rapide pour quadruplégique			WAMU 180 \$

1- Non requis avec la conduite unilatérale à double cerceaux

INCLINAISONS DES ROUES ARRIÈRE					
CM00	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 0°			STD
CM03	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 3°			SF
CM06	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de 6°			85 \$

### CENTRE DE GRAVITÉ



#### Choisir la position de la plaque de roue arrière

Mesurer la distance du bord avant du tube arrière du châssis, au centre du réceptacle de roue

Plus Stable													
X =	1"	1" 1/4	1/2"	3/4"	2"	1/4"	1/2"	3/4"	3"	1/4"	1/2"	3/4"	4"
	<input type="checkbox"/>												

Si non indiqué, le réglage par défaut est à 1.5"

Incompatibilité possible avec une assise inférieure à 16" et un centre de gravité supérieur à 2 1/2"

Incompatibilité possible avec une roue arrière de 26" et un centre de gravité supérieur à 2 1/2"

Motion Composites sélectionnera le centre de gravité (CG) le plus proche possible si un problème survient avec le CG

BLOCAGES DE ROUE					
WL08	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée Newton		PRODUIT AMÉLIORÉ	STD
WL16	<input type="checkbox"/>	Blocages par poussée aluminium avec rallonges			73 \$
WL02	<input type="checkbox"/>	Blocages par traction			SF
WL04	<input type="checkbox"/>	Blocages anti-recul Newton (fonctionne mieux avec pneus à pression standard ou haute pression)			WAMR 185 \$
WL13	<input type="checkbox"/>	Rallonges de 6" amovibles <sup>1</sup>			73 \$
WL05	<input type="checkbox"/>	Blocages ciseaux			185 \$
WL15	<input type="checkbox"/>	Blocage unilatéral par traction <sup>2</sup>	Gauche <input type="checkbox"/>	Droit <input type="checkbox"/>	WAMN 335 \$
WL99	<input type="checkbox"/>	Blocages de roue non-requis			SF

1- Disponible avec les blocages par poussée Newton (WL08), les blocages par tractions (WL02) et anti-recul Newton (WL04);

2- Pour connaître les incompatibilités et restrictions, reportez-vous au tableau de la page 7 et à la page "Vidéos et documents pratiques" de notre site:

[https://www.motioncomposites.com/fr\\_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs](https://www.motioncomposites.com/fr_ca/support-et-education/videos-et-documents-explicatifs)

Appui-bras					
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "U" (convertible en type "T") <sup>1</sup>					
AR01-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
AR01-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
AR02-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
AR02-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"	Fixe <input type="checkbox"/>	Amovible STD <input type="checkbox"/>	395 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES DE TYPE "T" <sup>1</sup>					
AR13-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 6" - 10" <sup>4</sup>			380 \$
AR03-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8" - 12"			380 \$
AR03-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 10" - 14"			380 \$
AR14-610	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") - 6-10" <sup>4</sup>			380 \$
AR04-812	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8" - 12"			380 \$
AR04-1014	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 10" - 14"			380 \$
APPUI-BRAS AMOVIBLES ET ESCAMOTABLES DE TYPE "L" <sup>2</sup>					
AR05	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire courte 8 - 11"			315 \$
AR23	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort tubulaire longue 8 - 11"			315 \$
AR06	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort courte (10") 8 - 11"			315 \$
AR17	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue (14") 8 - 11"			315 \$
OPTIONS D'APPUI-BRAS					
AR12	<input type="checkbox"/>	Garniture de confort longue en gel (14") <sup>3</sup> - Gel Ovation			SEAND0030 160 \$
AR99	<input type="checkbox"/>	Appui-bras non requis			SF

1- Peut avoir une restriction d'ajustement de 1/2" aux extrêmes; 2- Peut interférer avec certains dossiers rigides; Non disponible avec les protège-vêtements en fibre de carbone fixes;

3- Seulement disponible avec les appui-bras longs; Non disponible avec les appuis bras en "L" et les courts; 4- Peut avoir une restriction avec la hauteur sol-siège et les roues arrière

PROTÈGE-VÊTEMENTS (non disponible avec les appui-bras en "U" et en "T")					
SG01	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements rigides en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	WAMV 235 \$
SG02	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en fibre de carbone (fixes)			WAMV 285 \$
SG03	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	WAMV 320 \$
SG06	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en plastique (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	WAMV 340 \$
SG04	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en fibre de carbone (amovible)	Plaque droite - STD	Plaque déportée <sup>1</sup>	WAMV 510 \$
SG99	<input type="checkbox"/>	Protèges vêtements non-requis			SF

1- Seulement disponible avec inclinaison 0°; Élargit de 1/2 par côté pour un total de 1";

CEINTURES DE POSITIONNEMENT						
SB01-S	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - <b>Petit 35"</b> <sup>1</sup>				50 \$
SB01-L	<input type="checkbox"/>	Type velcro réglable - <b>Grand 60"</b>				50 \$
SB02-S	<input type="checkbox"/>	Type automobile - <b>Petit 35"</b> <sup>1</sup>				60 \$
SB02-M	<input type="checkbox"/>	Type automobile - <b>Moyen 48"</b>				60 \$
SB02-L	<input type="checkbox"/>	Type automobile - <b>Grand 60"</b>				60 \$
SB04-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - <b>Moyen 56"</b>				95 \$
SB04-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, non rembourrée - <b>Grand 61"</b>				95 \$
SB05-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - <b>Petit 51"</b>			SERND0030	185 \$
SB05-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - <b>Moyen 56"</b>			SERND0030	185 \$
SB05-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 2 points, rembourrée - <b>Grand 61"</b>			SERND0030	185 \$
SB06-S	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - <b>Petit 51"</b>			SERND0020	210 \$
SB06-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - <b>Moyen 56"</b>			SERND0020	210 \$
SB06-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture BodyPoint - 4 points, rembourrée - <b>Grand 61"</b>			SERND0020	210 \$
SB03	<input type="checkbox"/>	Attaches pour 2 points supplémentaires (1 pr)				15 \$
SB08-M	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - <b>Moyen 18"</b>				355 \$
SB08-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement BodyPoint EVOFLEX® boucle Rehab avec attache - <b>Grand 24"</b>				355 \$
SB99	<input type="checkbox"/>	Ceinture de positionnement non-requise				STD

1- Non recommandé avec les largeurs de 18" et plus;

APPUI-TÊTE <sup>1</sup>						
AC01-S	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - <b>Petit (3.5"X6")</b>				215 \$
AC01-M	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - <b>Moyen (4.5"X7")</b>				215 \$
AC01-L	<input type="checkbox"/>	Appui-tête profilé, en nylon - <b>Grand (5.5"X8")</b>				215 \$
AC28	<input type="checkbox"/>	Monture articulée d'appui-tête avec barre de tension				360 \$

1- Disponible avec poignée de poussée seulement - Non disponible si la poignée de poussette ou barre de tension a été sélectionnée

ACCESSOIRES						
AC03	<input type="checkbox"/>	Anti-basculants à roulettes				120 \$
AC29	<input type="checkbox"/>	Anti-basculant pivotant <sup>1</sup> Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>				185 \$
AC27	<input type="checkbox"/>	Levier de bascule <sup>2</sup>				65 \$
AC06	<input type="checkbox"/>	Porte-canne et béquilles      Gauche <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/>				115 \$
AC08	<input type="checkbox"/>	Protèges-rayons <sup>3</sup> (paire)      Disponible pour : 22 po, 24 po, 26 po,			WAMP	155 \$
AC10	<input type="checkbox"/>	Pochette de siège				100 \$
AC26	<input type="checkbox"/>	Sac BodyPoint Mobility				145 \$
AC23	<input type="checkbox"/>	Sac à dos Newton				130 \$
AC30	<input type="checkbox"/>	Pochette multi-usage Newton				75 \$
AC12	<input type="checkbox"/>	Courroie de fermeture à Velcro™				55 \$
AC13	<input type="checkbox"/>	Ensemble d'outils				55 \$
AC16	<input type="checkbox"/>	Polo Motion Composites      W/S <input type="checkbox"/> W/M <input type="checkbox"/> W/L <input type="checkbox"/> M/S <input type="checkbox"/> M/M <input type="checkbox"/> M/L <input type="checkbox"/> M/XL <input type="checkbox"/> M/XXL <input type="checkbox"/> M/XXXL <input type="checkbox"/>				36 \$

1- Sélectionnez la paire (gauche et droit) avec l'option HD; Disponible seulement avec des hauteurs sol-siège arrière entre 13 1/2" et 19 3/4"; 2- Ne peut être combiné avec les anti-basculants

3- Non disponible avec roue Mag et Spinergy

Couleurs																						
Options <sup>1</sup>	Noir	Fibre carbone lustré	Orange Tangerine	Bourgogne	Bleu Saphir	Vert monstre	Anthracite	Fuschia	Bleu acier	Rouge Ferrari	Vert acide	Mauve électrique	Bleu des Caraïbes	Blanc	Perle rose	Mauve prune	Bleu ciel	Cerise noire	Vert kaki (mat)	Sable du désert (mat)		
AirGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$350
Cadre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
Accent <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SF
FC99	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée <a href="#">Indiquer la couleur PPG Paintit:</a>																	<input type="checkbox"/>	10 jours additionnels	\$422	

1- La représentation des couleurs peut varier d'un écran à l'autre. Par conséquent, la couleur finale de la peinture de votre fauteuil peut différer légèrement de ce que vous voyez sur votre écran; Le fini entre le cadre et les cerceaux Newton Airgrip pourrait différer;

2- Pour voir les différents accents de couleur, visitez notre site internet: [https://www.motioncomposites.com/fr\\_ca/produits/fauteuils-roulants-pliant/veloce#temoignage](https://www.motioncomposites.com/fr_ca/produits/fauteuils-roulants-pliant/veloce#temoignage)

## Charte de longueur de cadre

Longueur de cadre	Profondeur de siège						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
STD	N/A						
1							N/A
2						N/A	N/A
-1	N/A	N/A					
-2	N/A	N/A	N/A				

### Restrictions pour blocage unilatéral

Profondeur de siège: doit être de 16 po et plus		
Roues arrière: doit être de 24 po et moins		
Les appui-bras en "T" et en "U" seulement compatibles avec l'inclinaison de 0°		
Conduite unilatérale: non compatible avec les appui-bras en "T" et "U"		
Appui-bras en "T" et "U": peut nécessiter de décaler les roues arrière vers l'extérieur		
Non compatible avec les extensions de blocage de roues		
Diamètre des roues arrière	Profondeur de siège (po)	Centre de gravité compatible (po)
20 in	16+	1.75 à 4
22 in	16+	2.5 à 4
24 in	16+	1 à 4



## LA PERSONNALISATION, ÇA COMMENCE ICI!

Avec EVO Sur Mesure, qu'il s'agisse d'un ajustement subtil pour plus de confort ou de mobilité, ou d'un composant entièrement repensé selon vos besoins uniques, on est là pour vous accompagner.



Explorez le **catalogue EVO Sur Mesure**.

Vous pouvez inclure votre demande ou faire référence à une personnalisation existante de notre catalogue dans la section « Note » ci-dessous.



Vous avez une idée de personnalisation ou une demande précise de personnalisation? Le **formulaire de demande EVO Sur Mesure** est le meilleur point de départ.

Notes :



# FAUTEUILS PLIANTS – FORMULAIRE DE COMMANDE - CANADA

 <p>Utiliser la configuration du fauteuil OU PRENDRE CES MESURES: NXCABF _____ (L"XP")</p>	<b>LARGEUR</b>												
	<b>PROFONDEUR</b>		12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
		12"	625\$	625\$	625\$		N/D						
		13"						N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
		14"	625\$	625\$	625\$								
		15"		625\$	625\$	625\$	625\$						
		16"		625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		17"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		18"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		19"	N/D			625\$	625\$	625\$	625\$	655\$	655\$		
		20"	N/D			625\$	625\$	625\$	655\$	655\$	655\$	655\$	655\$
		Optionnel: Changer housse par housse d'incontinence/contrôle des infections											SF

Les cases vertes sont des tailles en stock et les cases rouges sont des tailles sur mesure.\*; les cases N/D ne sont pas disponibles.

\*Les tailles sur mesure (boîtes rouges) sont disponibles avec un supplément de 160,00 \$ et un délai supplémentaire de 4 à 6 semaines.

## ACCESSOIRES POUR COUSSINS/SIÈGES

# DE MODÈLE	Description	Largeur de fauteuil	\$	QTÉ
RSSI 1600	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 16" & 17" (40.6-43.2 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
RSSI 1800	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 18" & 19" (45.7-48.3 cm) de largeur et 14"-18" (35.6-45.7 cm) de	80\$	
RSSI 2000	Coquille de siège	s'adapte aux coussins de 20"-22" (50.8-55.9 cm) de largeur et 18"-20" (45.7-50.8 cm) de	80\$	

FORME THORACIQUE	Optima™		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
	LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
	14"	13"	NOCFACB1413	1150\$	NOACB1413	725\$
	14"	16"	NOCFACB1416	1150\$	NOACB1416	725\$
	15"	13"	NOCFACB1513	1150\$	NOACB1513	725\$
	15"	16"	NOCFACB1516	1150\$	NOACB1516	725\$
	16"	13"	NOCFACB1613	1150\$	NOACB1613	725\$
	16"	16"	NOCFACB1616	1150\$	NOACB1616	725\$
	16"	19"			NOACB1619	725\$
	17"	13"	NOCFACB1713	1150\$	NOACB1713	725\$
	17"	16"	NOCFACB1716	1150\$	NOACB1716	725\$
	18"	13"	NOCFACB1813	1150\$	NOACB1813	725\$
	18"	16"	NOCFACB1816	1150\$	NOACB1816	725\$
	18"	19"			NOACB1819	725\$
	19"	16"			NOACB1916	725\$
	19"	19"			NOACB1919	725\$
	20"	13"	NOCFACB2013	1150\$	NOACB2013	725\$
	20"	16"	NOCFACB2016	1150\$	NOACB2016	725\$
	20"	19"			NOACB2019	725\$
	21"	16"			NOACB2116	725\$
	21"	19"			NOACB2119	725\$
	22"	13"			NOACB2213	725\$
	22"	16"			NOACB2216	725\$
	22"	19"			NOACB2219	725\$
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange		NOACC _____		130\$		

Optima™ DEEP		DOSSIER À SUPPORT THORACIQUE COQUE EN FIBRE DE CARBONE = ÉCONOMIE DE POIDS JUSQU'À 2.4 LB			
LARGEUR	HAUTEUR	# MODÈLE FIBRE DE CARBONE	\$ CARBONE	#MODÈLE ALUMINIUM	\$ ALUMINIUM
14"	13"	NOCFPCB1413	1250\$	NOPCB1413	725\$
14"	16"	NOCFPCB1416	1250\$	NOPCB1416	725\$
15"	13"	NOCFPCB1513	1250\$	NOPCB1513	725\$
15"	16"	NOCFPCB1516	1250\$	NOPCB1516	725\$
16"	13"	NOCFPCB1613	1250\$	NOPCB1613	725\$
16"	16"	NOCFPCB1616	1250\$	NOPCB1616	725\$
16"	19"			NOPCB1619	725\$
17"	13"	NOCFPCB1713	1250\$	NOPCB1713	725\$
17"	16"	NOCFPCB1716	1250\$	NOPCB1716	725\$
18"	13"	NOCFPCB1813	1250\$	NOPCB1813	725\$
18"	16"	NOCFPCB1816	1250\$	NOPCB1816	725\$
18"	19"			NOPCB1819	725\$
19"	16"			NOPCB1916	725\$
19"	19"			NOPCB1919	725\$
20"	13"	NOCFPCB2013	1250\$	NOPCB2013	725\$
20"	16"	NOCFPCB2016	1250\$	NOPCB2016	725\$
20"	19"			NOPCB2019	725\$
21"	16"			NOPCB2116	725\$
21"	19"			NOPCB2119	725\$
22"	13"			NOPCB2213	725\$
22"	16"			NOPCB2216	725\$
22"	19"			NOPCB2219	725\$
ITEM		LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange		NOPCC _____		130\$	

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Pour des modèles NXT supplémentaires, veuillez-vous référer aux formulaires complets sur le site [www.motioncomposites.com](http://www.motioncomposites.com)

**Xtend™ SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR**

FORME THORACIQUE	xtend™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAACB (L)1213/17	12"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1413/17	14"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1613/17	16"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)1813/17	18"	13"-17"	725\$	
	NHAACB (L)2013/17	20"	13"-17"	755\$	
	NHAACB (L)2213/17	22"	13"-17"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange	N3LHAACC		130\$		

**Xtend™ DEEP SUPPORT THORACIQUE AJUSTABLE EN HAUTEUR**

	xtend™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NHAPCB1616/20	16"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB1816/20	18"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB2016/20	20"	16"-20"	725\$	
	NHAPCB2216/20	22"	16"-20"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange	N3HAPCC		130\$		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

**Classic™ SUPPORT PELVIEN**

FORME PELVIEN	Classic™	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NACB1616	16"	16"	725\$	
	NACB1618	16"	18"	725\$	
	NACB1816	18"	16"	725\$	
	NACB1818	18"	18"	725\$	
	NACB1820	18"	20"	725\$	
	NACB2020	20"	20"	725\$	
	NACB2216	22"	16"	755\$	
	NACB2218	22"	18"	755\$	
	NACB2220	22"	20"	755\$	
ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ	
Housse et mousse de rechange	NACC		130\$		

**Classic™ DEEP SUPPORT PELVIEN**

	Classic™ Deep	LARGEUR	HAUTEUR	\$	✓
	NPCB1616	16"	16"	830\$	
	NPCB1618	16"	18"	830\$	
	NPCB1818	18"	18"	830\$	
	NPCB1820	18"	20"	830\$	
	NPCB2020	18"	20"	830\$	
	NPCB2216	20"	16"	860\$	
	NPCB2218	22"	18"	860\$	
	NPCB2220	22"	20"	860\$	
	ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR		\$	QTÉ
Housse et mousse de rechange	NPCC		130\$		

VEUILLEZ NOTER : Chaque dossier s'adapte à des largeurs allant jusqu'à 2" de plus.

**ACCESSOIRES FACULTATIFS POUR DOSSIERS**

# DE MODÈLE	DESCRIPTION	LARGEUR DE DOSSIER COMPATIBLE	\$	QTÉ
Custom - Cover	Housse nettoyable optionnelle	Spécifiez le numéro de modèle lorsque vous commandez	205\$	
NIB-1938	Rabat d'intimité pour les dossiers de 11 à 13 pouces de large (TP)	11" - 13" (27.9 - 33.0 cm)	70\$	
NIB-1078	Rabat d'intimité pour les dossiers de 14 à 16 pouces de large (petit)	14" - 16" (35.6 - 40.6 cm)	70\$	
NIB-1079	Rabat d'intimité pour les dossiers de 17 à 19 pouces de large (moyen)	17" - 19" (43.2 - 48.3 cm)	70\$	
NIB-1080	Rabat d'intimité pour les dossiers de 20 à 22 pouces de large (grand)	20" - 22" (50.8 - 55.9 cm)	70\$	
NIB-1081	Rabat d'intimité pour les dossiers de 23 à 26 pouces de large (TG)	23" - 26" (58.4 - 66.0 cm)	70\$	

**MultiFit™ COUSSIN AJUSTABLE**

#MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0784	10" x 5" garniture d'appui-tête grand	205\$	
NIB-0818	14" x 5" garniture d'appui-tête très grand	205\$	

**MultiFit™ FIXATIONS**

# MODÈLE	Description	\$	✓
NIB-0747	Ensemble de fixation multi-axes réglable et détachable	150\$	
NIB-0823	Réceptacle d'appui-tête	60\$	

**HOUSSE ADDITIONNELLE OU DE REMPLACEMENT**

Housse smartx3D



Housse imperméable



ITEM	LARGEUR X PROFONDEUR	\$	QTÉ
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCBF	130\$	
Housse d'incontinence de rechange – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCBF	150\$	
Housse smartx3D – Pour housse allant jusqu'à 18" x 18"	NXCCAF	130\$	
Housse smartx3D – Pour housse de 18" x 20" et plus	NXCCAF	150\$	